

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 7 del 25.06.2022

Fase fenologica prevalente: **Pre-chiusura Grappolo**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le piogge degli ultimi giorni non hanno interessato in modo uniforme l'area viticola e le elevate temperature massime, passate e previste, fanno ritenere molto ridotto il pericolo. Nei vigneti però in cui le piogge sono state più intense e ripetute si consiglia di intervenire con prodotti a base di **Rame**.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

È possibile, in alternativa, far seguire al trattamento antiperonosporico un intervento a base di **Zolfo in Polvere**.

FLAVESCENZA DORATA

La serie dei tre trattamenti obbligatori già consigliati contro le forme giovanili di *Scaphoideus titanus* dovrebbero ormai essere giunti a conclusione. Si esortano i ritardatari a completare prima possibile il programma di prevenzione dalla Flavescenza dorata.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617