



PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA  
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA  
DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

Id. Scheda n. 4

Data(gg/mm/aa)

Compilatore

Nome FILIBERTO Cognome MANFREDI

Qualifica Professionale (Titolo di Studio): INGEGNERE

☒ Libero Professionista ☐ Dipendente Comunale / Unione Comuni  
per conto del Comune / Unione Comuni / C.O.M. di CASALE MONFERRATO

Firma \_\_\_\_\_

Tipologia Area:

- 1 ☐ Area di Attesa o di Raccolta (Meeting Point)  
2 ☐ Area di Ammassamento Materiali e Mezzi  
3 ☒ Area di Ricovero o di Accoglienza: **SCUOLA MARTIRI LIBERTA'**  
3.1 ☐ Area adibita ad altre funzioni, ma con infrastrutture primarie esistenti (Struttura Ricettiva)  
3.1.1 ☐ Struttura Residenziale:  
☐ Abitazione Privata  
☐ Abitazione Collettiva  
☐ Impianto Sportivo  
☐ Altro \_\_\_\_\_  
3.1.2 ☐ Struttura Turistica:  
☐ Albergo / Hotel / Pensione  
☐ Ostello /Affittacamere  
☐ B&B / Agriturismo  
☐ Campeggio /Area attrezzata  
☐ Altro \_\_\_\_\_  
3.2 ☐ Struttura impropria, ma comunque idonea ad accogliere popolazione previa integrazione con servizi ausiliari  
3.2.1 ☐ Struttura dell' Istruzione:  
☐ Asilo  
☒ Scuola (Elementare/Media/Superiore)  
☐ Collegio  
☐ Convitto  
☐ Altro \_\_\_\_\_  
3.2.2 ☐ Struttura Sanitaria:  
☐ Ospedale  
☐ Presidio Sanitario  
☐ Casa di cura  
☐ Casa di riposo  
☐ Altro \_\_\_\_\_  
3.2.3 ☐ Struttura Religiosa:  
☐ Chiesa  
☐ Convento  
☐ Edificio di culto  
☐ Altro \_\_\_\_\_  
3.2.4 ☐ Struttura Civile:  
☐ Municipio  
☐ Sede Comunale decentrata  
☐ Struttura Comunale collettiva  
☐ Altro STRUTTURA PER MANIFESTAZIONI  
3.3 ☐ Area potenzialmente utilizzabile  
☐ per Tendopoli  
☐ per Moduli Abitativi (Provvisori - Containers - o SemiPermanenti - Prefabbricati)  
3.4 ☐ Campo nomadi/profughi esistente  
☐ Tendopoli  
☐ Roulottopoli

Dati Catastali

Allegato \_\_\_\_\_ Foglio 36  
Particelle 4078

Sub \_\_\_\_\_

Regione PIEMONTE Cod. Istat \_\_\_\_\_  
Provincia ALESSANDRIA (AL) Cod. Istat \_\_\_\_\_  
Comune CASALE MONFERRATO Cod. Istat 006039  
C.O.M. di riferimento n° 1

Frazione/Località CASALE MONFERRATO

Indirizzo Via Visconti

Num. Civico C.A.P. 15033

Coordinate geografiche ( ED50 - UTM fuso 32-33)

E	_____	Fuso
N	_____	_____ 3 _____ 2 _____

Proprietà ☒ Pubblica ☐ Privata

Area sottoposta a convenzione ☐ Si ☐ No

Proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Utilizzatore



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it





PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA  
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA  
DI CENSIMENTO

(rif. max. 50 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Anno di progettazione/ultimazione dell'edificio	1933 / 1960
Verosimile Popolax.e accoglibile per spazio sociale totale	Strategico e/o rilevante ai fini di P.C.	O Si O No
(rif. 45 mq/p. complessivi inclusi servizi sociali e zone a verde)	Verifica Sismica	O Si <input checked="" type="checkbox"/> No

SEZIONE 4 INQUADRAMENTO FUNZIONALE DEL SITO

ACCESSIBILITA' E DOTAZIONI	SERVIZI ESSENZIALI
<b>Tipologia viabilità di accesso diretto</b> O A – Autostrada (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) O B – Extraurbana Principale (n. 4 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) O C – Extraurbana Secondaria (n. 2 corsie da m 3.75 cad, doppio senso) O D – Urbana di Scorrimento (n. 4 corsie da m 3.25 cad, doppio senso) <input checked="" type="checkbox"/> E – Urbana di Quartiere (n. 2 corsie da m 3.00 cad, doppio senso) O F – Locale Extraurbana (n. 2 corsie da m 2.75 cad, doppio senso) O Altro (n. corsie <input type="text"/> larghezza singola corsia m <input type="text"/> ) <b>Limitazioni all'accesso diretto</b> O Presenza ponti O Presenza sottopassi O Pendenze >10% O Altro <sup>1</sup>	<b>Acqua (Alimentazione idrica e acque nere)</b> Già allacciato a rete di distribuzione acquedottistica <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza dall'adduttrice principale acquedotto (m) <input type="text"/> 10 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore acquedottistico competente [A][M][C][s][p][a] <input type="text"/> Sorgenti O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Pozzi O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Acque Sup O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Già allacciato a rete fognaria <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza dal collettore fognario principale (m) <input type="text"/> 20 Già attrezzato con rete fognaria interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore fognario competente [A][M][C][s][p][a] <input type="text"/> Presenza Imp. Accumulo/Trattam. (es. Imhoff, Fitodep.) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No
<b>Distanza da viabilità principale A/B/C/D (Km)</b> <input checked="" type="checkbox"/> da A – Autostrada [4,7] O da B – Extraurbana Principale <input type="text"/> O da C – Extraurb. Secondaria <input type="text"/> O da D – Urbana Scorrim. <input type="text"/> <b>Parcheggi nelle vicinanze</b> <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Posti auto <input type="text"/> <b>Elisuperfici nelle vicinanze</b> O Si <input checked="" type="checkbox"/> No Distanza (m) <input type="text"/> <b>Servizi igienici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. <input type="text"/> <b>Docce</b> <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. [2] <b>Disponibilità cucina</b> O Si <input checked="" type="checkbox"/> No <b>Lavabi</b> <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. [3/5] <b>Posti letto</b> O Si <input checked="" type="checkbox"/> No N. <input type="text"/> <b>Riscaldamento</b> <input checked="" type="checkbox"/> Si O No	<b>Energia elettrica</b> Già allacciato a rete di distribuzione elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza da cabina di trasformazione MT (m) <input type="text"/> Distanza da cabina di trasformazione BT (m) <input type="text"/> Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Illuminazione notturna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore energetico competente <input type="text"/>
<b>Telefonia fissa</b> Già allacciato a rete telefonica fissa <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza dal nodo di distribuzione (m) <input type="text"/> Già attrezzato con rete telefonica interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No N. linee tel. già disponibili <input type="text"/> N. max. linee tel. attivabili <input type="text"/> Gestore telefonico competente <input type="text"/>	<b>Gas metano</b> Già allacciato a rete di distribuzione gas <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Distanza da condotto principale (m) <input type="text"/> 10 Già attrezzato con rete di distribuzione interna <input checked="" type="checkbox"/> Si O No Gestore gas competente [A][M][C][s][p][a] <input type="text"/> Presenza Imp. Alternativi (es. Bomboloni interrati, ecc.) O Si <input checked="" type="checkbox"/> No

SEZIONE 5 PRE-DIMENSIONAMENTO AREA DI RICOVERO

PER TENDOPOLI	PER MODULI ABITATIVI PROVVISORI (CONTAINERS)
<b>Popolazione stimata da ricoverare</b> <input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>N. tende da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. n. 1 tenda MPI 88 dim. 6 x 4.5 = 6 p. = 27 mq))	<b>N. containers ISO 20 da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO20 dim. 6x3 = 1/2 p. = 18 mq)) Area di pertinenza min. pari a 70 mq – spaziatura 2 m
<b>N. "moduli base" da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. "1 modulo base" = n. 4 tende MPI 88 = 24 p.) Area di pertinenza pari a 225 mq – spaziatura tra tende di 4.5 m	<b>N. containers ISO 40 da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO40 dim. 12x3 = 4/8 p. = 36 mq)) Area di pertinenza min. pari a 113 mq – spaziatura 2 m
<b>N. "moduli 32" equivalenti:</b> <input type="text"/> (rif. 1 "modulo 32" = n. 8 "moduli base" = 192 p.) Area di pertinenza pari a 3.025 mq = a metà campo da calcio 55x55 – spaziatura tra moduli base di 4 m	<b>N. containers ISO 40dis per disabili da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. n. 1 container ISO40dis dim. 12x3 = 1 disabile = 36 mq)) Area di pertinenza min pari a 113 mq – spaziatura 2 m
<b>N. tende uso segreteria/infermeria/vigilanza- da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. 1 tenda dim 12x2.5 ogni 2 "moduli 32" = 384 p.= 30 mq)	<b>N. moduli a schiera ISO40 da prevedersi</b> <input type="text"/> (blocchi di n.2 containers ISO40 con pertinenza pari a 226 mq)
<b>N. tende uso mensa/chiesa/scuola/ricreativo da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. 1 tenda dim. 12x15 di ogni tipo ogni 2 "moduli 32" = 384 p. = 180 mq)	<b>N. moduli a corte "Tipo 2" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 557 mq)
<b>N. docce da prevedersi</b> (rif. 1 doccia ogni 30÷50 p.)	<b>N. moduli a corte "Tipo 3" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 2 ISO40 + n. 3 ISO20 con area di pertinenza pari a 557 mq)
<b>N. WC da prevedersi</b> (rif. 1 WC ogni 6÷10 p.)	<b>N. moduli a corte "Tipo 4" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 5 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 770 mq)
<b>N. lavabi da prevedersi</b> (rif. 1 lavabo ogni 10 p.)	<b>N. moduli a corte "Tipo 5" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 4 ISO40 + n. 2 ISO20 con area di pertinenza pari a 799 mq)
<b>N. Container servizi igienici da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. 1 container dim. 7x3 = n. 6 lavabi + n. 6 WC + n. 2 docce = 21 mq)	<b>N. moduli a disp. varia "Tipo 6" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 476.5 mq)
<b>N. KW da prevedersi</b> <input type="text"/> (rif. 4 KW min. ogni tenda pari a 1 generatore 150 KW ogni "modulo 32")	<b>N. moduli a disp. varia "Tipo 7" da prevedersi</b> <input type="text"/> (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 566 mq)
<b>Dotazione idrica min.da prevedersi</b> (rif. 10+5 = 15 lt/p)	
<b>N. punti acqua potabile da prevedersi</b> (rif. 1 punto ogni 80÷100p.)	
<b>N. centri rifiuti da prevedersi</b> (rif. 1 centro ogni 40÷50 p.)	

1

Limitazioni all'accesso diretto: (se pertinente, specificare altro)



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it



**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**  
**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

**AREE DI EMERGENZA**  
**AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE**

**SCHEDA SPEDITIVA**  
**DI CENSIMENTO**

**N. estintori a polvere da prevedersi**  
(rif. 1 estintore ogni "modulo base" = 4 tende)

**N. moduli a disp. varia "Tipo 7" da prevedersi**   
(n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 565.5 mq)



**Referente: arch. M. Piccione**  
marco.piccione@provincia.alessandria.it