

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 15.06.2023

Fase fenologica prevalente: **Allegagione – Grano di pepe**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le piogge frequenti inducono altissimo rischio di malattia. I trattamenti a base di **Rame** dovranno quindi essere ripetuti anche a breve intervallo, per mantenere elevata la difesa antiperonosporica.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

Se possibile, anche se ci si rende conto delle difficoltà operative, si consiglia di non miscelare il trattamento fungicida con quello insetticida contro lo Scafoideo per non ridurre l'efficacia del Piretro.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617