

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 22.05.2023

Fase fenologica prevalente: **Bottoni fiorali separati**

PERONOSPORA

Trattare

In queste condizioni di instabilità climatica e di previsione di ulteriori piogge, si consiglia di sfruttare le finestre di bel tempo tra una pioggia e quella successiva per intervenire con un fungicida antiperonosporico a base di

Metalaxil-M + Metiram oppure Folpet

Il trattamento viene ritenuto indispensabile.

Si ricorda che la sostanza attiva Folpet NON può essere impiegata complessivamente per PIÙ DI TRE VOLTE nel corso dell'annata agraria.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617