

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del **03.05.2023**

Fase fenologica prevalente: **Germogliamento - Grappoli visibili**

PERONOSPORA

Trattare

La pioggia caduta nel periodo appena trascorso e le temperature medie ormai assestatesi ben al di sopra dei 10°C, indicano l'opportunità di un intervento in tutti i vigneti nei quali la vegetazione ha raggiunto un sufficiente sviluppo (10 - 15 cm). Si consiglia quindi di effettuare un primo trattamento antiperonosporico a base di

Dimetomorf oppure **Mandipropamid**

+

Metiram oppure **Folpet**

Si consiglia di intervenire non appena si ha la transitabilità del terreno e comunque **entro fine settimana**.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptil-dinocap**. È possibile, in alternativa, far seguire al trattamento antiperonosporico un intervento a base di **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617