

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 06.06.2022

Fase fenologica prevalente: **Allegagione – Grano di pepe**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

In considerazione del delicato momento fenologico della vite, si consiglia di intervenire **entro fine settimana** con prodotti a base di **Rame**.

Nelle zone in cui le precipitazioni tra il 24 e 28 Maggio sono state più intense, come ad esempio nella zona di Gabiano, si consiglia di anticipare l'intervento a metà settimana.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo bagnabile**.

È possibile, in alternativa, far seguire al trattamento antiperonosporico un intervento a base di **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617