

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA LOCALE PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA
Lavori di Sostituzione Infissi e installazione nuovo Impianto di Riscaldamento

COMMITTENTE: Comune di Giarole

Giarole, 26/07/2016

IL TECNICO
Ing. Piero Marchisio



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	ANALISI DEI PREZZI			
	TUBAZIONI (SpCap 7)			
Nr. 1 AM20	Fornitura materiale per allaccio ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale, costituito da: - tubazioni in multistrato con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le norme di legge diam. 20 mm - 5m - raccordi idonei alla tubazione multistrato - Valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola) - Tubazione scarico condensa diam 40mm convogliata fino alla rete principale di scarico - Materiale di consumo SpCap 7 - TUBAZIONI ELEMENTI: (E) [01.P08.L65.015] Tubazioni in meta-lplastico multistrato, per condotte a pres ... m (E) [05.P57.D00.010] Guaina tipo "armaflex" per isolamenti spessore secondo norme ... m (E) [01.P08.L70.036] Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tuba ... cadauno (E) [05.P13.F10.015] Valvola automatica sfogo aria Valvola automatica sfogo di a ... cadauno (E) [05.P57.F50.005] Supporti doppi per tubi di rame cadauno (E) [01.P08.G00.010] Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE DN40 diametro mm ... m (E) [01.P08.G10.010] Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametr ... cadauno	10,000 10,000 2,000 2,000 6,000 5,000 2,000	8,04 2,54 13,11 5,47 1,08 1,27 0,94	80,40 25,40 26,22 10,94 6,48 6,35 1,88
	TOTALE euro / a corpo			157,67
Nr. 2 CI01	Fornitura compensatore idraulico in corpo di acciaio verniciato con polveri epossidiche attacchia filettati a femmina a bocchettone: - Pmax di esercizio 10 bar - Campo temperatura 0 -100àC - Frrnito di valvola sfogo aria completa di rubinetto di intercettazione automatico e rubinetto di scarico SpCap 7 - TUBAZIONI ELEMENTI: (L) Separatore idraulico 1"1/4 Caleffi mod. 548 (prezzo listino 361.00€ sconto 30%) cad	1,000	252,70	252,70
	Sommano euro			252,70
	Spese Generali 24,3% euro			61,41
	Sommano euro			314,11
	Utili Impresa 10% euro			31,41
	TOTALE euro / cadauno			345,52
Nr. 3 TM32	Fornitura materiale per colonna principale circuito di riscaldamento , costituito da: - n. 2 tubazioni in multistrato con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le norme di legge diam. 32 mm - raccordi idonei alla tubazione multistrato - Staffaggi - Materiale di consumo SpCap 7 - TUBAZIONI ELEMENTI: (L) Tubazione multistrato PEX-AL-PEX DN40 Giacomini mod R991 (listino 5.72€ sconto 15%) m (E) [05.P57.D00.010] Guaina tipo "armaflex" per isolamenti spessore secondo norme ... m (E) [01.P08.L70.036] Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tuba ... cadauno (E) [05.P57.F50.005] Supporti doppi per tubi di rame cadauno	1,000 1,000 1,000 2,000	4,86 2,54 13,11 1,08	4,86 2,54 13,11 2,16
	TOTALE euro / m			22,67
Nr. 4 TM40	Fornitura materiale per colonna principale circuito di riscaldamento , costituito da: - n. 2 tubazioni in multistrato con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le norme di legge diam. 40			
	A RIPORTARE			

