

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| 10 | MANO D'OPERA | | |
| 10.P01 | MANO D'OPERA | | |
| 10.P01.A10 | Operaio specializzato | | |
| 10.P01.A10.005 | Ore normali | h | 31,50 |
| | (Euro trentunovirgolacinquanta) | | |
| 10.P01.A20 | Operaio qualificato | | |
| 10.P01.A20.005 | Ore normali | h | 29,31 |
| | (Euro ventinovevirgolatrentuno) | | |
| 10.P01.A30 | Operaio comune | | |
| 10.P01.A30.005 | Ore normali | h | 26,40 |
| | (Euro ventiseivirgolaquaranta) | | |
| 20 | MATERIALI | | |
| 20.10 | LEGANTI | | |
| 20.10.10 | Cemento tipo 325 | | |
| 20.10.10.005 | sfuso | q | 9,10 |
| | (Euro novevirgoladieci) | | |
| 20.10.10.010 | in sacchi | q | 11,18 |
| | (Euro undicivirgoladiciotto) | | |
| 20.10.20 | Cemento tipo 425 | | |
| 20.10.20.005 | sfuso | q | 10,42 |
| | (Euro diecivirgolaquarantadue) | | |
| 20.10.20.010 | in sacchi | q | 13,77 |
| | (Euro tredicivirgolasettantasette) | | |
| 20.20 | INERTI | | |
| 20.20.10 | Sabbia fine | | |
| 20.20.10.005 | da intonaco | m ³ | 28,81 |
| | (Euro ventottovirgolaottantuno) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|---|----------------|--------|
| 20.20.20 | Sabbia granita | | |
| 20.20.20.005 | di cava ----- (Euro ventottovirgolasettantaquattro) | m ³ | 28,74 |
| 20.20.20.010 | di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo) ----- (Euro ventisettevirgolaentinove) | m ³ | 27,29 |
| 20.20.20.015 | di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e aditivi ----- (Euro sedicivirgolatrentotto) | m ³ | 16,38 |
| 20.20.30 | Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura | | |
| 20.20.30.005 | tipo lerite ----- (Euro zerovirgoladiciannove) | kg | 0,19 |
| 20.20.40 | Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) | | |
| 20.20.40.005 | ----- (Euro ventunovirgolacinquantuno) | m ³ | 21,51 |
| 20.20.50 | Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati | | |
| 20.20.50.005 | per cemento armato ----- (Euro quattordicivirgolacinquanta) | m ³ | 14,50 |
| 20.20.60 | Ghiaia semplicemente vagliata | | |
| 20.20.60.005 | ... ----- (Euro quindicivirgolasettantanove) | m ³ | 15,79 |
| 20.20.70 | Ghiaia naturale scevra di materie terrose | | |
| 20.20.70.005 | di cava ----- (Euro undicivirgolanoventotto) | m ³ | 11,98 |
| 20.20.80 | Materiale ghiaio terroso | | |
| 20.20.80.005 | per rilevato stradale ----- (Euro seivirgolazerozero) | m ³ | 6,00 |
| 20.20.90 | pisello lavato | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|---|----------------|--------|
| 20.20.90.005 | ... | m ³ | 19,16 |
| | (Euro diciannovevirgolasedici) | | |
| 20.20.100 | Misto frantumato (stabilizzato) | | |
| 20.20.100.005 | ... | m ³ | 22,57 |
| | (Euro ventiduevirgolacinquantasette) | | |
| 20.20.110 | Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose | | |
| 20.20.110.005 | sfuso | m ³ | 15,55 |
| | (Euro quindicivirgolacinquantacinque) | | |
| 20.20.120 | Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche | | |
| 20.20.120.005 | peso medio da 4 a 10 q | q | 1,38 |
| | (Euro unovirgolatrentotto) | | |
| 20.30 | LATERIZI | | |
| 20.30.10 | Mattoni semipieni | | |
| 20.30.10.005 | 7X12X24 | cad | 0,15 |
| | (Euro zerovirgolaquindici) | | |
| 20.30.20 | Mattoni forati | | |
| 20.30.20.005 | 6x12x24 a due fori | cad | 0,17 |
| | (Euro zerovirgoladiciassette) | | |
| 20.30.20.010 | 8x12x24 a quattro fori | cad | 0,18 |
| | (Euro zerovirgoladiciotto) | | |
| 20.30.20.015 | 8x15x30 a sei fori | cad | 0,28 |
| | (Euro zerovirgolaventotto) | | |
| 20.30.20.020 | 12x12x24 a nove fori | cad | 0,26 |
| | (Euro zerovirgolaventisei) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|---|------|--------|
| 20.30.30 | Mattoni pieni comuni 6x12x24 | | |
| 20.30.30.005 | lavorati a mano ----- (Euro zerovirgolaottantacinque) | cad | 0,85 |
| 20.30.30.010 | lavorati a macchina ----- (Euro zerovirgolaventinove) | cad | 0,29 |
| 20.40 | MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE ----- (Euro zero) | | |
| 20.50 | MATERIALI E MANUFATTI METALLICI ----- (Euro zero) | | |
| 20.60 | MATERIALI LAPIDEI | | |
| 20.60.10 | Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di granito (sieniti, dioriti) e simili altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, lavorate a punta fine, bocciardate o fiammate, sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose | | |
| 20.60.10.005 | Dello spessore di cm 9 ----- (Euro trentanovevirgolanovantanove) | m | 39,99 |
| 20.60.10.010 | Dello spessore di cm 12 ----- (Euro quarantacinquevirgoladiciassette) | m | 45,17 |
| 20.60.20 | Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava | | |
| 20.60.20.005 | Delle dimensioni di cm 4-6 ----- (Euro ventiseivirgolaventinove) | q | 26,29 |
| 20.60.20.010 | Delle dimensioni di cm 6-8 ----- (Euro ventiquattrovirgolasessantasei) | q | 24,66 |
| 20.60.20.015 | Delle dimensioni di cm 8-10 | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|---|----------------|--------|
| | ----- (Euro ventiduevirgolaventidue) | q | 22,22 |
| 20.60.20.020 | Delle dimensioni di cm 10-12 ----- (Euro ventivirgolasettantuno) | q | 20,71 |
| 20.60.30 | Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide | | |
| 20.60.30.005 | ... ----- (Euro ventiduevirgolasessantaquattro) | q | 22,64 |
| 20.60.40 | Fornitura di cubetti di marmo bianco di Carrara tipo edilizia con levigatura della faccia a vista. | | |
| 20.60.40.005 | Cm 6x6 di lato, spessore variabile di 4/5 mm ----- (Euro quarantasettevirgolatrenta) | m ² | 47,30 |
| 20.70 | MATERIALI IN CLS PRECONFEZIONATO | | |
| 20.70.10 | Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato | | |
| 20.70.10.003 | sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa ----- (Euro trevirgolacinquantacinque) | m | 3,55 |
| 20.70.10.005 | sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa ----- (Euro quattrovirgolasessanta) | m | 4,60 |
| 20.70.10.010 | sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa ----- (Euro seivirgolaquarantanove) | m | 6,49 |
| 20.70.10.015 | sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa ----- (Euro settevirgolatrentaquattro) | m | 7,34 |
| 20.70.20 | Provvista di tubi in c.a. turbocentrifugato aventi una resistenza minima di kN 1.30 per ogni cm di diametro interno e per ogni metro lineare di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|--------------|--|------|--------|
| | in gomma neoprene | | |
| 20.70.20.005 | diametro interno cm 60-spessore minimo cm 9 ----- (Euro sessantacinquevirgolasettantatre) | m | 65,73 |
| 20.70.20.010 | diametro interno cm 80-spessore minimo cm 9 ----- (Euro novantaduevirgolaottantadue) | m | 92,82 |
| 20.70.20.015 | diametro interno cm100-spessore minimo cm12 ----- (Euro centosedicivirgolacinquantasei) | m | 116,56 |
| 20.70.20.020 | diametro interno cm 150-spessore minimo cm 17 ----- (Euro duecentoventiquattrovirgolasettanta) | m | 224,70 |
| 20.80 | MATERIALI POILIVINILICI ----- (Euro zero) | | |
| 20.90 | CALCESTRUZZI ----- (Euro zero) | | |
| 30 | NOLI | | |
| 30.10 | Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di | | |
| 30.10.003 | m ³ 0.250 ----- (Euro cinquantaduevirgolaventisette) | H | 52,27 |
| 30.10.005 | m ³ 0.500 ----- (Euro sessantaduevirgolasettantadue) | H | 62,72 |
| 30.10.010 | m ³ 1.100 ----- (Euro settantottovirgolaquarantadue) | H | 78,42 |
| 30.20 | Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.20.005 | Sino a 100 HP ----- (Euro sessantasettevirgolanovantacinque) | H | 67,95 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|------|--------|
| 30.20.010 | Oltre a 100 HP ----- (Euro ottantatrevirgolasessantaquattro) | H | 83,64 |
| 30.30 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.30.005 | Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. ----- (Euro quarantasettevirgolazeroquattro) | H | 47,04 |
| 30.30.010 | Con martello demolitore o trivella oleodinamica ----- (Euro cinquantaduevirgolaventisette) | H | 52,27 |
| 30.40 | Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.40.005 | Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. ----- (Euro quarantunovirgolaottantuno) | H | 41,81 |
| 30.50 | Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.50.005 | Della potenza fino a 80 HP ----- (Euro quarantunovirgolaottantuno) | H | 41,81 |
| 30.50.010 | Della potenza oltre 80 HP ----- (Euro cinquantaduevirgolaventisette) | H | 52,27 |
| 30.60 | Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.60.005 | Della portata sino a q 17 - compreso l'autista ----- (Euro quarantatrevirgolanoventuno) | H | 43,91 |
| 30.60.010 | Della portata sino a q 17-escluso l'autista ----- (Euro diecivirgolasessantasette) | H | 10,67 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| 30.70 | Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.70.005 | Della portata sino q 40 ----- (Euro quarantasettevirgolazeroquattro) | H | 47,04 |
| 30.70.010 | Della portata oltre q 40 fino a q 120 ----- (Euro cinquantasettevirgolacinquanta) | H | 57,50 |
| 30.70.015 | Della portata oltre q 120 fino a q 180 ----- (Euro sessantaduevirgolasettantadue) | H | 62,72 |
| 30.80 | Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibrator, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.80.005 | Da l 2000 ----- (Euro diciottovirgolacinquantadue) | H | 18,52 |
| 30.80.010 | Da l 3000 ----- (Euro ventunovirgolaottantasei) | H | 21,86 |
| 30.80.015 | Da l 4000 ----- (Euro venticinquevirgoladodici) | H | 25,12 |
| 30.80.020 | Supersilenziato da l 8-12 mila ----- (Euro trentunovirgolatrenta) | H | 31,30 |
| 30.90 | Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego | | |
| 30.90.005 | ----- (Euro quattrovirgolanoventasette) | H | 4,97 |
| 30.90.010 | incluso motocompressore ----- | H | 27,29 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| | (Euro ventisettevirgolaventinove) | | |
| 40 | SCAVI | | |
| 40.10 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere | | |
| 40.10.010 | In assenza di alberi ----- (Euro trevirgolasettantaquattro) | M3 | 3,74 |
| 40.10.020 | Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm ----- (Euro quattrovirgolasettantacinque) | M3 | 4,75 |
| 40.20 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere | | |
| 40.20.010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- (Euro duevirgolasettantasette) | M3 | 2,77 |
| 40.30 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. | | |
| 40.30.010 | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ----- (Euro ottovirgoladodici) | M3 | 8,12 |
| 40.40 | Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| | il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 | | |
| 40.40.005 | Fino alla profondita' di m 2 ----- (Euro diciassettevirgolazeronove) | M3 | 17,09 |
| 40.40.010 | Per profondita' comprese tra m 2 e m 3 ----- (Euro ventunovirgolasesessantacinque) | M3 | 21,65 |
| 40.40.015 | Per profondita' comprese tra m 3 e m 4 ----- (Euro ventottovirgolanoventanove) | M3 | 28,99 |
| 40.40.020 | Per profondita' superiori a m 4 ----- (Euro quarantatrevirgolatrentadue) | M3 | 43,32 |
| 40.50 | Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo | | |
| 40.50.005 | Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1. ----- (Euro quindicivirgolatrentotto) | M3 | 15,38 |
| 40.50.015 | Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3. ----- (Euro ventiseivirgolasedici) | M3 | 26,16 |
| 40.50.035 | A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1 ----- (Euro centotrentatrevirgolasettantuno) | M3 | 133,71 |
| 40.50.045 | A mano, per una profondita' superiore a m 3. ----- (Euro centoquarantaseivirgolaventinove) | M3 | 146,29 |
| 40.60 | Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|----------------|--------|
| 40.60.005 | ... ----- (Euro seivirgolazerozero) | M3 | 6,00 |
| 50 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | |
| 50.10 | Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliASFALTO, in conglomerato bituminoso | | |
| 50.10.005 | ... ----- (Euro seivirgolazero due) | M2 | 6,02 |
| 50.20 | Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione | | |
| 50.20.005 | Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. ----- (Euro ottantavirgolaventuno) | m ³ | 80,21 |
| 50.20.010 | Con trasporto dei detriti in cantiere ----- (Euro settantaduevirgolatrentacinque) | m ³ | 72,35 |
| 50.30 | Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reiniego,compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico | | |
| 50.30.005 | Per quantitativi fino a m ² 10 ----- (Euro quindicivirgolasettantasei) | m ² | 15,76 |
| 50.30.010 | Per quantitativi oltre m ² 10 ----- (Euro tredicivirgolacinquantuno) | m ² | 13,51 |
| 50.40 | Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico | | |
| 50.40.005 | Per quantitativi fino a m ² 10 | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|----------------|--------|
| | ----- (Euro ventunovirgolaottantasette) | m ² | 21,87 |
| 50.40.010 | Per quantitativi oltre m ² 10 ----- (Euro diciannovevirgolasessantasette) | m ² | 19,67 |
| 50.50 | Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della città) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera | | |
| 50.50.105 | Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro duevirgolaquarantatre) | M2 | 2,43 |
| 50.50.110 | Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro quattrovirgolatrentotto) | M2 | 4,38 |
| 50.50.115 | Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro cinquevirgolaquarantasei) | M2 | 5,46 |
| 50.50.120 | Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro seivirgolasessantatre) | M2 | 6,63 |
| 50.50.125 | Per profondita' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro settevirgolasessantasei) | M2 | 7,66 |
| 50.50.130 | Per profondita' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro ottovirgolaventotto) | M2 | 8,28 |
| 50.50.135 | Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta ----- | M2 | 8,90 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|------|--------|
| | (Euro ottovirgolanovanta) | | |
| 50.50.140 | Per profondita' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 9,21 |
| | (Euro novevirgolaventuno) | | |
| 50.50.145 | Per profondita' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 9,38 |
| | (Euro novevirgolatrentotto) | | |
| 50.50.150 | Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 9,55 |
| | (Euro novevirgolacinquantacinque) | | |
| 50.60 | Rimozione di cordoli stradali in cls prefabbricati o gettati in opera di qualsiasi forma e dimensione oppure in pietra. Nel prezzo è compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica o in altro luogo indicato dalla D.L. | | |
| 50.60.005 | | ml | 5,30 |
| | (Euro cinquevirgolatrenta) | | |
| 60 | COMGLOMERATI-CASSERATURE ED OPERE IN C.A. | | |
| 60.10 | FORN/POSA RETE ACCIAIO | | |
| 60.10.005 | FORN/POSA RETE ACCIAIO FEB38/44K ELETTRICALDATA | kg | 1,87 |
| | (Euro unovirgolaottantasette) | | |
| 70 | OPERE STRADALI | | |
| 70.10 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati | | |
| 70.10.005 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. | M3 | 5,13 |
| | (Euro cinquevirgolatredici) | | |
| 70.10.010 | Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico | M3 | 3,29 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|--|------|--------|
| | (Euro trevirgolaventinove) | | |
| 70.10.015 | Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico | M3 | 6,86 |
| | (Euro seivirgolaottantasei) | | |
| 70.10.020 | Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. | M3 | 10,98 |
| | (Euro diecivirgolanoventotto) | | |
| 70.10.025 | Ghiaia naturale sparsa a mano | M3 | 20,33 |
| | (Euro ventivirgolatrentatre) | | |
| 70.10.030 | Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano | M3 | 25,51 |
| | (Euro venticinquevirgolacinquantuno) | | |
| 70.10.040 | Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera | | |
| 70.10.040.005 | Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 2,56 |
| | (Euro duevirgolacinquantasei) | | |
| 70.10.040.010 | Per profondita' di cm 2, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 4,62 |
| | (Euro quattrovirgolasessantadue) | | |
| 70.10.040.015 | Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 5,83 |
| | (Euro cinquevirgolaottantatre) | | |
| 70.10.040.020 | Per profondita' di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 7,14 |
| | (Euro settevirgolaquattordici) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|--|------|--------|
| 70.10.040.025 | Per profondita' di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 8,29 |
| | (Euro ottovirgolaventinove) | | |
| 70.10.040.030 | Per profondita' di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 9,04 |
| | (Euro novevirgolazeroquattro) | | |
| 70.10.040.035 | Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 9,78 |
| | (Euro novevirgolasettantotto) | | |
| 70.10.040.040 | Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 10,22 |
| | (Euro diecivirgolaventidue) | | |
| 70.10.040.045 | Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 10,52 |
| | (Euro diecivirgolacinquantadue) | | |
| 70.10.040.050 | Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta' | M2 | 10,62 |
| | (Euro diecivirgolasessantadue) | | |
| 70.10.040.105 | Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 2,43 |
| | (Euro duevirgolaquarantatre) | | |
| 70.10.040.110 | Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 4,38 |
| | (Euro quattrovirgolatrentotto) | | |
| 70.10.040.115 | Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 5,46 |
| | (Euro cinquevirgolaquarantasei) | | |
| 70.10.040.120 | Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 6,63 |
| | (Euro seivirgolasessantatre) | | |
| 70.10.040.125 | Per profondita' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta | M2 | 7,66 |
| | (Euro settevirgolasessantasei) | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|---------------|---|----------------|--------|
| 70.10.040.130 | Per profondita' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro ottovirgolaventotto) | M2 | 8,28 |
| 70.10.040.135 | Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro ottovirgolannovanta) | M2 | 8,90 |
| 70.10.040.140 | Per profondita' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolaventuno) | M2 | 9,21 |
| 70.10.040.145 | Per profondita' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolatrentotto) | M2 | 9,38 |
| 70.10.040.150 | Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolacinquantacinque) | M2 | 9,55 |
| 70.20 | Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra | | |
| 70.20.005 | Su carreggiate stradali e su banchine ----- (Euro unovirgolatrentotto) | M2 | 1,38 |
| 70.20.010 | Su marciapiedi ----- (Euro duevirgolazerotto) | M2 | 2,08 |
| 80 | BITUMATURE | | |
| 80.10 | Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera | | |
| 80.10.005 | Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare ----- (Euro zerovirgolaottantasei) | m ² | 0,86 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|----------------|--------|
| 80.10.010 | Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare ----- (Euro unovirgolatrentacinque) | m ² | 1,35 |
| 80.10.015 | Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti ----- (Euro zerovirgolasesstantacinque) | m ² | 0,65 |
| 80.20 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di | | |
| 80.20.005 | Kg 0,800/m ² ,per ancoraggio sullo strato di base ----- (Euro zerovirgolacinquantanove) | m ² | 0,59 |
| 80.20.010 | Kg 0,700/m ² ----- (Euro zerovirgolacinquantadue) | m ² | 0,52 |
| 80.20.015 | Kg 0,500/m ² ----- (Euro zerovirgolatrentasette) | m ² | 0,37 |
| 80.30 | Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio | | |
| 80.30.010 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 ----- (Euro quattrovirgolazerocinque) | m ² | 4,05 |
| 80.30.015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 ----- (Euro cinquevirgolatrentotto) | m ² | 5,38 |
| 80.30.025 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 ----- (Euro seivirgolaquarantacinque) | m ² | 6,45 |
| 80.30.030 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|----------------|--------|
| | ----- (Euro ottovirgolaquarantaquattro) | m ² | 8,44 |
| 80.40 | Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a pie' d'opera | | |
| 80.40.005 | Confezionato con bitume semisolido ----- (Euro cinquantunovirgolasessantasette) | t | 51,67 |
| 80.50 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | |
| 80.50.020 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 8 ----- (Euro ottovirgolaventinove) | M2 | 8,29 |
| 80.50.030 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 10 ----- (Euro diecivirgolatrentacinque) | M2 | 10,35 |
| 80.50.033 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 12 ----- (Euro dodicivirgolaquarantatre) | M2 | 12,43 |
| 80.60 | Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| 80.60.005 | Per profondita' di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro duevirgolacinquantasei) | M2 | 2,56 |
| 80.60.010 | Per profondita' di cm 2, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro quattrovirgolasessantadue) | M2 | 4,62 |
| 80.60.015 | Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro cinquevirgolaottantatre) | M2 | 5,83 |
| 80.60.020 | Per profondita' di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro settevirgolaquattordici) | M2 | 7,14 |
| 80.60.025 | Per profondita' di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro ottovirgolaventinove) | M2 | 8,29 |
| 80.60.030 | Per profondita' di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro novevirgolazeroquattro) | M2 | 9,04 |
| 80.60.035 | Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro novevirgolasessantotto) | M2 | 9,78 |
| 80.60.040 | Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro diecivirgolaventidue) | M2 | 10,22 |
| 80.60.045 | Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro diecivirgolacinquantadue) | M2 | 10,52 |
| 80.60.050 | Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta' ----- (Euro diecivirgolasessantadue) | M2 | 10,62 |
| 80.60.105 | Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro duevirgolaquarantatre) | M2 | 2,43 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| 80.60.110 | Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro quattrovirgolatrentotto) | M2 | 4,38 |
| 80.60.115 | Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro cinquevirgolaquarantasei) | M2 | 5,46 |
| 80.60.120 | Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro seivirgolasessantatre) | M2 | 6,63 |
| 80.60.125 | Per profondita' di cm 5, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro settevirgolasessantasei) | M2 | 7,66 |
| 80.60.130 | Per profondita' di cm 6, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro ottovirgolaventotto) | M2 | 8,28 |
| 80.60.135 | Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro ottovirgolanovanta) | M2 | 8,90 |
| 80.60.140 | Per profondita' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolaventuno) | M2 | 9,21 |
| 80.60.145 | Per profondita' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolatrentotto) | M2 | 9,38 |
| 80.60.150 | Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta ----- (Euro novevirgolacinquantacinque) | M2 | 9,55 |
| 80.70 | Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | |
| 80.70.005 | Per spessori compressi fino a cm 3 ----- (Euro novevirgolacinquantasei) | T | 9,56 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|---|----------------|--------|
| 80.70.010 | Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 ----- (Euro novevirgoladiciannove) | T | 9,19 |
| 80.70.015 | Per spessori compressi oltre a cm 6 ----- (Euro seivirgolaottantanove) | T | 6,89 |
| 80.80 | Stesa a mano di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate | | |
| 80.80.005 | Per spessore compresso fino a cm 3 ----- (Euro trentavirgolazerouno) | T | 30,01 |
| 80.80.010 | Per spessore compresso da cm 3 a cm 6 ----- (Euro ventottovirgolaquaranta) | T | 28,40 |
| 80.80.015 | Per spessore compresso oltre cm 6 ----- (Euro diciassettevirgolaquarantaquattro) | T | 17,44 |
| 90 | MARCIAPIEDI | | |
| 90.10 | Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| 90.10.005 | Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 ----- (Euro quarantaquattrovirgolacinquanta) | m ² | 44,50 |
| 90.10.010 | Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 ----- (Euro quarantasettevirgolacinquantacinque) | m ² | 47,55 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|----------------|--------|
| 90.20 | Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. | | |
| 90.20.005 | Dello spessore di cm 10 ----- (Euro diciottovirgolasessantacinque) | m ² | 18,65 |
| 90.20.010 | Dello spessore di cm 15 ----- (Euro ventitrevirgolasessantatre) | m ² | 23,63 |
| 90.30 | Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura | | |
| 90.30.005 | Dello spessore di cm 4 e 6 ----- (Euro undicivirgolacinquantatre) | m ² | 11,53 |
| 90.30.010 | Dello spessore di cm 7 e 8 ----- (Euro dodicivirgotrentadue) | m ² | 12,32 |
| 90.40 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400,ghiaietta m ³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino | | |
| 90.40.005 | Con scavo eseguito a mano ----- (Euro ventiseivirgolanovantanove) | m | 26,99 |
| 90.40.010 | Con scavo eseguito a macchina ----- (Euro sedicivirgolanovantacinque) | m | 16,95 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|-----------|--|------|--------|
| 90.50 | Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ - sabbia m ³ 0.400 - ghiaietta m ³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combaccio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m ³ ; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa | | |
| 90.50.005 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza ----- (Euro tredicivirgolacinquantasei) | m | 13,56 |
| 90.50.010 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza ----- (Euro diciannovevirgolannovantacinque) | m | 19,95 |
| 90.50.015 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza ----- (Euro quindicivirgolaventisette) | m | 15,27 |
| 90.50.020 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: ----- (Euro ventiduevirgolaventi) | m | 22,20 |
| 100 | ONERI DELLA SICUREZZA | | |
| 100.10 | MANO DOPERA | | |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------------|--|--------|--------|
| 100.10.A10 | Operaio specializzato | | |
| 100.10.A10.005 | Ore normali ----- (Euro trentunovirgolacinquanta) | H | 31,50 |
| 100.10.A20 | Operaio qualificato | | |
| 100.10.A20.005 | Ore normali ----- (Euro ventinovevirgolatrentuno) | H | 29,31 |
| 100.10.A30 | Operaio comune | | |
| 100.10.A30.005 | Ore normali ----- (Euro ventiseivirgolaquaranta) | H | 26,40 |
| 100.20 | Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Nolo mensile. ----- (Euro diecivirgolaottanta) | m | 10,80 |
| 100.30 | Segnali indicanti diversi pittogrammi. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. | | |
| 100.30.1 | In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. al giorno euro zero/16 ----- (Euro zerovirgolasedici) | giorno | 0,16 |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | PREZZO |
|----------|---|--------|--------|
| 100.30.2 | In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00. al giorno euro zero/17 ----- (Euro zerovirgoladiciassette) | giorno | 0,17 |
| 100.30.4 | Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00. al giorno euro zero/13 ----- (Euro zerovirgolatredici) | giorno | 0,13 |
| 100.30.6 | Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00. al giorno euro zero/23 ----- (Euro zerovirgolaventitre) | giorno | 0,23 |
| 100.30.7 | Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60. al giorno euro zero/22 ----- (Euro zerovirgolaventidue) | giorno | 0,22 |
| 100.40 | Cono segnaletico stradale in PVC colore bianco/rosso, alto 50 cm. Per ogni mese. ----- (Euro zerovirgoladieci) | cad | 0,10 |

CASALE MONFERRATO, 09/05/2012

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
