

AUTOCARRI



REPUBBLICA ITALIANA

CN 0666742

TARGA

AD777LR

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
REZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A021130AL UFFICIO PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA
/ISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO
A/ COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO -AL-10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146RB53D FIAT FIORINO N1
OMOLOGAZ- OM53613EST09B

TELAILO-ZFA14600008409897

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95

ALESSANDRIA

16/05/95

P. IL DIRETTORE

posta di bollo assolta
edante versamento in
c postale ai sensi dell'art.
della legge 18 ottobre
178 n. 625.

3 N° A021130AL040795

TARGA

AD777LR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/07/95
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

2

N° A021130AL040795

CARROZZERIA FO-

FURGONE

TARGA

AD777LR

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	146C5.000	lunghezza	m	4,159	tara (1)	1110
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,622	portata (2)	550
cilindri	04	sbalzo post.	m	0,864	complessiva	1660
cilindrata cm ³	1372	assi	n.	2	rimorchiabile (3)	1100
pot. max kW	49,00	distanza interassi	m	2,581	max autotreno	
tip. potenza		II			su ralla	
giri/min.	5500	III			max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		FRENI		
		anteriori		2		
TRASMISSIONE		totali		002	servizio	IDR/SERVOFR/DEPRESS
tipo cambio	MEC	a sedere			soccorsa	IDR/SERVOFR/DEPRESS
n ° marce	05	in piedi			approvaz.	
rapp. totale	1/3,453	di servizio				

PNEUMATICI

165/70 R13 REINFORCED 83R

SILENZIATORE

APPROVATO CEE

dB controllo usati (4) 86 n° giri/min. 4125

Vel. calc. Km/h

Avanzamento ralla/mm

SERVOSTERZO IDRAULICO

RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59

CEE CON CATALIZZATORE

VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 044,14 KW/T

4

N° A021130AL040795

TARGA

AD777LR

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E' DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

AL 4654265

N° AD12804AL - UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
NELLE NORME DELLA APPROVATO CON DPR 166/1989 N° 988 VISTO E SITO VIETATA E PROVA
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
FABBRICATO NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PUBBLICO
COMUNE DI COM. CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - 10 VIA MAMELLI

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICATO TIPO - IVECO FIAT 65 12 H 2/6 CANTONI TL 0200
OMOLOGAZ. - OLS8124MI X
TELATO - ZCFA6580002451046

data di bolla assalto
data - veramente lo
potuto fare col
alla legge 10 titolare
l. a. 825.

ANNO IMMATRICOLAZIONE 70
ALESSANDRIA 15/03/90

N° AD12804AL040590 TARGA AL 4654265

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA CARICA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/05/90
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTE)

N° 00-7487
COMUNE DI
CASALE M.T.O

INFORMATIVA

) P. 12754

GGIORNAMENTO - APPLICAZIONE IDROGUA

F. TIPO 803+

ACQUA, 05.04.1990



IL DIRETTORE

P. 12754

2		N° AD12804AL040590		TARGA AL 4654265	
		CARROZZERIA RE - CASSONE RIBALTABILE TRIESTERIALE			
		MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (kg)	NORMALI ECCEZIONALI
		tipo PI6 8040.25 tempo/comb. 4/1 BASOL cilindri 04 cilindrata cm ³ 3908 pot. max kW 85.00 tipo potenza CEE giri/min. 2700	lunghezza m 5.330 larghezza m 2.200 stabzo post. m 1.560 assi n. 2 distanza interassi m 2.600	tara (1) 3380 portata (2) 3320 complessiva 6700 rimorchiabile (3) su rullo max autotreno su rullo max su gancio o rullo	3380 3320 6700
		NUMERO POSTI		FRENI	
		anteriori 3 totali 003		IDRAULICO IDRAULICO 7/1/320/75/524+79/484 CEE	
		TRASMISSIONE		servizio soccorso approvaz.	
		tipo cambio MEC n. marce 015	a sedere in piedi		
		rappr. totale 1:3.9:1	di servizio		
		PNEUMATICI C. 177/5 (117/116L) S. D.		SILENZIATORE	
		APPROVATO 84/372/CEE		SERVOSTERZO	
		dis condrolo Usati (4) 94 n. giri/min. 2025		PNEUM. IN ALTERNATIVA 7.00 R14 PR12 (117/116L) - DECIBEL MISURATI 6 CM. 50	
		Avanzamento rullo mm			

4 N° AD12804AL040590 TARGA AL 4654265

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N. - 27M1530832 DEL 25/01/90

INFORMATIVA

M.O. N. 27M1530832 CARR.CASSONE RIBALTABILE TIPO TL0201
DEL 25/01/90 0229 CANTONI

Il presente veicolo può essere
munito di attrezzatura per lo sgombero
della neve. Durante tale ser-
vizio esso dovrà essere opportuna-
mente zavorrato ed equipaggiato con
il dispositivo supplementare di cui
all'art. 166 dell'regolamento per
l'esecuzione del CdS.
Durante l'impiego come autocarro è
vietata la circolazione con l'at-
trezzatura sgombraneve e il dispo-
sitivo lampeggiante in funzione.
Come sgombraneve può circolare so-
lo con il permesso degli Enti pro-
prietari delle strade.

ISPEZIONE
15/04/1990
PRESA
15/04/1990
Ministero dei Trasporti
General Directorate of Motorization and Transport Concessions
Alessandria Office



TARGA

ALx654266

N° AD12805AL040590 UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
ISTE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1989 N. 893 VISTO ESITO VISITA E PROVA
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PRIVATO
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - 10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO - IVECO FIAT 145 17R 3 8 CTG N3
OMOLOGAZ. - OM80513EST01B x
TELAIO - ZCFA1KDHO01138309

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90

ALESSANDRIA

15/03/90



atto di bolla assente
posta, veramente, in
posta al segno dell'art.
alla legge 10 ottobre
l. n. 626.

N°AD12805AL040590

TARGA

ALx654266

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA T.R.A.
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/05/90
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTE).

Melone

N°AD12805AL040590

TARGA

ALx654266

IBS 997467
Il presente autoveicolo può essere
munito di attrezzatura per lo sgombero della neve. Durante tale servizio
esso dovrà essere opportunamente
zavorrato ed equipaggiato con
il dispositivo supplementare di cui
all'art. 166 del regolamento per
l'esecuzione del CdS.

Durante l'impiego come autocarro è
vietata la circolazione con l'at-
trezzatura sgombraneve e il dispo-
sitivo lampeggiante in funzione.
Come sgombraneve può circolare so-
lo con il permesso degli Enti pro-
prietari delle strade.

SCIA

1 AGO. 1990



1710

2		N° AD12805AL040590 CARROZZERIA RE-		TARGA	ALx654266
		CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE			
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI
tipo	FIAT 8060.25	lunghezza m	6,190	tara (1)	5760
tempi/comb.	GASOL	larghezza m	2,500	portata (2)	8740
cilindrif.	06	sbalzo post. m	1,605	complessiva	14500
cilindrata cm ³	5861	assi m	2	rimorchiabile (3)	7500
pot. max kW	130,00	distanza interassi m	3,200	max autotreno	
tip. potenza	CEE			su ralla	
giri/min.	2700				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI	3	max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE				FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori	003	servizio	PNEUMATICO
n.° marce	12	totali		soccorso	PNEUMATICO
rapp. totale	1/4,39	in piedi		approvaz.	71/320; 75/524; 79/489/CEE
di servizio					
PNEUMATICI		305/70 R19,5 (146/143L)		S.D.	
SILENZIATORE		APPROVATO CEE		dB controllo usati (4)	n° giri/min. 2025
				Avanzamento ralla mm	SERVOSTERZO RIVA CALZONI
				CABINA CORTA	GUIDA SINISTRA
				RAPPORTO AL PONTE 1/5,29	

4	N°AD12805AL040590	TARGA	ALx654266
IDROGUIDA: RIVA CALZONI HDS 260 RAPPORTO: 1/18+97 OPPURE TRW CALZONI HFB 52 RAPP. 1:20,4. IN ASSENZA DI SEDILE CENTRALE: POSTI 2. DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.			
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. N. - 27M1535777 DEL 07/03/90			

6	N°AD12805AL040590	TARGA	ALx654266
M.O. N. 27M1535777 CARR.CASSONE RIBALTABILE TIPO TL0450 DEL 07/03/90 0115 DELLA DITTA CANTONI AUT. NE UFF. PROV.LE DI MILANO N. 00213 DEL 5/2/90			

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° 0233330

TARGA

ALx668963

N° AD28518AL UFFICIO PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA
VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO ESITO VISITA E PROVA
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PRIVATO
A: %
COM. DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - 10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
F/T- FIAT AUTO SPA 280NAZ CPP
OMOLOGAZ. - OM51691EST40B *

TELAILO-ZFA28000000762150

mposta di bollo assolta
rediente versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
della legge 18 ottobre
978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90

ALESSANDRIA

19/09/90



3 N° AD28518AL241090

TARGA

ALx668963

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 24/10/90
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

% Si conferma: COMUNE DI CASALE MONFERRATO

2

N° AD28518AL241090

CARROZZERIA KO-

CASSONE

TARGA

ALx668963

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	8144.67	lunghezza	m	5.600	tara (1)	1700
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2.000	portata (2)	1320
cilindri	04	sbalzo post.	m	1.100	complessiva	3020
cilindrata cm ³	2499	assi	n.	2	rimorchiabile (3)	
pot. max kW	55,00	distanza interassi	m	3.653	max autotreno	
tipo potenza		II			su ralla	
giri/min.	4200	III			max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV						
NUMERO POSTI		FRENI				
anteriori	3	totali	003	servizio	IDR/SERVOFR/DEPRESS.	
		a sedere		soccorso	IDR/SERVOFR/DEPRESS.	
		in piedi		approvaz.		
		di servizio				
TRASMISSIONE		FRENI				
tipo cambio	MEC	totali	003	servizio	IDR/SERVOFR/DEPRESS.	
n.° marce	05	a sedere		soccorso	IDR/SERVOFR/DEPRESS.	
rapp. totale	1/3,963	in piedi		approvaz.		
		di servizio				

PNEUMATICI 185 R 14 C 8 PR 102/100 M

SILENZIATORE APPROVATO CEE dB controllo usati (4) 94 n° giri/min. 3150

Avanzamento ralla mm

SERVOSTERZO

4 N° AD28518AL241090

TARGA

ALx668963

MASSA RIMORCHIABILE KG. 01500
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
DATI MANCATI DA DETERMINARE IN SEDE
DI OMOLOGAZIONE O VISITA E PROVA AI
SENSI ART. 54 T.U.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 01AL651235 DEL 10/09/90

1 REPUBBLICA ITALIANA DC 0132620		TARGA AP503FU			
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE					
<p>N° A019095AL UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO A: COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO</p>		<p>ALESSANDRIA COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO</p>			
<p>RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI</p>					
<p>CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE FABBRICA/TIPO - IVECO 30E8 35A/CANTONI & C.TL 0501 CTG. OMOLOGAZ - DL96074MI TELAI - ZCFC3561002253748</p>					
<p>ANNO IMMATRICOLAZIONE 98 ALESSANDRIA</p>		<p>07/07/98</p>		<p>AL DIRETTORE</p>	
<p>Imposta di bollo assolta mese di versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625</p>					
3 N° A019095AL110798		TARGA AP503FU		4 N° A019095AL110798	
<p>ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 11/07/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/ 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132</p>				<p>MASSE MAX AMMESSE - ASSE ANT. KG. 16502 ASSE POST. KG. 6000N DERIVA DA OM54109EST20; SEGUE MOT. 8140.67F RAPP. PONTE: 1/4,18 - RAPP. TOT. IN ALTER NATIVA: 1/4,44 - 1/4,89 - 1:5,22. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMENTE ALLA INSTALLAZ. DELLA TRAVERSA DI TRAINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DELLA CASA COSTRUTT. OPP. VEL. MAX EFF 120,1; 109,1; 102,2; IL VEICOLO RI- SPONDE ALLA DIR. 94/12/ E 92/97/CEE. PNEUM. IN ALTER.: 175/75 R16C(101/99N) 185/75 R16C (104/102N); SERVOSTERZO IN ALTERN.; ZF 7852 R.=1/46,8.</p>	
				<p>TARGA AP503FU</p>	

1 REPUBBLICA ITALIANA DA 0016976
 Ministero dei Trasporti e della Pianificazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AP830FN

N° A006046AL UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
 VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VIETO ESITO VISITA E PROVA (ART. 75)
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO
 A: COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO = AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO= IVECO 100 E10 100KRE2 2 Z CTG N2
 OMOLGBAZ= OM91051EST226Y *

TELATO-ZCFA1AD0002244747

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

ALESSANDRIA

17/02/98

IL DIRETTORE

3 N° A006046AL250298.

TARGA

AP830FN

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PR
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 25/02/98.
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/
 1974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTE).

2 N° A006046AL250298
 CARROZZERIA RE- TARGA AP830FN
 CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONI
tipo	FIAT 8060, 45B	lunghezza	m	5,520	4240	
tempi/comb.	6/ GASOL.	larghezza	m	2,300	5260	
cilindrata cm ³	5861	assi /	n.	V 2	10000	
pot. max kW	130,00	distanza interassi	I II III	2,700	8000	
pot. fiscale CV					max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI			FRENI	
tipo cambio	MED	anteriori	3			
		max	003			
		a sedere max				
		di servizio				

9x5R17,5 129/127M629T GOODYEAR S.D.
 dB controllo usati (4) n° giri/min. 202
 Vel. máx. eff. km/h Avanzamento ralla mm
 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B

4 N° A006046AL250298

TARGA AP830FN

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE,
 N. - 31M1586961 DEL 15/01/98

REPUBBLICA ITALIANA DC 0131951
Ministero dei Trasporti e della Infrastruttura
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA BA279DA

N° ACT 5647 ML UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
VISTE LE NORME OFL D.Lgs. 30-1-1992 N. 265 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230CIMNB DA FIAT DUCATO
OMOLOGAZ. OM53614EST418

TEL AL-10-ZFA23000005577825

98

07/07/98

P. IL DIRETTORE

CONCESSIONARIO
DIRETTORE DELL'UFFICIO
SISTEMA DI SEGUIMENTO
Della Legge 18 Aprile
1976 n. 625.

N° AD18647AL070798

TARGA

BA279DA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/07/98
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

2 N° AD18647AL070798 CARROZZERIA FO- FURGONE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	8140.63	lunghezza	m	5,005	tara (1)	1955
tempi/comb.	4/ GASOL.	larghezza	m	1,998	portata (2)	1545
cilindrata cm ³	2300	assi	n.	2	complessiva	3500
pot. max kW	64,00	distanza interassi	I	3,200	rimorchiabile (3)	2000
		II	III		max autotreno	
					su ralla	
pot. fiscale CV					max su gancio o ralla	
		NUMERO POSTI	FRENI			
		anteriori	2	a pedale		
TRASMISSIONE		max	003			
tipo cambio	MED	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI : 205/75 R16C 110/108Q						
SILENZIATORE : dB controllo usati (4) 93 n° giri/min. 2850						
Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm. RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE						
VEL. MAX = 127,00 POTENZA/TARA = 032,73 KW/T						

4 N° AD18647AL070798 TARGA BA279DA

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
215/75 R16C 113/111Q.
SEGUE POSTI ANTERIORI: OPPURE 3.
MASSA A VUOTO= 1885 KG.



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate Part I. Registreringsattest Del I: Permiso de Circulación. Parte I: Rekisteröministöön Osuus I: Certificat d'Immatriculation Partie I: Kentekenhevi Del I: Certificado de Matrícula. Parte I: Registreringsbeviset Del I: Utdanningsbescheinigung Teil I. Αδεια Κυκλοφορίας Μέρος I.

Nº A031202AL00

(A) BN490LH

23.11.2000

17.2.10 COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

17.2.10 VIA MAMELI

CASALE MONFERRATO (AL)

+ un
—
68.64

Nº A031202AL00

(A) BN490LH

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 23.11.2000
LUNGHEZZA 4.885 M LARGHEZZA 1,825 M
PESATA 870 KG

NON PUÒ CAMBIARO: MECCANICO

CNCIMATICI:

105 R16C 110 N - 255/70 R15C 112N

• VETICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
CONFERMA LA DIRETTIVA

5009/EEC

• ALZATURA INTEGRALE INSERIBILE.

• VETICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN
DI ALZATURA IN ALZAMENTO ESTERNO
ALZATURA FERIA LCN LUNGHEZZA = 5110 MM;
ALZATURA POST. = 1220 MM

A031202AL00

(A) BN490LH

2

01-1 NISSAN CGUD 2/2/1 (DOUBLE CAB)

(P.1)

(P.2)

(F.1) HN1CGUD22U0745291

(F.2)

(F.3) 2740 (F.4) 4940 (B)

(I.1) 23.11.2000

(I.2) VN1

C.I.10 AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSTRUZIONE-USO PROPRIOC.I.2 K9 (CASSONE CON CABINA
ALLUNGATA)

C.I.3 VOME2222EST27D

(L.1) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(P.1) 2200 (O.2)

(P.2) 2494 (P.3) 76,00 (P.4) GASOL

(P.5) TD25

(S.1) 5 (S.2)

(U.1) 90 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.4)

(V.5) (V.6)

(V.7) (V.8)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A031202AL00

(A) BN490LH

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIS

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I: Rekisterointitodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I: Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας, Μέρος I.

Nº A030417AL00

(A) BN997LG

(B) 15.11.2000

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº

A030417AL00

(A)

BN997LG

2

(D.1) NISSAN CGUD22/1 (DOUBLE CAB)

(D.2)

(D.3)

(E) JN1CGUD22U0744411

(F.1)

(F.2) 2740 (F.3) 4940 (G)

(I) 15.11.2000

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO

(J.2) K9 (CASSONE CON CABINA ALLUNGATA)

(K) OM52222EST27D

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2200 (O.2)

(P.1) 2494 (P.2) 76,00 (P.3) GASOL

(P.5) TD25

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 90 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A030417AL00

(A) BN997LG

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 15.11.2000
LUNGHEZZA 4,885 M LARGHEZZA 1,825 M
PORTATA 870 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205 R16C 110 N - 255/70 R15C 112N

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA

96/69 CE

TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO
DI CARROZZERIA CON LUNG.=5110 MM;
LARGH.=1840 MM; SBALZO POST.=1220 MM

Nº A030417AL00

(A) BN997LG

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del 1; Permiso de Circulación. Parte 1; Rekisterointitodistus. Osa 1; Certificat d'Immatriculation. Partie 1; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matrícula. Parte 1; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsberechtigung. Teil 1; Αδεια Κυκλοφορίας Μέρος 1.

N° A010752AL01

(A) BP701SS

(B) 03.04.2001

(C.2.1) COMUNE DI CASALE COM.
MONFERRATO(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

N° A010752AL01

(A) BP701SS

2

(D.1) IVECO 35C11A/CANTONI & C. TL
0501

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC3572005319351

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) (G)

(I) 03.04.2001

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
CDOGE-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) OL99113E99116GMI

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 78,00 (P.3) GASOL

(P.5) SOFIM

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 97 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A010752AL01

(A) BP701SS

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 06.04.2001
LUNGHEZZA 5,578 M LARGHEZZA 2,100 M
PORTATA 1030 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

195/75 R16C (107/105N) -S-D-

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

96/1 CE - 95/54 CE

SEGUE MOT.: SOFIM 8140.43C NOX=6,40.
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01900

ASSE POST.KG. 02600

RAPPORTI TOTALI IN ALTERNATIVA:

1/3,46; 1/3,73; 1/3,81; 1/3,99;

1/4,00; 1/4,39.

RAPP.AL PONTE: 1/4,18; 1/4,44; 1/4,78
1/4,88; 1/5,11; 1/5,13; 1/5,63.

VEL. IN ALTERNATIVA: 132,0; 122,6;

120,1; 114,7; 114,2; 104,1 KM/H.

DECIBEL DI CONTROLLO PER USATI:

SCARICO LATERALE SINISTRO = 90 DB;

SCARICO LATERALE DESTRO = 90 DB;

SCARICO ENTRO LA SAGOMA = 97 DB; ---

SCARICO POSTERIORE DESTRO = 87 DB.

POSTI IN ALTERNATIVA: ANT.E POST.2.

IL VEICOLO DERIVA DA OM54653EST19E.

ALLESTIMENTO EFFETTUATO DALLA DITTA

N° A010752AL01

(A) BP701SS

4

CANTONI & C. DI BOFFALORA S/TICINO.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTITI

Relevante Certificato Parte I: Registreringsattestat Del 1; Permis de Circulation Parte I; Rekisteritilastoslaus Osja I; Certifikat om Förfarande del Parte I; Konsignación Parte I; Certificado de Matrícula Parte I; Registreringbeviset Del 1; Zulassungsausweis Teil 1; Városi Kiszállítási Mújság I.

Nº A028161AL01 (A) BW01ZYE

(B) 25.10.2001

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A028161AL01

(A) BW01ZYE

(D.1) FIAT AUTO S.p.A. 223XXALA 1A
FIAT DOBLE

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005066751

(F.1)

(F.2) 1835 (F.3) 2935 (G)

(G) 25.10.2001

(H)

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) OM54709

(L) (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(P.1) 1100 (P.2)

(P.12) 1242 (P.2) 47,50 (P.3) BENZ

(P.5) 223A5000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA
DI BOLL
ASSOLT
IN MODO
VIRTUAL

Nº A028161AL01 (A) BW01ZYE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRI 60 GIORNI DAL 25.10.2001
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M
PORTATA 550 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 80T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 299/1974.
RESPIETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RTT. 20/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALLO ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1210.

SERVOSTERZO: IDRAULICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745
QUAII UNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

Nº A028161AL01

(A) BW01ZYE

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE PARTE I

Registration Certificate Part 1 Registreringsattest Del 1: Permis de Circulation Partie 1: Rekisterointitodistus Osa 1: Certificat d'Immatriculation Parte 1: Kentekenbewijs Deel 1: Certificado de Matrícula Parte 1: Registreringsbeviset Del 1: Zulassungsbewilligung Teil 1: Avoir Kurkölöpöös Méjööle

N° A005706AL02

(A) BY577AV


(D) 08.02.2002

(C.2.1) ECHINELLE DI CASALE MONFERRATO

CUN.

(C.2.3) TO VIA RAVELLI

CASALE MONFERRATO (AL)



N° A005706AL02

(A) BY577AV

2

(D.1) IVECO 150E13N

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA11D1102374210

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3)

(G)

(H) 08.02.2002

(I) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO

(J.2) EL. (CASSONE RIBALTABILE TRIANGOLARE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) OM62004ESTOY

(L.1) (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (P.2)

(P.1) 5380 (P.2) 134.00 (P.3) GASOL

(P.5) FA0E0681E

(Q.1) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2) 2025

(U.3) (U.4)

(U.5) (U.6)

(U.7) (U.8)

(U.9) 1999/98/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005706AL02

(A) BY577AV

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRIMO ENTRU 30 GIORNI DAL 08.02.2002

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

DATA 11.01.02 (CITTOB237320)

LUNGHEZZA 7,75 M LARGHEZZA 2,450 M

PIRELLA 4800 KG

TIPO CAMION: MECCANICO

PNEUMATICI 12R5/70R 19,5 (145/143) 16-8

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NELL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

PNEUMATICA CASSONE SERVASI 002/02

GRU TIPO FM SERIE 8 MATR. GA390971

DISTANZA 1 ASSE-ASSE GRU=750MM

LUNGHEZZA CASZONE = 5000MM

IL VEICOLO RISPONDE AL DM 21/7/89

(89/227/CEE) PROTEZIONI LATERALI

N. U. N. 1310893739 DEL 11.01.2002

RISPECTA LA DIRETTIVA 1999/98/CE

RIGA A

SOSP. ASSE/T MOTORE/T-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANTE. KG. 5300

ASSE POST. KG. 0700

L'AUTOTELAI È PRODOTTO NEI SEGUENTI

INTERASSE: 3105, 3690, 4185, 4455

ANT. 5175, 5670, 6170 MM

OPP. POSTI ANTER. 2

OPPL. POSTI TUTTI 002

OPP. FINE 305/70R19,5 (145/144) J

OPPL. PNEU FIR22 5(129/145) J

N° A005706AL02

(A) BY577AV

4

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registrering, del 1; Permis de Circulation, Parte I; Rekisterointitilsius, osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel 1; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del 1; Zulassungsbewilligung, Teil 1; Αρτί Κυκλοφορίας, Μέρος Ι.

Nº 002853102

(A) CC973TH

3

DOLLY NISSAN QASHQAI 2010 (NISSAN
QASHQAI)

CARICO MASSIMALE CONSEGNA

1000 KG 1000 KG 1000 KG 1000 KG

L'IMPOSTA VIRTUALE PER IL TRASPORTO DI
CARICO MASSIMALE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº 002853102

(A) CC973TH

3

PRESENTARE LA RISPOSTA DI RICHIESTA
PER ENTRO IL 15/07/2010 AL NUMERO
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

061 10 07 07 (LIGURIA)

INGHEZZA, LIGURIA, CAPITALE DELLA CULTURA
ITALIANA 2005

DEL CAMPIONE DI CITTADINO

DEMONSTRARE DI ESSERE IL PROPRIETARIO
DEL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTAE DI PRENDERE IN CARICO TUTTI I COSTI
DI APPROVAZIONE DELLA TESINA DI CIRCOLAZIONE

IN FRATTO A VENIRE PUNITIVAMENTE

NUCA DELL'IMPOSTA TITOLARIZZAZIONE

PER IL PROSEGUIMENTO DELLA VISA

061 0 2700 DOLCEVITA SRL

VIA DELLA LIBERTÀ 100 - 06100

CATANIA - ITALIA - 0961 50 00 00

IL NUMERO DI SERIE DEL VEICOLO È:

ESPERTI IN APPROVAZIONE 2001/2002

061 10 07 07 (LIGURIA)

SUPPLY FOR TRANSPORTATION IN

INTERNAZIONALE 061 0 2700

VIA DELLA LIBERTÀ 100 - 06100 CATANIA - ITALIA

PROVVEDERÀ CON SEGLIERA ALL'IMPOSTA

Nº 002853102

(A) CC973TH

4

CC973TH



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNICATO
EUROPEO

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PART.1 AV 0338278

Reispaßauschein: Teil 1; Begrenzungsaus. Del 1; Permis de Circulation; Parte 1; Reispaßauschein; Del 1; Certificado de Circulación; Parte 1; Reispaßauschein; Del 1; Ceferenngschein; Teil 1; Kentekenbewijs; Del 1; Certificado de Matrícula; Parte 1; Reispaßauschein; Del 1; Zulassungserlaubnis; Teil 1; Adere Konzession; Mipac 1.

Nº A000105AL05

(A) CS343RN

(B) 29.12.2004

(C.1.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.1.2) 10 VIA MAMELLA
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A000105AL05

(A)

CS343RN

CS343RN

2

(D.1) IVECO 35CNG

(D.2)

(D.3)

(E) ZFC03572005506597

(E.1)

(E.2) 3500 (E.3) (M)

(E.4) 29.12.2004

(E.5) N1

(E.6) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(E.7) RE (CASONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(E.8) NAN2035

(E.9) P (E.10) (E.11) (E.12)

(E.13) (E.14) (E.15) (E.16)

(E.17) (E.18) (E.19) (E.20)

(E.21) 2800 (E.22) 078.00 (E.23) METANO

(E.24) 8149.03

(E.25) (E.26) (E.27) (E.28)

(E.29) (E.30) (E.31) (E.32)

(E.33) (E.34) (E.35) (E.36)

(E.37) (E.38) (E.39) (E.40)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A000105AL05 (A) CS343RN 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
DI PIÙ ENTRO 60 GIORNI DAL 04.10.2004
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 08.10.2004 (13MII19203)

LUNGHEZZA 6,130 M LARGHEZZA 2,000 M

PORTATA 600 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

195/75 R16C (107/105G) 8+D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NELL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

ALLEGAMENTO CANTONE TL 0527 #0069*

DB DT CONTROLLO: S4,

N.U. N. 13MII19203 DFL 08.10.2004

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE

RTF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01900

ASSE POST. KG. 02600

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI
PASSI: 3450-3750 MM

POSTI ANT./POSTI TOT.: 10PP. 2/2

PNEU: 0PP. 6,50 R16 (108/102G) 8+D

Nº A000105AL05 (A) CS343RN 4

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I AV 0330667

Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del 1; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterointitodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsbescheinigung. Teil 1; Αδετα Κυκλοφοριας. Μερος I.

Nº A031369AL04	(A) CS890RF
----------------	-------------

(B) 11.11.2004

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.5) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A031369AL04

(A)

CS890RF

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 223WXD1A 4A
FIAT DOBLO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005287150

(F.1)

(F.2) 2070 (E.3) 3070 (G)

(I) 11.11.2004

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) OM54709EST17C

(L) 2 (N.1) (N.3) (N.5)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1596 (P.2) 076,00 (P.3) B/MET

(P.5) 182B6000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 4312

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) (V.9)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A031369AL04	(A) CS890RF
----------------	-------------

3

LUNGHEZZA 4.159 M LARGHEZZA 1.714 M
PORTATA 595 KG

TIPO CAMERIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 175/70 R14 C 95/93 S.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1400,

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINOAPPROVAZIONE E11 OO-2697; E13 OO-0745
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

A METANO;

POTENZA MAX= 68 KW.

Nº A031369AL04	(A) CS890RF
----------------	-------------

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I AV 0330668

Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del 1; Permis de Circulación. Parte I; Rekisterointidistus. Osa I; Certifikat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificació de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsberecheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I;

Nº A031370AL04

(A) CS891RF

(B) 11.11.2004

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A031370AL04

(A) CS891RF

3

LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M
PORTATA 595 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 175/70 R14 C 95/93 S.
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE
rif. 98/69/CE.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1400.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIOS DI TRAINO.
APPROVAZIONE E11 OO-2697; E13 OO-0745
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

A METANO:

POTENZA MAX= 68 KW.

Nº A031370AL04

(A)

CS891RF

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 223WXD1A 4A
FIAT DOBLO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005285365

(F.1)

(F.2) 2070 (F.3) 3070 (G)

(I) 11.11.2004

(J) Ni

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) OM54709EST17C

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(Q.1) 1000 (Q.2)

(P.1) 1596 (P.2) 076,00 (P.3) B/MET

(P.5) 182B6000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 4312

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.4) (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A031370AL04

(A)

CS891RF

4



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE**BG 0958237**

Permit de circulation. Osvedčení o registraci. Registreringsattal. Zulassungsberechtigung. Registreringsattest. Aðseta viklaðarþáttur. Ηπατονήσικό Εγγράφη. Registracion certificata. Certificat d'inscrition. Registracija apliecia. Registracijos lūpdiagramas. Forgalmi engedély. Certifikat za Registraciju. Keurkeurbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenje o evidenciji. Frontejan dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringebrevet.

N° A014561AL07**(A) DG531TV****(B) 04.04.2007****(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO****COM.****(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)****N° A014561AL07****(A)****DG531TV**

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 223WXD1A AX**(D.2)****(D.3) FIAT DOBLO'****(E) ZFA22300005498075****(F.1)****(F.2) 2070 (F.3) 3070 (G)****(I) 04.04.2007****(J) N1****(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO****(J.2) FO (FURGONE)****(K) OM54709EST17E****(L) 2 (N.1) (N.2)****(N.3) (N.4) (N.5)****(O.1) 1000 (O.2)****(P.1) 1596 (P.2) 076,00 (P.3) B/MET****(P.5) 182B6000****(Q) (S.1) 2 (S.2)****(U.1) 83 (U.2) 4313****(V.1) (V.2)****(V.3) (V.5)****(V.6) (V.7)****(V.9) 2003/76/CE-B**

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A014561AL07**(A) DG531TV**

3

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
 PORTATA 625 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO**PNEUMATICI: 175/70 R14C (95/93S).**

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN DALL` ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1370.

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN DAL L`ORIGINE DEL GANCIOS DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

A METANO:**POTENZA MAX= 68 KW.****N° A014561AL07****(A)****DG531TV**

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BO 0849213

Permiso de circulación. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistutustus. Aðeia kynlögður. Τοποτυπικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrácia apliečba. Registracijos iðlujnas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazione. Kentekenbewijz. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Registrointidustus. Registreringsbeviset.

N° A008951AL08

(A)

DM247TV

(B) 25.02.2008

(C.1.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.1.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

AMIANTO

N° A008951AL08

(A)

DM247TV

2

(D.1) IVECO 180/E4

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1TM0302528776

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) (G)

(I) 25.02.2008

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PRÓPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN6222GB

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5880 (P.2) 205,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE3681E

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 1875

(V.1) (V.2)

(V.3) 1,63 (V.5) 0,010

(V.6) 1,0 (V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A008951AL08

(A)

DM247TV

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.03.2008
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 16.01.2008 (06PC416045)

LUNGHEZZA 7,120 M LARGHEZZA 2,500 M

PORTATA 10550 KG

PNEUMATICI:

12R22,5(152/148J)S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
06PC416045-16.01.2008 CASSONE
RIBALTABILE A SCARICO TRILATERALE
PADANA CAR 0743.

M.O. N. 06PC416045 DEL 16.01.2008

RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

rif. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 07100
ASSE POST. KG. 12000L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI
INTERASSI: DA 3690 A 6570 MM

OPP. PNEUM. 1295/80R22,5(152/148J)OPP.

305/70R22,5(152/148J)OPP. 315/60R22,5

(152/148J)OPP. 315/70R22,5(152/148J)

OPP. 315/80R22,5(154/150J)

SEGUE CAMBIO: OPPURE AUTOMATICO

N° A008951AL08

(A)

DM247TV

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CD 0922172

Permiso de circulación. Osvedčenie o registraci. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrerimistunnus. Aðeitaða kveðsluförður. Πιστοποίητο Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos ludižimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekanbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovojenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

N° A098881T011

(A)

EJ725TC

(B) 15.07.2011

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

N° A098881T011

(A)

EJ725TC

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 270ZXAA1A ZC

(D.2)

(D.3) FIAT SCUDO

(E) ZFA27000064302970

(F.1)

(F.2) 2665 (F.3) 4333 (G)

(I) 15.07.2011

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAM6240D

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1668 (O.2)

(P.1) 1560,00 (P.2) 066,20 (P.3) GASO

(P.5) 9HU

(O) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 72 (U.2) 2375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5) 0,0870

(V.6) 1,59 (V.7) 191,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A098881T011

(A)

EJ725TC

3

N° A098881T011

(A)

EJ725TC

4

LUNGHEZZA 4.813 M LARGHEZZA 1,895 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 36,374 KW/T

PORTATA 845 KG

PNEUMATICI:

215/60 R16 99T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

POSTI IN ALTERNATIVA: ANT=3;TOT=6.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,40;

EXTRAURBANO 06,60; COMBINATO 07,20.

MASSA A VUOTO = KG 1745.

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIS

1

2

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del 1; Permis de Circulación. Parte I: Rekisterointitodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsbescheinigung. Teil 1; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.

Nº A025089AL00

(A) BL912YL

(B) 11.09.2000

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 VIA MAMELT
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A025089AL00

(A) BL912YL

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.09.2000
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 26.07.00 (01PR622209)

LUNGHEZZA 4,440 M LARGHEZZA 1,810 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 195/70 R14 91T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/1974.

FURGONE ATTREZ. PER SERVIZI DI POLIZI

A STRADALE POSTI TOT 5 DI CUI 3 IN

CABINA E DUE NEL VANO UFFICIO FRONTE

MARCIA. SCRIVANIA CON SEDILE GIREVO

LE DA UTILIZZARSI SOLO A VEICOLO FER

MO. PARTE POSTERIORE ADIBITA A BAGAG

LIAIO TECNICO DISP. LAMPAGGIANTI E S

IRENA SUL TETTO.

M.O. N. 01PR622209 DEL 26.07.2000

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -

96/69 CE

LUNGHEZZA: 4,510 M; SBALZO POSTERIORE:

0,840 M "CON SCALETTA POSTERIORE".

MASSA A VUOTO=1380 KG.

L'AUTOVEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI

SERVOSTERZO IDRAULICO.

Nº A025089AL00

(A) BL912YL

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 220ZMS FIAT SCUDO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22000012684548

(F.1)

(F.2) 2205 (F.3) 3305 (G)

(I) 11.09.2000

(J) N1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE-USO
PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OM53967EST19B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1868 (P.2) 51,00 (P.3) GASOL

(P.5) WJZ

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3450

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A025089AL00

(A) BL912YL

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BN 0956615

Permiso de circulación. Osvedčen o registraci. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registreerimistunnustus. Aðeia kirkloforðræs. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecfba. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazione. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodustus. Registreringsbeviset.

N° A136450T007

(A) DJ343FK

(B) 09.07.2007

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 MAMELI

CASALE MONFERRATO (AL)

N° A136450T007

(A) DJ343FK

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 199BXA1A 01B

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA19900000247745

(F.1)

(F.2) 1590 (F.3) 2490 (G)

(I) 09.07.2007

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DEZFA12EST01B

E3*2001/116*0217

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 048,00 (P.3) BENZ

(P.5) 199A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 139,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALEN°
A136450T007(A)
DJ343FK

3

4

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.09.2007
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 04.07.2007 (13T0926450)

LUNGHEZZA 4,030 M LARGHEZZA 1,687 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/65 R15 84T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
COLLAUDO PER USO POLIZIA LOCALE RIFE
RIMENTO TARGHETTA N. 007/090.

M.O. N. 13T0926450 DEL 15.06.2007

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

MASSA A VUOTO = KG 1030.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,50;

EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 05,90.

SEGUE PNEUMATICI: 185/65 R15 88T.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-5317; E13 00-1879

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTA VISITA E PROVA.



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BN 0944452

Permit de circulación. Osvedčen o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Aðeða kirkjulögðar. Επιτοποιητικό Εγγράφη. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registros iudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' registratori. Kentekenbewijs. Dowód Rejestrażny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidenciji. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

Nº A165776T007

(A) DJ421FL

(B) 27.08.2007

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 MAMELI
CASALE MONFERRATO (ALY)

Nº A165776T007

(A) DJ421FL

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 23.11.2007
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 01.08.2007 (13T0926614)
LUNGHEZZA 3,574 M LARGHEZZA 1,605 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 41,706 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

165/70 R14 81T M+S -

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974,
USO SPECIALE POLIZIA LOCALE
ALLESTIMENTO N. 007/149

M.O. N. 13T0926614 DEL 01.08.2007

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

#OMEUR=E3*2001/116*0151*

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN
DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIOS DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 OO-4983; E11 OO-4984
E13 OO-1654. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,80; COMBINATO 06,60.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

Nº A165776T007

(A) DJ421FL

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXB2A 04C

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA 4X4

(E) ZFA1690000921968

(F.1)

(F.2) 1425 (F.3) 2225 (G)

(I) 27.08.2007

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DEZFA09EST04C

E3*2001/116*0151

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 156,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A165776T007

(A) DJ421FL

4

SEGUE PNEUM.: 185/65 R14 86T M+S



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0395164

Permiso de circulación. Osvedčenje o registraci. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrerimistunnistus. Aðeigokkunnið. Ηποτοποιητικό Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas aplieci. Registrujacijski ludičias. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazione. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

Nº A155722T011

(A) YA101AM

(E) 15.11.2011

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO -
CORPO DI POLIZIA LOCALE COM.(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A155722T011

(A) YA101AM

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.12.2011.
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 11.11.2011 (15T0471968)

COSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES
SPA

LUNGHEZZA 4.065 M LARGHEZZA 1.687 M
RAFFORZO POTENZA/TARA = 46,154 KW/T
PNEUMATICI:

175/65 R15 84T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
AUTOVEICOLO USO SPECIALE DA ADIBIRE
ESCLUS. AL DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)
ALLEST. NUOVA CARROZERIA TORINESE

NR. 11-079.

PUO' UTILIZZ. DISP. DI CUI ART.177 CDS
SE DISMESSO REIMM. COME DA OMOL. TIPO
M.O. N. 15T0471968 DEL 10.11.2011

RISP. IL REG 715/2007*692/2008

(EURO 5A)

SEGUE PNEUMATICI:

185/65 R15 88T

195/55 R16 87H

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'

L'ORIGINE DEL GANCILO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 OO-5317/E13 OO-1879

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Nº A155722T011

(A) YA101AM

2

(D.1) FIAT

(D.2) 199 BXZ1A 51

(D.3) PUNTO

(E) ZFA19900000812921

(F.1)

(F.2) 1590 (F.3) 2490 (G)

(I) 15.11.2011

(J) MI

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DEZFA12EST51X

E3*2001/116*0217*21

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) BENZ

(P.5) 169A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 77 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 123,0

(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A155722T011

(A) YA101AM

4

COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 06,70

EXTRAURBANO 04,40; COMBINATO 05,20.

MASSA A VUOTO = KG 1030.



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0395165

Permiso de circulación. Osvedčenie o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunustus. Aðseta-kylloforður. Πιστοποιητικό Εγγράφου. Registration certificate. Certifikat d'immatriculation. Registrācijas aplieciņš. Registracijos lūdžijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta'Registracjoni. Kontraktenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

Nº A155723T011

(A) YA102AM

(B) 15.11.2011

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO -
CORPO DI POLIZIA LOCALE COM.(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A155723T011

(A) YA102AM

2

(D.1) FIAT

(D.2) 199 BXZ1A 51

(D.3) PUNTO

(E) ZFA19900000817770

(F.1)

(F.2) 1590 (F.3) 2490 (G)

(I) 15.11.2011

(J) MI

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DEZFA12EST51X

E3*2001/116*0217*21

(L) Z (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 900 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) BENZ

(P.5) 169A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 77 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 123,0

(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A155723T011

(A) YA102AM

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.12.2011
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 11.11.2011 (15T0471969)

COSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES
SPALUNGHEZZA 4,065 M LARGHEZZA 1,687 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 46,154 KW/T
PNEUMATICI:

175/65 R15 84T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
AUTOVEICOLO USO SPECIALE DA ADIBIRE
ESCLUS. AL DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)
ALLEST. NUOVA CARROZZERIA TORINESE
NR. 11-078.

PUÒ UTILIZZ.DISP. DI CUI ART.177 CDS
SE DISMESSO REIMM. COME DA OMOL.TIFO
M.O. N. 15T0471969 DEL 10.11.2011
RISP IL REG 715/2007*692/2008.

(EURO 5A)

SEGUE PNEUMATICI:

185/65 R15 88T

195/55 R16 87H

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANGIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-5317/E13 00-1877

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Nº A155723T011

(A) YA102AM

4

COMPORTE VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 06,70;
EXTRAURBANO 04,40; COMBINATO 05,20.
MASSA A VUOTO = KG 1030.



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE**CB 0926445**

Permiso de circulación. Osvedčenie o registraci. Registeringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrerimistunnustus. Αδεια κυκλοφορίας. Підтвердження реєстрації. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos įtudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta'Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registeringsbeviset.

Nº A021765PR10**(A) YA154AD**

2

(B) 27.09.2010

(C.2.1) CASALE MONFERRATO - POLIZIA LOCALE COM.

(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)**Nº A021765PR10****(A) YA154AD**

(D.1) RENAULT

(D.2) L JLDJ JLDJA6

(D.3) TRAFIC

(E) VF1JLDJA6AY351470

(F.1)

(F.2) 2885 (F.3) 4805 (G)

(I) 20.10.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) QEVF103EST871H

E2*98/14*0213*32

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 2464,00 (P.2) 107,00 (P.3) GASOL

(P.5) G9U B6

(Q) (S.1) 6 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 2625

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,3550 (V.5) 0,0024

(V.6) 0,51 (V.7) 232,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

4

Nº**A021765PR10****(A)****YA154AD**

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PR/823818
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 15.10.2010 (01PR823818)

COSTRUTTORE: RENAULT

LUNGHEZZA 4,782 M LARGHEZZA 1,904 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 56,524 KW/T

PNEUMATICI:

215/65 R16C 106/104T

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. VISITA E PROVA ART.78 CDS ALlestimento BERTAZZONI. VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. VANO UFFICIO CON SCRITTOIO E SEDILE VERBALIZZANTE DA UTILIZZARSI SOLO A VEICOLO FERMO. PARTE POSTERIORE ADIBITA A BAGAGLIAIO TECNICO. DISPOSITIVI ACUSTICO LUMINOSI D'EMERGENZA A TETTO. POSTI TOT. 4 N.2 CABINA E 2 POST. FRONTE MARCIA. PORTATA AI SOLI FINI FISCALI 665 KG. M.O. N. 01PR823818 DEL 15.10.2010 RISP LA DIR 2003/76/CE-B (EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO) MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINAZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 04805. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 10,50; EXTRAMURARIO 07 70. COMBINATO 08 80

Nº**A021765PR10****(A)****YA154AD**IL VEICOLO RISPONDE AL REG. 83.05 EC
PER QUANTO RIGUARA LE EMISSIONI

**AUTOVEICOLI
PROMISCUI**

REPUBBLICA ITALIANA DC 0131952

TARGA

BA280DA

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° AUTOCARRO UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
 VISTE LE NORME DELLA LEGGE 29/03/1974 N. 132 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO
 A: COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 230B1MQB 29B FIAT DUCATO
 OMOLGBAZ - 0E00169EST29B
 TELATO-2FA23000005567179

72
ALESSANDRIA 07/07/98

P. IL DIRETTORE

N° A018648AL070798

TARGA

BA280DA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/07/98
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/67 N.132

2

N° A018648AL070798

CARROZZERIA B6-

CHIUSA 3 PORTE

TARGA

BA280DA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	8140.63	lunghezza	m	5.005	tara ⁽¹⁾	1965
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	1.990	portata ⁽²⁾	1205
cilindrata cm ³	2800	assi	n.	2	complessiva	3250
pot. max kW	64,00	distanza interassi	I	3.200	rimorchiabile ⁽³⁾	2000
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
pot. fiscale CV	25	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		3	FRENI	
tipo cambio	MEC	max		009		
		a sedere max				
		di servizio				

215/65 R15C 104/102T

dB controllo usati (4) 93 n° giri/min. 2850

PNEUMATICI

SILENZIATORE

Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

96/69 CE

VEL. MAX = 133,00 POTENZA/TARA = 032,56 KW/T

4 N° A018648AL070798

TARGA

BA280DA

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI STRUTTURA DI TRAINO N.E3-DO-0040.
 MASSA A VUOTO=1890 KG.
 PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 195/70 R15C 103/101Q -
 205/70 R15C 106/104Q -
 PNEUM. DA NEVE:
 195/70 R15C 104/102Q M+S CON VELOC.
 MAX DI 160 KM/H.
 OMEUR=E3-96/27-0025.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 13,50;
 EXTRARURBANO 09,10; COMBINATO 10,70.
 SERVOSTERZO IDRAULICO IN OPZIONE.

1



REPUBBLICA ITALIANA DD 0793320

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

BB413NF

N° A005/35AL UFFICIO PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLODI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CLASSE VEICOLO - AUTOMEIC. TRASP. PROMISCHI PERSONE/COSE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 141AK53B 00 FIAT PANDA
OMOLOGAZ - 0E00142 E3496/27-0002242
TELAIQ-ZFA141A0001562093Importo di tasse da pagare:
versamento imminente in
oltre trenta giorni dall'atto
di rilascio della targa all'immatr.
Tasse da pagare all'immatr.
TUTTI I TASSI

ANNO IMMATRICOLAZIONE 99

ALESSANDRIA

26/02/99

A. G. DIRETTORE

3 N° A005/35AL260299

TARGA

BB413NF

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A.
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 26/02/99
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

2

N° A005/35AL260299

CARROZZERIA BH-

CHIUSA 2 PORTE

TARGA

BB413NF

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	ECCEZ.
tipo	175B2-000	lunghezza	m	3.408	tara ⁽¹⁾	875	
tempo/comb.	7/ BENZ	larghezza	m	1.500	portata ⁽²⁾	345	
cilindrata cm ³	1108	assi	m		complessiva	1220	
pot. max kW	40,00	distanza ingressi	m	2.170	rimorchiabile ⁽³⁾	900	
pot. fiscale CV	13	NUMERO POSTI			max autorizzata su strada		
TRASMISSIONE		anteriori	2		max su gancio o rullo		
tipo cambio	MEC	max:	005		FRENI		
		a sedile max					
		di servizio					

PNEUMATICI 145 R13 74Q

SOSPENSIONE

Volante del crusc.

Ammiragl. fatto con

de corrispondere (4) 87

4125

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE

UEL. MAX = 130,00 POTENZA/TARA = 045,71 KW/T


4 N° A005/35AL260299

TARGA

BB413NF

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO DI
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0049.

95/27

REPUBLICA ITALIANA DD 0799745		TARGA	BC075YE	TARGA	BC075YE																																																																						
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE																																																																											
N° A011249AL UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA																																																																											
VISTE LE NORME DELL'LG. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO																																																																											
A: COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO																																																																											
RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELT																																																																											
CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUIO PERSONE/COSE FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AR55A06 FIAT PUNTO OMOLOGAZ- 0E00166EST06																																																																											
TELAI0-ZFA17600004891545 ANNO IMMATRICOLAZIONE 99 ALESSANDRIA 20/04/99																																																																											
3 N° A011249AL200499		TARGA BC075YE																																																																									
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 20/04/99 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132																																																																											
																																																																											
4 N° A011249AL200499		TARGA BC075YE																																																																									
N° A011249AL200499 CARROZZERIA BL - CHIUSA 4 PORTE																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOTORE</th> <th colspan="2">DIMENSIONI</th> <th colspan="2">PESI (KG)</th> <th>ECCEZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tipo</td> <td>176B4.000</td> <td>lunghezza m</td> <td>3,760</td> <td>lara^{1/3}</td> <td>955</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tempo/comb.</td> <td>4/ BENZ</td> <td>larghezza m</td> <td>1,625</td> <td>porta^{2/3}</td> <td>385</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cilindrata cm³</td> <td>1242</td> <td>assi m</td> <td>2</td> <td>complessiva</td> <td>1340</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pot. max kW</td> <td>44,00</td> <td>distanza inferassi II m</td> <td>2,450</td> <td>rimorchiabile^{3/3}</td> <td>900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pot. fiscale CV</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>max autotreno su rale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASMISSIONE</td> <td>anteriori</td> <td>2</td> <td>max su gancio o rale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tipo cambio</td> <td>MEC</td> <td>max</td> <td>005</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>a sedere max</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>di servizio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MOTORE		DIMENSIONI		PESI (KG)		ECCEZIONI	tipo	176B4.000	lunghezza m	3,760	lara ^{1/3}	955		tempo/comb.	4/ BENZ	larghezza m	1,625	porta ^{2/3}	385		cilindrata cm ³	1242	assi m	2	complessiva	1340		pot. max kW	44,00	distanza inferassi II m	2,450	rimorchiabile ^{3/3}	900		pot. fiscale CV	14			max autotreno su rale			TRASMISSIONE		anteriori	2	max su gancio o rale			tipo cambio	MEC	max	005						a sedere max							di servizio				
MOTORE		DIMENSIONI		PESI (KG)		ECCEZIONI																																																																					
tipo	176B4.000	lunghezza m	3,760	lara ^{1/3}	955																																																																						
tempo/comb.	4/ BENZ	larghezza m	1,625	porta ^{2/3}	385																																																																						
cilindrata cm ³	1242	assi m	2	complessiva	1340																																																																						
pot. max kW	44,00	distanza inferassi II m	2,450	rimorchiabile ^{3/3}	900																																																																						
pot. fiscale CV	14			max autotreno su rale																																																																							
TRASMISSIONE		anteriori	2	max su gancio o rale																																																																							
tipo cambio	MEC	max	005																																																																								
		a sedere max																																																																									
		di servizio																																																																									
PNEUMATICI 155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T SILENZIATORE dB controllo usati 84 dB giuridico 4125 Val. max eff. km/h Avanzamento ralle mm																																																																											
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE VEL. MAX = 160,00 POTENZA/TARA = 046,07 KW/T																																																																											
MASSA A VUOTO=890 KG. IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. PNEUM. IN ALTERN.=165/60 R14 75T - 16 5/65 R14 78T. OMEUR=E3-96/27-0022. IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DI GANCI DI TRAINO CON OMOLOGAZIONE N.E3 00-0008 OPPURE E13 00-0166. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. SERVOSTERZO IDRAULICO IN OPZIONE.																																																																											



REPUBBICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0011240

Permit de circulation. Osvđenje o registraci. Registreringattest. Zulassungsbecheinigung. Registrerimistäistus. Aboz. KOKAOPOLO. Illetothomiko Epporion. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos ludiūjimas. Forgalmi engedély. Certifikat za registraciju. Kentekenbewijs. Dowód rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvidčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitilistus. Registreringsbeviset.

Nº A010289AL11**(A) BF120MV**

(E) 29.09.1999

(F) 21/09/1999 COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COPI(G) 21 VIA MANELLI 10
CASALE MONFERRATO (AL)**Nº A010289AL11****(A) BF120MV**

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/AL/688541
 LUNGHEZZA 5,400 M LARGHEZZA 1,500 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 45,714 KW/T
 PORTATA 345 KG
 TIPO CARRELTO: MECCANICO

PNEUMATICI:
 145 R13 74Q

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 D. D. S.

DATA 03.05.2011 (01AL688541)

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE
 98/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO DI STRUTTURA DI TRAILER E3-00-0049.

OMEUR=E3 96/2710012

PIENA A MUOTO= 800 KG.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,80;

EXTRAURBANO 05,90; COMBINATO 06,90.

Nº A010289AL11**(A)****BF120MV**

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AK558 008 FIAT
 PANIA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0001649402

(F.1)

(F.2) 1220 (F.3) Z120 (G)

(I) 03.05.2011

(J) MI

(J.1) AUTOMECH. TRASP. PROMESSU
 PERSONE AGUDE + USO PROPRIO

(J.2) BH (CHIUSA) 2 PORTE

(K) DE001475

(E) 196/2710012

(L) 2 (M.1) (M.2)

(M.3) (M.4) (M.5)

(N.1) 900 (N.2)

(P.1) 1108,00 (P.2) 040,00 (P.3) 0,00

(P.4) 17032,00

(Q.1) (Q.2) (Q.3) (Q.4)

(R.1) B7 (R.2) 4125

(S.1) (S.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.4)

(V.5) (V.6)

(V.7) (V.8)

(V.9) 947,12 CEE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

Nº A010290AL11**(A)****BF120MV**

4

0700268

TARGA

VC 540971

N° A015548VC150494 UFFICIO PROVINCIALE DI VERCELLI
PRESCR. DOCUMENTAZIONE
E LE NORME DEL D.L.G. 30/4/1992 N. 265 VISTO
EL VEICOLO DA' IMMATRICOLATO CON LA SUBDETTA TARGA
ABBRAZIOANE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
RIVATO
PAGLIERO ERCOLE

EMIATO IL 18/10/56 A TORINO IN PROV. DI TO
TO-G CASCINA GAETIELLA
ES. MAZZE

LASSE VEICOLO - AUTOVEIC. PASSP. PROMISCUO PERSONE/DOSE
ADDECA/TIPO - FORD WAG TDPEF 3 - TRANSIT 100 KOMBI 2.5
IMMATRIZZ. OM51922EST46B
TELATO - WFDKXXBPU16P0494

ANNO IMMATRICOLAZIONE



IL DIRETTORE

N° AUTOMOBILE
CARROZZERIA OG- FURBONE/PINESTRATO

MOTORE	DIMENSIONI	MASSA (KG)	NORMALI	ECCEZIONALI (1)
tipo	lunghezza m	tara (1)	1.650	
temp/comb.	larghezza m	portata (2)	2.500	
cilindri	sbalzo post. m	complessiva	2.500	
cilindrata cm ³	assi n.	rimorchiabile (3)		
pot. max kW	distanza interassi m	max autotreno su ralla		
tipo potenza	II	max su gancio o ralla		
giri/min.	III			
pot. fiscale CV				

NUMERO POSTI	FRENI
anteriori	
totali	servizio
a sedere	soccorsa
in piedi	approvaz.
di servizio	

PNEUMATICI	195X14 GPR C 5,5
SILENZIATORE	APPROVATO
Vel. calc. Km/h	Averaggio ralla mm.

dB controllo usati (4) 88 n° giri/min. 3000
SERVOSTERZO

N° A015548VC150494

TARGA

VC 540971

L VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NELL'CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 295/97
E 74 - LEGGE 30/03/97 N.132

N° A015548VC150494

TARGA

VC 540971

/VC540971/08.07.2003 L5NTZ4
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
ROPRIETARIO ASP NUCLEO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

ES. CASALE MONFERRATO AL-1 VIA CROVA

LESSANDRIA, 08.07.2003 S.T.A. AL1708

N° A015548VC150494

TARGA

VC 540971

MASSA RIMORCHIABILE KG. 01200
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.
MASSE MAX AMMISCIABILI KG. 01280
ASSE POST. KG. 01460
CATEGORIA M1.

N° A015548VC150494

TARGA

VC 540971

/VC540971/ /COLL. DO. 08.10.2004/LX62M2

*** APPLICAZIONE GANCIOS DI TRAINO ***

VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCIOS PER TRAINO DI RIMORCHIO
MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL RIMORCHIO KG. 1200
LARGHEZZA MASSIMA DEL RIMORCHIO TATS O CARAVAN M. 2,500
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA MEDIANTE VERSAMENTO IN C/C
POSTALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 18.10.78,N.628

LESSANDRIA, 08.10.2004

AG 177

C540971/02.08.1996

RE2K0

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

D IL 04.11.1970 A HAMM
LIVORNO FERRARIS - VC-06 BEI SALICI (DDD)
INO, 24.10.1996 AC

THE DUTY TO RECOGNIZE THE FIELD OF COMPETITION AND THE NEED FOR
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

C540971/26.01.1999
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
PRIETARIO MATTU*GONARIO

KC 1946

O IL 22.01.1947 A TETTI
CRESENTINO - VC-20 STR. TORINO (NU)
CELLI - 20.02.1999 AG. 108

0288054097 1/21-93-200

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***
PROPRIETARIO LO TACONO ANTONINO

NATO IL 18.02.1950 A GELA (CL)
DITTO DIRETTORE DITTA R. MIGLIARI

VERCELLI, 11.04.2001 AG. 1081

VC 540921 AL/AAZ
REVISIONE DEL 09/05/2011
ESITO REGOLARE
ALAA70BL62R

VC 540971 VC/AE
REVISIONE DEL 09/04/200
ESITO REGOLARE
VCAE10BBC5

MC 590971 VE/ADL
REVOCATION DEL 07/05/2001
REGISTRAZIONE REGOLARE

VC 540971 AL/AE
REVISIONE DEL 20/05/2000
ESITO REGOLARE
ALAE50BC36

VC 540971 AL/AE5
REVISIONE DEL 09/05/2007
ESITO REGOLARE
ALAE50BDG3F

VC 540971 AL/AE
REVISIONE DEL 20/05/2000
ESITO REGOLARE
ALAE508FZ9
SOGGIORNATO

A/VC540971/30.01.2008
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA ***
PROPRIETARIO COM COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI
ALESSANDRIA, 30.01.2008 S.T.A. AL 1777

IP.ZS - TT 855	IP.ZS - TT 855
JU 540971	VC 540971
REVISIONE DEL 10/05/2017	REVISIONE DEL 18/06/2015
ESITO	ESITO
REGOLARE	REGOLARE
F.LAEZB0BBMETH	
ALAH90BBC0Q	

AUTOVEICOLI SPECIALI



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate. Part I; Registreringsattest. Del 1; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisterointitodistus. Osa I; Certifikat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.

Nº A026054AL02

(A) AL573435

Nº A026054AL02

(A)

AL573435

2

(D.1) IVECO FIAT 95 14 1 3 8 CAT N2

(D.2)

(D.3)

(E) 862354011B

(F.1)

(F.2) 9400 (F.3)

(G)

(I) 09.10.2002

(J)

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE-USO PROPRIO

(J.2) US (ATTREZZATA CON SCALA)

(K) OM80469EST01

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (D.2)

(P.1) 5861 (P.2) 102,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT 8060.05

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2) 2250

(U.4) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

(B) 13.05.1987

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A026054AL02

(A) AL573435

3

MARCA OPERATIVA DIPLOMATICA 01/AL5555026
LUNGHEZZA 7,590 M LARGHEZZA 2,400 M
TIPO Cambio: MECCANICO
PNEUMATICI: 225/75 R 17,5 (126/125L)
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO:
REGOLARE

DATA 01.10.02 (0100018019N)

CARROZZ. CESTELLO AEREO TL 30/27F N. F
.4568 COLOMBO CON CASSONE ESPONDINE
PER MATERIALI ED ATTREZZI USO AUT. 12
97CPA MI DEL 9/4/87, IL NUMERO DI TEL
AIO E' STATO RIPUNZONATO A UFFICIO SU
L TELAIO POST.DX.

M.O. N. 01AL5555026 DEL 09.10.2002

RAPPORTO AL PONTE ET/4-T - GUIDA SX

DECIBEL MISURATI A 50 CM.

DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA

E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.

IMPIANTO FRENI A TAMBURO

Nº A026054AL02

(A) AL573435

4


REPUBBLICA ITALIANA
*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE*

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE**BZ 0879141**

Permiso de circulación. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistutis. Aðeia. κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό. Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registracijos ikiujimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedceni o evidenci. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registrerbeviset.

Nº A027686AL10**(A) EA063SG**

(B) 1984

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)**Nº A027686AL10****(A) EA063SG**

2

(D.1) MAGIRUS-DEUTZ

(D.2) FM 170 D 11 FA

(D.3)

(E) 4900160792

(F.1)

(F.2) 11000 (F.3) 22000 (G)

(H) 07.12.2010

(I) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) KUZ88103UPAL/10

(L) 2 (M.1) (M.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 11000 (O.2)

(P.1) 8424,00 (P.2) 129,00 (P.3) GASOL.

(P.5) F6L413V

(Q) (S.1) 7 (S.2)

(U.1) 88 (U.2) 1987

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 91/441 CEE

**IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE**
Nº A027686AL10**(A) EA063SG**

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL P.R.A. ENTRO 60 GIORNI DAL 27.12.2010
GIA' TARGA THW81542 (R.F. GERMANIA)
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).

DATA 07.12.2010 (11AL288103)

COSTRUTTORE: MAGIRUS-DEUTZ

LUNGHEZZA 7,100 M LARGHEZZA 2,500 M

PNEUMATICI:

9 R22,5 14PR

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441
CEE

CARROZZERIA CON ATTREZZATURE ADIBITA
ESCLUSIVAMENTE AD USO PROTEZIONE
CIVILE MUNITO DI VERRICELLO ANTERIOR
E E POSTERIORE.

PUÒ UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 177 DEL C.D.S.
PORTATA FITTIZIA AI SOLI FINI FISCALI
12200 KG. MASSA MAX SUGLI ASSI: 1
ASSE 4400 KG - 2 ASSE 7200 KG.

VEICOLO PROVENIENTE DALLA GERMANIA
CON TARGA THW81542. DATA 1 IMMATRICOLA
LAZIONE 18/12/1984

Nº A027686AL10**(A) EA063SG**

4

AUTOVETTURE

N° A021109AL UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
 TELE NORME DEL D.L. 30/4/1992 N. 265 VISTO LA PRESCRITA DOCUMENTAZIONE
 LI RINNOVA IMMATRIC. DEL VEICOLO GIA' TARGA AL652894
 ABBRACCIONE EST. DESCRITO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USC.
 'PROPRIO.

ACUTO*MAURIZIO

DATA IL 21/03/93 A CASALE MONFERRATO IN PROV. DI AL
 IES. CASALE MONFERRATO - AL-STR. ALESSANDRIA, 83

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- SUZUKI ET01IV TARGA CT0 M1
 IMMOBOLIERE - OMS2571B
 TELAIO-JSAETA01V00116031

di tutto esposto
e ragionevoli
che si sono definiti
fatto: 19 ottobre
675

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90 (UF. PROV. AL)
 ALESSANDRIA 16/05/95

P. IL DIRETTORE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	SUZUKI G16A	lunghezza	m	tara (1)	1100	
tempi/comb.	4/1 BENZ	larghezza	m	portata (2)		
cilindri	04	sbalzo post.	m	complessiva	1450	
cilindrata cm ³	1590	assi	n.	rimorchiabile (3)	1100	
pot. max kW	55,00	distanza interassi	m	max autotreno		
tipo potenza		II		su ralla		
giri/min.	5250			max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	17	NUMERO POSTI				
		anteriori	2			
		totali	004			
TRASMISSIONE		a sedere		servizio	IDR/SERVOFR/DEPRESS	
tipo cambio	MEC	in piedi		soccorsa	IDR/SERVOFR/DEPRESS	
n. marce	05	di servizio		approvaz.		
rapp. totale	1/2,426					
PNEUMATICI:	195 R15 (940)					
SILENZIATORE	APPROVATO					
Vel. calc. Km/h	84/48 con 0,65 al 40					
	88 - n° giri/min. 3930					
	Avanzamento ralla mm					
	SERVOSTERZO IDRAULICO					
	NON SUPERÀ IL 50% DELLE EMIS. 83/351					
	CEE SULL'INQUINAMENTO					

N° A021109AL040795

TARGA

AD755LR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A.
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/07/95

4 N° A021109AL040795

TARGA

AD755LR

RAPPORTO AL PONTE: 1/5.125
 A RICHIESTA PUÒ ESSERE RILASCIATA
 LA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER "AUTO-
 VEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO" (IN
 TAL CASO VANNO RIPORTATE LE DIMENSIO-
 NI E LA PORTATA).
 MARCE: CON POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO
 DI RIDUTTORE INTERMEDIO CON RAP-
 PORTO 1/1.816.

N° A021109AL040795

TARGA

AD755LR

B N° A021109AL040795

TARGA

AD755LR

M.O. N. 01AL048825 SEGUO INDIRIZZO: S. GERMANO
 DEL 16/05/95

A/AD755LR /

/COLL. DD. 06.10.2006/HBD8Z1

 *** APPLICAZIONE GANCILO DI TRAINO ***

VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCILO PER TRAINO DI RIMORCHIO
 MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL RIMORCHIO KG. 1100.
 LARGHEZZA MASSIMA DEL RIMORCHIO TATS O CARAVAN M. 2,350
 IMPOSTA DI BOLLO ABSOLTA MEDIANTE VERSAMENTO IN C/C
 POSTALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 18.10.78, N. 625

ALESSANDRIA, 06.10.2006

AB. 1777

GENERALITA' E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

AD 755LR AL/AH9
REVISIONE DEL 15/09/2015 ESTITO REGOLARE
ESITO REGOLARE
ALAH90BBF1S ALAG80BB69V

Page 548

AD 755LR AL/AB7
REVISIONE DEL 14/01/1999
ESITO REGOLARE

卷之三

AD 755LR AL/AB7
REVISIONE DEL 19/04/2001
ESITO REGOLARE
ALAB70BDH9G

www.ijerpi.org 201 REPS

AD 755LR AL/AE2
REVISIONE DEL 15/05/2003
ESITO REGOLARE
AL/AE20BEM

1525-1526

AD 755LR AL/AE2
REVISIONE DEL 04/05/2005
ESITO REGOLARE
ALAE20EDMR

AD 755LR AL/AE2
REVISIONE DEL 15/05/2003 AD 755LR AL/AE2
ESTITO REGOLARE REVISIONE DEL 04/05/2005
ESTITO REGOLARE
ALAE20BEM19Z ALAE20IDM2R



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registrazione Confermata Parte I, Registrierung bestätigt, Del 1: Personale di Circulación Parte I, Rekisteröministerium, Del 1, Certificato d'Immatricolazione, Parte I, Kortekenbewijis, Del 1: Certificado de Matriculación, Parte I, Registreringsbeviset, Del 1: Zulassungsbescheinigung Teil 1: Amtsleitziffer, Meldung.

N° A004346AL01

(A) BP114SW

(B) 07.02.2001

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

N° A004346AL01

(A) BP114SW

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 182BU1AA 28 FIAT BRAVA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18200005125916

(F.1)

(F.2) 1430 (F.3) 2730 (G)

(I) 07.02.2001

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) BL (CHIUSA 4 PORTE)

(K) 0E00163EST28

E3*96/27*0019*

(L) 2 : (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1596 (P.2) 76.00 (P.3) BENZ

(P.5) 182B4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 4312

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 179,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A004346AL01

(A) BP114SW

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.02.2001.
LUNGHEZZA 4,187 M LARGHEZZA 1,741 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 175/65 R14 82T -
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE
RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1090.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCI DI TRAINO
APPROVAZIONE E03 00-0002; E13 00-0127
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 10,40;

EXTRAURBANO 05,90; COMBINATO 07,60.

SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H OPP.

185/55 R15 81H OPP. 195/50 R15 82V

OPP. 205/50 R15 86V OPP.

165/65 R14 78Q M+S OPP.

175/65 R14 82Q M+S OPP.

185/60 R14 82T M+S OPP.

195/50 R15 82H M+S.

RAPP. DI TRASMIS. IN ALTERN.= 1+2,736.

N° A004346AL01

(A) BP114SW

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNITÀ
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I, Registreringsattest, Del 1, Permis de Circulation, Parte I, Rekisterointilodistus, Osa I, Certificat d'immatriculation, Partie I, Kentekenbewijs, Del 1, Certificado de Matrícula, Parte I, Registreringsbeviset, Del 1, Zulassungsbescheinigung, Teil 1, Αδεια Κυκλοφορίας, Μέρος 1.

N° H02885012

(A) CC274TH

DA 31.10.2002


VOLONTARI

C.2.1) AUTOMEZZO UNICOLE PER PERSONE

C.2.2) AUTOMEZZO CON PIÙ DI UNO SPATTO

C.2.3) AUTOMEZZO

AUTOMEZZO MINIELETTRICO



N° H02885012

(A) CC274TH

3

PRESENTARE IL PRESENTE DOCUMENTO ALL'ATO AUTOMOBILI DELLA DITTA AUTOCARAVAN S.p.A.
LUNGHEZZA 240 CM. 240 CM. 105 CM. 105 CM.
TIPO CAMPER PIEGHEGGIABILE
PNEUMATICI:
215/80 R15 102S - 215/80 R15 102S
PIEGHETTA LA STRUTTURA SUL LATO
DEI PNEUMATICI
MARCATURA MOTORE: 2000
MASSA A Vuoto: 1600 KG.
CONSUMI IN L/100 KM.: 10,5 L/100 KM.
PERMESSO DI VIAGGIARE:
EXTRACURRICOLARI CON 100% DI CARICA
PNEUMATICI DI CUI 100% DI CARICA
ZONNA DI TIPO: 1070 - 2000 KG.
IL GETTOLINIALE ELETTRICO E' MONTATO TUTTO
SISTEMA DI APPROvvigionamento
ESTERNO DI CARBURANTE
CARBURANTE: benzina 95 - 97 - 98
CAPACITÀ MAX: 100 LITRI

N° H02885012

(A)

2

D.1) NISSAN R20 G 61 TERRANO

D.2)

D.3)

E) VSKKWNR20U0509239

F.1)

F.2) 2510 (F.3) 5510 (G)

G) 31.10.2002

H) N1

I) 1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

J) 1) AC (FAMILIARE)

K) DEVOLVOZIONE

L) 1) 22 000 (N.2) 000 (N.3)

M) 2) 000 (N.4) 000 (N.5)

N) 3) 000 (N.6) 000 (N.7)

O) 4) 2000 (P.2) 11000 (P.3) 000 (P.4)

P) 5) 000 (P.5) 000 (P.6)

Q) 6) 000 (P.7) 000 (P.8)

R) 7) 000 (P.9) 000 (P.10)

S) 8) 000 (P.11) 000 (P.12)

T) 9) 000 (P.13) 000 (P.14)

U) 10) 000 (P.15) 000 (P.16)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° H02885012

(A) CC374TH

4

CC374TH

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) numero di immatricolazione	(1) numero di imballo/etichetta (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(2) numero di tassi
(C) Dati nominativi	(3) massa netta (kg)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(4) per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, riportata tra gli assi della massa massima a tempo tecnico ammesso;
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N1) classe 1 (kg)
(C.1.2) numero di tasse (se del caso)	(N2) classe 2 (kg) se del caso
(C.2) proprietario del veicolo:	(N3) classe 3 (kg) se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N4) classe 4 (kg) se del caso
(C.2.2) nome/lo iniziale (se del caso)	(N5) classe 5 (kg) se del caso
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(5) numero di sedile (caso)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(6) massa massima a rimorchiare tecnicamente ammessa;
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(7) rimorchi (treno) (kg)
(C.3.2) nome/lo iniziale (se del caso)	(8) modulo di rimorchi (kg)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(9) motore
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1.2 e C.3 non dà luogo al riscontro di una nuova carta di circolazione, non devono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essendo in tal caso sostituiti corrispondentemente alle indicazioni di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(10) dimensioni (cm)
(D) Veicolo:	(P1) rapporto di potenza/massa in kg/kg (solo per i motori)
(D.1) marca:	(P2) potenza netta massima (kw) se disponibile
(D.2) tipo:	(P3) tipo di combustibile/combustione
- variante (se disponibile)	(P4) regime giornale (g/min ²)
(D.3) denominazione/commerciale/	(P5) numero di identificazione del motore - tipo del motore
(E) numero di identificazione del veicolo	
(F) massa:	(Q) posa a sedere
(F.1) massa massima a carico teoricamente ammesso, le, ad eccezione dei rimorchi (kg)	(S) numero di posti sedile comunque quello che conduttore
(F.2) massa massima a carico ammesso del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(T) valigia massima (kg/m)
(F.3) massa massima a carico ammesso dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U) indirizzo porto (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozze e rimonto del dispositivo di attacco per veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(V) periodo tempo (kg/h)
(H) durata di validità, se non è limitata	(W) regime del motore (minut)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(X) veicoli in marcia (kg/VA)
(J) categoria del veicolo	(Y) emissioni gas di scarico:
(J.1) destinazione ed uso	(V1) CO (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V2) HC (g/km o g/kWh)
	(V3) NO _x (g/km o g/kWh)
	(V4) HC + NO _x (g/kWh)
	(V5) particolato per motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
	(V7) O ₂ (kg/km)
	(V8) consumo di combustibile in ciclo misto (kg/100 km)
	(V9) indicazione della classe ambientale di rimorchiaggio (CE, direttiva 96/53/CE, revisione applicabile in base alla direttiva 2002/2001/CE o della direttiva 88/77/CEE)
	(W1) capacità del serbatoio o del serbatoio ricaricabile (litri)

A/CC373TH / 30.01.2008	H87J8V
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ	
PROPRIETARIO COM COMUNE DI CASALE MONFERRATO	
RES. CASALE MONFERRATO	-AL-10 VIA MAMELI
ALESSANDRIA, 30.01.2008	
S.T.A. AL1777	

A/CC374TH /	/COLL.DO 09.12.2002/L3GMHH
<p>*****</p> <p>*** APPLICAZIONE GANCIOS DI TRAINO ***</p> <p>*****</p>	
<p>VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCIOS PER TRAINO DI RIMORCHIO MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL RIMORCHIO KG. 3000. LARGHEZZA MASSIMA DEL RIMORCHIO TATS O CARAVAN M. 2,500 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA MEDIANTE VERSAMENTO IN C/C POSTALE AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE 18.10.78,N.625.</p>	
ALESSANDRIA, 09.12.2002	
AG.1828	
IP.Z.S. - TT 956	
CC 374TH	AL/AH9
REVISIONE DEL 20/10/2014	
ESITO	REGOLARE
ALAH90BB53H	
CC 374TH	AL/AH9
REVISIONE DEL 19/10/2016	
ESITO	REGOLARE
ALAH90BBR9V	

CC 374TH	AL/AE5
REVISIONE DEL 18/10/2006	
ESITO	REGOLARE
ALAE50BD24N	
CC 374TH	AL/AE5
REVISIONE DEL 27/10/2008	
ESITO	REGOLARE
ALAE50BFK5M	



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate: Part I; Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I; Rekisteröintitodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matricula. Parte I; Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsberecheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας. Μέρος I.

Nº A018017AL03

(A) CF474RA

(B) 30.06.2003

(C.2.1) GRIGNOLIO E C. SRL

(C.2.3) 125 CORSO VALENTINO
CASALE MONFERRATO (AL)

AP 616356

Nº A018017AL03

(A) CF474RA

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 30.06.2003
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

155/65 R13 73S - 135 R13 68S

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 0715.

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN DAL
L`ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E03 00-0050; E11 00-3430

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,80;

EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,00.

Nº A018017AL03

(A) CF474RA

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 141AW53A 04D
FIAT PANDA

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA141A0002060940

(F.1)

(F.2) 1150 (F.3) 1950 (G)

(I) 30.06.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OE00142EST04D

E3*98/14*0012*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 141,0

(V.9) 2001/1/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A018017AL03

(A) CF474RA

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
 (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
 (C) Dati nominativi
 (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 (C.1.1) cognome o ragione sociale
 (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.2) proprietario del veicolo:
 (C.2.1) cognome o ragione sociale
 (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
 (C.3.1) cognome o ragione sociale
 (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
 (D) Veicolo:
 (D.1) marca
 (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 (D.3) denominazione/i commerciale/i
 (E) numero di identificazione del veicolo
 (F) massa:
 (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 (F.2) massa massima a carico ammisible del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (F.3) massa massima a carico ammisible dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
 (H) durata di validità, se non è illimitata
 (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
 (J) categoria del veicolo
 (J.1) destinazione ed uso
 (J.2) carrozzeria
 (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
 (L) numero di assi
 (M) interasse (mm)
 (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione fra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 (N.1) asse 1 (kg)
 (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 (N.5) asse 5 (kg), se del caso
 (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 (O.1) rimorchio frenato (kg)
 (O.2) rimorchio non frenato (kg)
 (P) motore:
 (P.1) cilindrata (cm³)
 (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
 (R) colore del veicolo
 (S) posti a sedere
 (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
 (T) velocità massima (km/h)
 (U) livello sonoro:
 (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
 (V) emissioni gas di scarico:
 (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 (V.4) HC + NOx (g/km)
 (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 (V.7) CO₂ (g/km)
 (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
 (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

LMZXGZ

A/CF474RA / 28.08.2003
 PROPRIETARIO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
 CON COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO, AL-10 VIA MAMELLI
 S.T.A. AL 1777
 ALESSANDRIA, 28.08.2003



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITÀ
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTICI

Registration Certificate Part I. Registration-Del 1. Permite de Circulación Parte I. Relejeenmendadurz - Del 1. Certificat d'Immatriculation Partie I. Kennzeichnung - Del 1. Certificado de Matrícula Parte I. Registrationschein - Del 1. Zulassungsbewilligung - Del 1. Aten Konszession; Mepg. 1.

N° A017638AL03 (A) CF892RE

(B) 27.06.2003

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

AP 610566

N° A017638AL03

(A)

CF892RE

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01R
FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800005259250

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 27.06.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01R
E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 1999/102 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A017638AL03 (A) CF892RE

6

N° A017638AL03

(A) CF892RE

4

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 27.06.2003

LUNGHEZZA 3,835 M LARGHEZZA 1,660 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 155/80 R13 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN
DALL` ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 875 .

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN DAL
L` ORIGINE DEL GANCIOS DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-1505; E11 00-3174

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,30

A 90 KM/H 04,80; A 120 KM/H 05,70.

SEGUE PNEUMATICI: 165/70 R14 81T OPP.

185/60 R14 82H OPP.

155/80 R13 79Q M+S OPP.

165/70 R14 81Q M+S OPP.

185/60 R14 82Q M+S

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICONVENZIONE
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part 1; Registreringssedel, Del 1; Permiso de Circulación, Parte 1; Rechestringsbevis, Del 1; Certificado d'Immatriculazione, Parte 1; Kontekspaperbiljva, Del 1; Certificado do Marcículo, Parte 1; Registreringstbevis, Del 1; Zulassungsscheinung, Teil 1; Aður Kveðslapapír, Meðlag 1.

N° A024517AL03

(A) CH425PV

(B) 17.09.2003

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
CÓM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

0017234006P

AP 620802

N° A024517AL03

(A) CH425PV

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.09.2003
LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO.

PNEUMATICI:

185/55 R15 82V - 165/70 R14 81T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

MASSA A VUOTO = KG 0875.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIOS DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,30;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H.

N° A024517AL03

(A)

CH425PV

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01X
FIAT PUNTO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA18800005279075

(F.1)

(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)

(I) 17.09.2003

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01X

E3=98/14=0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 82 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 136,0

(V.9) 2001/100/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A024517AL03

(A)

CH425PV

Km. 66

€ 107,29

<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>		<p>MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti</p> <p>DIPARTIMENTO DI TRASPORTI TERRESTRI</p>	
<p>COMUNITÀ EUROPEA</p>		<p>CARTE DI CIRCOLAZIONE - PARTE I</p>	
<p>AUTONOMA AZIENDA TRASPORTI DI ROMA</p>		<p>(B) 27.01.2004</p>	
<p>(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO</p> <p>COM</p>		<p>(C.2.3) 10 VIA MAMELLI</p>	
<p>(D.1) FIAT AUTO SPA 188XATA OIX</p>		<p>(E.1) ZA1A18800000694585</p>	
<p>(D.2)</p>		<p>(E.2) 1385 (E.3) 2385 (G)</p>	
<p>(D.3)</p>		<p>(E.1) 27.01.2004</p>	
<p>PERSONE - USO PROPRIO</p>		<p>(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI</p>	
<p>(J.2) AB (DUE VOLUMI)</p>		<p>(K) 0EZTA01EST01X</p>	
<p>(L) 2 (N.1) (N.2)</p>		<p>(M) 1000 (N.4) (N.5)</p>	
<p>(N.3)</p>		<p>(P.1) 1242 (P.2) 049.00 (E.3) EENS</p>	
<p>(O.1)</p>		<p>(Q.1) 1884000</p>	
<p>(P.2)</p>		<p>(U.1) 82 (U.2) 3750</p>	
<p>(V.1)</p>		<p>(V.2) 136.0</p>	
<p>(V.3)</p>		<p>(V.4) 2001/100/CE-A</p>	
<p>(V.5)</p>		<p>(V.6)</p>	
<p>(V.7)</p>		<p>(V.8)</p>	
<p>(V.9)</p>		<p>(V.10)</p>	
<p>IMPRESA DI BOLLO ASSOCIA IN MODO VIRTUALE</p>		<p>AT 395004</p>	
<p>N° A002527A104 (A) CK840KM</p>		<p>N° A002527A104 (A) CK840KM</p>	
<p>PER SINTESI LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD BRA ENTRÒ 60 GIORNI DAL 27.01.2004 LUNGHETTA 3,865 M. LARGHEZZA 1,660 M TIPO CAMMIO. MECCANICO</p>		<p>185/55 R15 82V - 165/70 R14 81T</p>	
<p>RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE</p>		<p>-A</p>	
<p>MASSA A VUTO = KG 0875.</p>		<p>MASSA A VUTO = KG 0875.</p>	
<p>DAL, ORIGINE DEL GANCI DI TRAINO</p>		<p>ESTERNO DI CARROZZERIA.</p>	
<p>IT VEHICULO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAT APPROVAZIONE EI1 00-4443-EI13 00-1401</p>		<p>U ORIGINE DEL GANCI DI TRAINO</p>	
<p>COMPORTA VISITA A PROVA.</p>		<p>QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCESSIVA</p>	
<p>-CONSUMO IN LITRI / 100 KM</p>		<p>EXTRAURBANO 04.80; COMBINATO 05.70;</p>	
<p>PERCORSO URBANO 07.30.</p>		<p>SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H.</p>	



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNITÀ
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate; Part I; Registreringsattest; Del 1; Permis de Circulation; Parte 1; Registeröntslutningsbevis; Osa 1; Certificat d'Immatriculation; Partie 1; Kentekenbewijs; Deel 1; Certificado de Matrícula; Parte 1; Registreringsbeviset; Del 1; Zulassungsberechtigung; Teil 1; Αδετα Κυκλοφοριας, Μερος 1.

N° A002819AL04

(A) CK855KM

(E) 29.01.2004

(C.1.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 19 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

AT 395019

N° A002819AL04

(A) CK855KM

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.01.2004
LUNGHEZZA 3.538 M⁺ LARGHEZZA 1.389 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 155/65 R14 79T

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZERIA.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAI
L'ORIGINE DEL GANCI DI TRAINOAPPROVAZIONE E13 00-1249; EII 00-4444;
EII 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.CONSUMO IN LITRI A 100 KM.
PERCORSO URBANO 07,20;EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70;
MASSA A VUOTO = KG 0340.

DENOMIN. COMMERC. FIAT PANDA.

N° A002819AL04

(A)

CK855KM

2

D.1) FIAT AUTO SPA 163AEMIA Q08

D.2)

D.3) FIAT PANDA

E1 3FA1690000091256

E2

E3 1255 (F.3) 2055 (G)

E4 29.01.2004

E5

E6 AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

E7 AF (VEICOLO MULTIFUNZIONE)

E8 CELESTE

E9 I (N.1)

(N.2)

E10 31 (N.4)

(N.5)

E11 900 (O.2)

(P.2)

E12 1108 (P.2) 046 00 (P.3) E807

(P.5) 137A1600

E13 5 (S.1)

(S.2)

E14 30 (J.2) 2750

(V.2)

E15 31 (V.2)

(V.5)

E16 1000 (V.5)

(V.5)

E17 CDI 100/CD-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLUTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A002819AL04

(A)

CK855KM

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I AV 0326871

Registration Certificate. Part 1; Registreringsattest. Del 1; Permiso de Circulación. Parte 1; Rekisterointitodistus. Osa 1; Certificat d'Immatriculation. Partie 1; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matrícula. Parte 1; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsberecheinigung. Teil 1; Αδεια Κυκλοφοριας. Μέρος 1.

Nº A027630AL04

(A) CR558AY

(B) 30.09.2004

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A027630AL04

(A) CR558AY

3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 B2H.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1025.

CON ALIMENTAZIONE A BENZINA:

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,00

A 90 KM/H 05,30; A 120 KM/H 06,30

CO2 = 150 G/KM.

CON ALIMENTAZIONE A METANO:

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,50;

EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 05,00.

IN LITRI EQUIVALENTI.

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 145 KMH.

Nº A027630AL04

(A)

CR558AY

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01AE

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000762487

(F.1)

(F.2) 1470 (F.3)

(G)

(I) 30.09.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01AE

E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 119,0

(V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A027630AL04

(A)

CR558AY

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIS

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I AV 0326870

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del 1; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisteröintitodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kentekenbevijl, Deel 1; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del 1; Zulassungsbewilligung, Teil 1; Αδεια Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A027632AL04

(A) CR560AY

(B) 30.09.2004

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 VIA MAMELI

CASALE MONFERRATO (AL)

N° A027632AL04

(A)

CR560AY

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01AE

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000764409

(F.1)

(F.2) 1470 (F.3)

(G)

(I) 30.09.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01AE

E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1)

(N.2)

(N.3) (N.4)

(N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET

(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 119,0

(V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A027632AL04

(A) CR560AY

3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 B2H.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1025.

CON ALIMENTAZIONE A BENZINA:

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,00

A 90 KM/H 05,30; A 120 KM/H 06,30

CO2 = 150 G/KM.

CON ALIMENTAZIONE A METANO:

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 06,50;

EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 05,00.

IN LITRI EQUIVALENTI.

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 145 KMH.

N° A027632AL04

(A)

CR560AY

4



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIS

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BM 0659546

Permit de circulación. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrerimistutus. Aðeita kynslóðorður. Πιστοποίηση Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliečka. Registracijos lūdžijmas. Forgalmi engedély. Certifikat za Registraciju. Kentekenbewijs. Duwóđ Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

Nº A074343T007

(A)

DJ736DC

(B) 11.05.2007

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) 10 VIA MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

Nº A074343T007

(A)

DJ736DC

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXA1A 000

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900000674934

(F.1)

(F.2) 1255 (F.3) 2055 (G)

(I) 11.05.2007

(J) MI

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIESO)

(K) DEZFA09C

e3*2001/116*0151

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 135,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A074343T007

(A)

DJ736DC

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

IL VEICOLO PUÒ ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DEL GANCILO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 OO-1249+E11 OO-4444
E11 OO-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20;

EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

MASSA A VUOTO = KG 0640.

DENOMIN.COMMERC.: FIAT PANDA..

Nº A074343T007

(A)

DJ736DC

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CG 0536425

Permiso de circulación. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsberechtigung. Registrenimustus. Aženja za krovovanje. Ηπατούματος Εγγραφή. Registro certificate. Certificat d'immatriculation. Registrácia s platobou. Registracijos lėšumas. Forgalmi engedely. Certifikat za registraciju. Kenkelebilis. Dowod Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Pronemo dovoľenie. Rekisteröminäistus. Registreringsbeviset.

N° A016409AL12

(A) EN428ZK

(B) 17.10.2012

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) VIA MAMELI 10

CASALE MONFERRATO (AL)

N° A016409AL12

(A)

EN428ZK

2

(D.1) LADA

(D.2) 2121 40 Y

(D.3) LADA 4X4

(E) XTA212140C2043690

(F.1)

(F.2) 1610 (F.3) 3100 (G)

(I) 17.10.2012

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AC (FAMILIARE)

(K) OEXTAO5EST27

e2*2001/116*0260*12

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1490 (O.2)

(P.1) 1690,00 (P.2) 061,00 (P.3) BENZ

(P.5) 21214

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0229 (V.5)

(V.6) (V.7) 225,0

(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
TANZOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A016409AL12

(A) EN428ZK

3

COSTRUTTORE: OAO AUTOVAZ

LUNGHEZZA 3.720 M. LARGHEZZA 1.680 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,471 KW/

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/80 R16 79N-185/75 R16 79N

RISP IL REG 715/2007*692/2008

(EURO 5A)

MASSA A VUOTO = KG. 1210.

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 12,20;

EXTRAURBANO 08,00; COMBINATO 09,50.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO IN

ALTERNATIVA DI RAPP. TRASM. 6,835

TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 08000

ASSE POST.KG. 870

N° A016409AL12

(A)

EN428ZK

4

CARTA DI CIRCOLAZIONE CS 0112858

Permit de circulation. Ovvero con i regolamenti Zulius si che inizia Regolamento minimo Aeronautico europeo. Istruzioni di Eriposne. Regolazione minima. Criteri d'imbarcazione. Regolazione minima. Regolazione minima. Istruzioni di Eriposne. Certificato. Regolazione. Kenekens. Dowol Rejestracyjny. Contratto di manutenzione. Ovvero con le evidenze. Promozione avallata. Rejestracyjny. Rejestracyjny. Promozione avallata.

N° A116508RM16

(A) FD189MF

CF) 05.04.2016

(C) 2.1) COPPIE DI CASALE CONFERMATO

L'Uff.

(C) 2.3) V. PAMELT (O)

CASALE CONFERMATO (O)

001723400691

N° A116508RM16

(A) FD189MF

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 30 GIORNI DAL 05.04.2016 COSTRUTTORE: FENNELLY

LUNGHEZZA: 4.065 M LARGHEZZA: 1.777 M
CAPACITÀ POTENZA/TANCA = 51.331 KW/1
EFICIENZA:

125/85 R15 BET

NUMERO DEI DISPOSITIVI DI GUITTIERI:
17720000

MOTO: M. 3000003266 DEL 05.04.2016

RISPEL REG 136/2014 (CE/ROAB)

PIAGGA PIASSINA TOTALE DELLE CONVER-

ZIONI METANO/GASIMORCHIO = KG. 07466

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20

EXTRAURBANO 04,70; COMBINATO 05,60

PNEUMATICI IN ALTERNATIVO

125/85 R15 BET O/S

125/85 R15 BET O/S

125/85 R15 BET O/S

DATA: 05.04.2016

CF) 2.1) FD189MF

(A) 2.3) FD189MF

CF) 2.4) FD189MF

(A) 2.5) FD189MF

CF) 2.6) FD189MF

(A) 2.7) FD189MF

CF) 2.8) FD189MF

(A) 2.9) FD189MF

CF) 2.10) FD189MF

(A) 2.11) FD189MF

(C) 2.12) FD189MF

(A) 2.13) FD189MF

(C) 2.14) FD189MF

(A) 2.15) FD189MF

(C) 2.16) FD189MF

(A) 2.17) FD189MF

(C) 2.18) FD189MF

(A) 2.19) FD189MF

(C) 2.20) FD189MF

(A) 2.21) FD189MF

(C) 2.22) FD189MF

(A) 2.23) FD189MF

(C) 2.24) FD189MF

(A) 2.25) FD189MF

(C) 2.26) FD189MF

(A) 2.27) FD189MF

(C) 2.28) FD189MF

(A) 2.29) FD189MF

(C) 2.30) FD189MF

(A) 2.31) FD189MF

(C) 2.32) FD189MF

(A) 2.33) FD189MF

(C) 2.34) FD189MF

(A) 2.35) FD189MF

(C) 2.36) FD189MF

(A) 2.37) FD189MF

(C) 2.38) FD189MF

(A) 2.39) FD189MF

(C) 2.40) FD189MF

(A) 2.41) FD189MF

(C) 2.42) FD189MF

(A) 2.43) FD189MF

(C) 2.44) FD189MF

(A) 2.45) FD189MF

(C) 2.46) FD189MF

(A) 2.47) FD189MF

(C) 2.48) FD189MF

(A) 2.49) FD189MF

(C) 2.50) FD189MF

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A116508RM16

(A) FD189MF

34

N° A116508RM16

(A) FD189MF

34

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CS 0112857

Carta di circolazione. Ovallo di riconoscimento. Registration certificate. Zulassungsbefehlung. Reconnaissancemarke. Acte d'inscription. Matricola. Registration. Registration certificate. Certificato d'immatricolazione. Registration number. Numéro d'immatriculation. Føremønstret. Registrering. Kartotek. Registration. Kartotek. Dok. Registracy. Concesión de matrícula. Ovál de reconocimiento. Promoción divulgativa. Reconocimiento. Registration. Véjet. Promenaðarmerki.

N° A116507RM16

(A) FD190MF

(P) 05.04.2016

C.C. 2.1) CITTADELLA DI CASALE MONFERRATO
CON.C.C. 2.3) VIA PIAZZA L. GO.
CASALE MONFERRATO (AL)
(00172340069)

N° A116507RM16

(A) FD190MF

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PERIODO FINALE DEL 06.04.2016
CONTRATTIFEE E RENDITE.

LUNGHEZZA = 4,063 m. LARGHEZZA = 1,752 m.
CAPPOTTO POTENZA = 51,33 T KW/L
FREQUENTATE:

100/65 R15 RET

MILITTI DEI DISPOSITIVI DI CUI ALL'ART.
G.17/CD5.

R.L.O. M. 3000000000 DEL 05.04.2016

RISPELLE AL REG. 136/2013 (EURO 60)

PIAGGA PASSAGGIO TUTALE DELLE COGNIMAN-
ZIONI. VEICOLO CERTIFICATO = KG 02466.

- CONSUMO TH LIT/100 KM = 100 KM

PERCORSO URBANO 07.201

EXTRAURBANO 04.701. COMBINATO 05.50.

INCLINAZIONE IN ALTEZZA MAXIMA

100/65 R15 RET 07H

100/65 R15 RET 07H

100/65 R15 RET 07H

CARTA DI CIRCOLAZIONE

(A)

FD190MF

CARTA DI CIRCOLAZIONE

(A) FD190MF

(A) FD190MF

(EX) - VERIFICAZIONE DI GESTIONE

(C) 1)

(C) 2) 15000 (C) 3) 15000 (C) 4)

(C) 5) 04.04.2016

(C) 6) PI

(C) 7) 1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO PESANTE

(C) 8) PER VILLE VACCHE

(C) 9) DEBITI/VESTIMENTA

(C) 10) 230001711630077424

(C) 11) 1 (C) 12) 1 (C) 13) 1

(C) 14) 1 (C) 15) 1 (C) 16) 1

(C) 17) 1117500 (C) 18) 054,00 (C) 19) 0,00
(C) 20) 1941,17

(C) 21) 1 (C) 22) 1 (C) 23) 1

(C) 24) 1 (C) 25) 1 (C) 26) 1

(C) 27) 1 (C) 28) 1 (C) 29) 1

(C) 30) 1 (C) 31) 1 (C) 32) 1

(C) 33) 1 (C) 34) 1 (C) 35) 1

(C) 36) 1 (C) 37) 1 (C) 38) 1

(C) 39) 1 (C) 40) 1 (C) 41) 1

(C) 42) 1 (C) 43) 1 (C) 44) 1

(C) 45) 1 (C) 46) 1 (C) 47) 1

(C) 48) 1 (C) 49) 1 (C) 50) 1

(C) 51) 1 (C) 52) 1 (C) 53) 1

(C) 54) 1 (C) 55) 1 (C) 56) 1

(C) 57) 1 (C) 58) 1 (C) 59) 1

N° A116507RM16

(A) FD190MF

4

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CS 0112858

Permit di circolazione. Ogni anno rinnovato. Registrando alla Zona unica dei servizi Regolamento Unione. Articolo 10, capitulo II, articolo 10. Registrazione. Certificato d'immatricolazione. Registratura spaziale. Registrazione individuale. Formulari e codici. Certificato. Registrazione. Keine reue. David Reuter. Certificato. Immagine. Ogni anno rinnovato. Per il nuovo anno. Registrare la carta. Per la nuova carta.

N° A116508RM16

(A) FD189MF

CE 05.04.2016

CE 2.10 COPRIRE DI CASALE MONFERRATO
LTN.CE 2.3 V. MANELLI 10
CASALE MONFERRATO (AL)
00172390059

N° A116508RM16

(A) FD189MF

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PIÙ ENTRO 30 GIORNI DAL 05.04.2016
CONTRUTTORE: RENAULT

LUNGHEZZA = 4.065 MM LARGHEZZA = 1.752 MM
PESO PERTO: 1.310 KG
PESO TOTALE: 1.513 KG
PESO MAX: 1.513 KG

PUNTO DEI DISPOSITIVI DI GUARIGLIA:
1.177 CDS

PILOTA: H. 30116508RM16 DEL 05.04.2016

RISERVA REG. 132/2010 (EURO5B)

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE CONTRIBUZIONI
VETROLOCALE E IMPIANTO = KG 02942.
CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,20%

EXTRAURBANO 04,70% COMBINATO 05,40%

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA

165/65 R15 83T 104S

165/65 R16 83H 104H

165/65 R16 83H 104S

Dati di riferimento

CE 2.3 V. SPEDIRE VERSO:

CE 2.10

CE 2.3 V. SPEDIRE VERSO:

CE 2.10

CE 2.10 V. SPEDIRE VERSO:

CE 2.10 V. SPEDIRE VERSO:

CE 2.10

CE 2.10 EFFETTUARE PER TRASPORTO DI
PESCHERECCIO FREIGHT


CE 2.10 V. SPEDIRE VERSO:

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A116508RM16

(A) FD189MF

4



N° AD11622VC UFFICIO PROVINCIALE DI VERCELLI ESITO VISITA E
LE NORME DEL TU APPROVATO CON DPR. 15-6-1959 N. 383 VISTO **XIX RICHIESTA D'IMMATRICOLAZIONE**
L'IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO **PROVVISORIAMENTE**
CIRCOLAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO
PUBBLICO. IL VEICOLO È IN REGOLE CON LE NORME DI CIRCOLAZIONE.

PETRALIA*ROSARIO

ATO IL 22/06/84 A BORGOSERIA IN PROV DI VD
ES. BORGOSERIA - 8 CSO VERCHELLI

MASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
ABBRICATI/ TIPO: DAIHATSU FSO LV CTG M1
10 LOBAZ - KM 51798ESTOS

TELATO - JDAD000F0000030642

ANNO IMMATRICOLAZIONE 89
VERCELLI 05/05/89

DIRETTORE

I° AD11622VC260589 TARGA VCx538667

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 26/05/89

AGGIORNAMENTO 07 TO 264772
autoveicolo munito di struttura di traino
con approvazione di sensi della circ. 20/76
"È HEBBI h1002 per rimorchio di massa
complessiva non superiore a kg 1300
larghezza non superiore a m 2,30

MINISTERO DEGLI OFFICI
DIREZIONE GENERALE DELLA POLONCE
022954 del 10/1/90 H.P. TO
022954 del 10/1/90 H.P. TO

I° AD11622VC260589 TARGA VCx538667

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
dopo	3Y	lunghezza	m	tara (1)	1400				
tempi/comb.		larghezza	m	portata (2)					
cilindri	04	stazza post.	m ²	complessiva					
cilindrata cm ³	1998	assi	n.	rimorchiabile (3)	1780				
pot. max KW	65,00	distanza interassei	m	max autotreno	1300				
rapporto potenza	4600	II		su ralla					
giri/min.	20	III							
pot. fiscale CV									
NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI					
anteriori	2								
totali	(4) 005								
a sedere				servizio	IDR/SERVOFR/DEPRESS				
in piedi				soccorso	IDR/SERVOFR/DEPRESS				
di servizio				approvaz.					
TRASMISSIONE									
tipo cambio	MEC	215 SR 15 0 P	215/75 R15						
n. marce	05	APPROVATO	CEE dB controllo usati (4)	89	n° giri/min.	3450			
rapp. totale	1/4, 353	Avanzamento ralla mm	SERVOSTERZO	KOYO	IDOKI				
PNEUMATICI									
SILENZIATORE									
Vel. calo. km/h									

4 N° AD11622VC260589 TARGA VCx538667

RAPPORTO POTENZA/TARA KW/T 46,4

(X) d'ufficio

E' fatto ovvio di aggiungere altri punti
quegli indicati (CINQUE)
V.E.L. 15/11/90

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
05VC/048067 - 16/12/88



N.O. N. 05VC/048067 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 5594/2
DEL 16/12/88 COLLAUDO AI SENSI DELLA CIRCOLARE
88/88 DEL 28/05/88 VEICOLO PROV DA
BELGIO ROLLA DOGANA DI VARESE DEL 15
/02/88 N. 1133C VEICOLO NON ATTO AL
TRAINO

A.C.I.
P.R.A.

L'Auto Conservatore
REINA GIOVANNI



BD 0820530

UCR88467/07.09.1998

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DIPROPRIETARIO : COMUNE DI CASALE MONFERRATO

TOPOGRAFO:

UNIONE RESIDENTI

CASALE MONFERRATO

REGISTRAZIONE

AG. 1006

E. CASALE MONFERRATO - LAL-17, VITTORETTUM

PROTOLY, 07.07.1998

K7MRXH

AG. 1006

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DIPROPRIETARIO : COMUNE DI CASALE MONFERRATO

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DIPROPRIETARIO : COMUNE DI CASALE MONFERRATO

AG. 1006

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DIPROPRIETARIO : COMUNE DI CASALE MONFERRATO

AG. 1006

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
DIPROPRIETARIO : COMUNE DI CASALE MONFERRATO

AG. 1006

VC 538667 AL/AB7
REVISIONE DEL 23/06/1999 VC 538667 AL/AE5
ESITO REGOLARE RIVISIONE DEL 09/11/2005
ESITO REGOLARE
ALAB70BC68T ALAE50BCF9W

VC 538667 AL/AC1
REVISIONE DEL 12/09/2001
ESITO REGOLARE VC 538667 AL/AE5
REVISIONE DEL 09/11/2007
ESITO REGOLARE
ALAC10BD03E ALAE50BDW1W

VC 538667 AL/AA9
REVISIONE DEL 29/10/2003
ESITO REGOLARE
ALAA90BD74N ALAA70BK34G

VC 538667 AL/AB7
REVISIONE DEL 22/12/2013
ESITO REGOLARE
ALAG80BB84K

VC 538667 AL/AG8
REVISIONE DEL 02/12/2013
ESITO REGOLARE
ALAG80BB84K

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

COMUNITÀ
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BO 0870979

Permit de circulation. Osvedčení o registraci. Registreringssatt. Zalassungsberechtigung. Registrerimistunnustus. Aðila kveððingar. Turaotompiro Erippapit. Registration certificate. Certifikat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos lūdijimas. Forgalmi engedely. Cetifikat za Registraciju. Kentekelbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbevis.

Nº A033866AL08

(A)

DR592ZC

(B) 27.11.2008

(C.2.1) UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO COM.

(C.2.3) VIA M.BAVOSO 18/1
MORANO SUL PO (AL)

Nº

A033866AL08

(A)

DR592ZC

2

- (D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
169AXB1A 01I
(D.2)
(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001292890

(F.1)

(F.2) 1440 (F.3)

(G)

(I) 27.11.2008

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA09EST01I

e3*2001/116*0151

(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 1242	(P.2) 4044,00	(P.3) B/MET
(P.5) 188A4000		
(Q)	(S.1)	(S.2)
(U.1) 76	(U.2)	3750
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 0,03	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	113,0
(V.9) 2003/76/CE-B		

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A033866AL08

(A)

DR592ZC

3

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,111 KW/T
PNEUMATICI:

165/70 R14 81T

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)CO₂ = 146 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
CON ALIMENTAZIONE A METANO:

POTENZA MAX = 38 KW.

VELOC. MAX = 140 KMH.

CONSUMI (IN M3/100 KM) : URBANO=8,1
EXTRAURB.=5,3 - COMBINATO=6,3.IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 07,90;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 06,20.

MASSA A VUOTO = KG 1050.

Nº A033866AL08

(A)

DR592ZC

4

*CONTRATTO DI COMODATO
CON ANTO DEL 23-11-2015*

*DEPOSITATO PRESSO
IL COMUNE DI CASALE MONF.*

CICLOMOTORI



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

1

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

AB 0786448

N° C001330AL12

(A) X5BBJ7

(B) 14.03.2012

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM.(C.2.3) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

N° C001330AL12

(A)

X5BBJ7

2

(D.1) MALAGUTI SPA 52, K2

(D.2)

(D.3)

(E) 52007262

CIC AC060884

(F.1)

(G)

(F.2) 167 (F.3)

(I) 14.03.2012

(J) L1e

(J.1) CICLOMOTORE-USO PROPRIO

(J.2) NA (CICLOMOTORE A DUE RUOTE)

(K) OM54628EST01

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 49,00 (P.2) 002,70 (P.3) MIS

(P.5) 31 MY

(Q) 0,0161 (S.1) 1 (S.2)

(U.1) 97 (U.2) 5060

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 97/24CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° C001330AL12

(A) X5BBJ7

3

DA SOTTOPORRE A REVISIONE PRIMA DELLA
IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE
LUNGHEZZA 1,975M LARGHEZZA 0,690M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO
PNEUMATICI:
A=2.75/80-16 43J; P=3.25/80-16 56J
DATA INIZIO CIRCOLAZIONE: 28.09.1999
RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE
CAP.5 E CAP.9 (EURO 1)
SEGUE MOTORE TIPO: MINARELLI 31 MY

N° C001330AL12

(A)

X5BBJ7

4

Cicломотоr tipo 52/K2/01
Numero di telaio: vedi fronte

DATI TECNICI E CODICI

Motore: MOTORI MINARELLI Tipo: 31 MY

Cilindrata: 49 cm³

Potenza massima: 2.7 kW a 6750 min⁻¹

Cambio: Variatore Automatico Carter: 31 MY

Cilindro: 3YJ00 Testa: 3YK00

Condotto aspirazione: 4FK; Ø 20 mm

Carburatore: DELL'ORTO PHVA 12

Puleggia motrice: 3AA; 3YJ

Puleggia condotta: 2XX

Limitatore di velocità: Non ricorre

Silenz. di aspiraz.: MALAGUTI / 52

Silenziatore di scarico: MALAGUTI KAT 1-1 97/24/5/CE

dB controllo: 97 dB(A)/50 a 5060 min⁻¹

**RISPETTA LA DIRETTIVA
97/24/CE CAP. 5**

ANNOTAZIONI

I ciclomotori non debbono superare la velocità di 45 km/h (art. 142 C.d.S.). Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente (art. 170 C.d.S.).



ALLEGATO CERTIFICATO
REVISIONE DEL 30/09/2003
ESITO REGULAR
N. 52007262

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE della MOTORIZZAZIONE CIVILE T.C.
UFFICIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA PER CICLOMOTORE

Viste le norme del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, si autorizza la circolazione del Ciclomotore a due ruote

Marca: MALAGUTI

Tipo/variante/versione: 52/K2/01

Numero di telaio:

52007262

Omologazione:

OM 54628 EST 01

del: 31.03.99

ME *

versamento in c/c

postale ai sensi dell'art. 7 della
legge 18/10/78 n. 625

01BO 598562

N. operazione

28.09.99

Certificato conformità n.

252007262

Il Direttore dell'Uff. Provinciale

MACCHINE OPERATRICI

* targa *

AAN073

Mediante resoluzione n.
7 del Consiglio dei ministri
del 18 ottobre 1978, n. 625.

n. AL002436 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto DICHIAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sovraccitata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo JCB SALES 4CX 974TP
omologaz OM40823MO tel. 0470503
ALESSANDRIA 24/08/98 b. il direttore

codice agenzia > 1777 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

AAN073

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
cassa dello Stato
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. AL002436 24/08/98
AL 03/06/98

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE
MACCH. CON BENNA 6 IN 1 E BRACCIO POST. ESTENSIB. 15'6"
ALLES. NTI: BENNA STANDARD+BRACCIO POST ESTENS. 15'6';
BENNA 6 IN 1+BRACCIO ESTENS. 14'; BENNA STANDARD+BRACCIO
ESTENS. 14'; BENNA STANDARD+BRACCIO NONESTENS. 14'; BENNA
6IN1+BRACCIO NONESTENS. 14'; LIMITI: TARA KG9100/8300; MS
2' ASSE KG6400/5850. SUSTRADA: STERZ. ASSE POST. ESCL; SIST.
LAV. BLOCC. POS. MARCIA-VINCOLI: STAFFA L=590MM SUL SISTE
MA ROTAZ. BENNA ANT.; MANICOTTO L=140MM SUL CIL. SOLLEV.
BENNA ANT.; MANICOTTO L=750MM PER BLOCCO ROTAZ. BENNA
POST; GANCI BLOCCO STABILIZZ. POST; PERNI ROTAZ. BRACCIO
POST; SELLETTA ABBASSAM. BRACCIO POST; GRUPPO BRACCIOPOS
T. BLOCC. LATO SIN.; SB. ANT E POST SEGNAL. LONGI/TRASV. DA
PANN. /50 RIFLETT; PROIETT. INCL. IN BASSO(DPR 212/81)
PFDAI T.F. 100% DELLE GUIDA BLOCC. POSIZ. MARCIA

N°

AL002436

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA 11 03/06/98

** attrezzature **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A GROCHETTA ROVERE
mot. PERKINS 1004-4 THR4 tempi 4 G
n.cil. 04 cilindr 03990 pot. max kW 068.0 giri 2350
silenz. abbr DGM 4286 SA DB (A) dB. contr. 088
lungh 06.218 largh 2.495 sbalzo ant. 2.360 post 1.646
masse kg =tara 09100 portata NON ATTRA compol. 009100
rimorc. massa max 05850 asse 2 vel. max 38.0
pneumatici A=P:16.9-28 12PR: 16.9-24 12PR:15.5P25
freni serv. IDRAULICO sicc. MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATO USO DISPOS. ILLUMINAZ.
anno prima imm. 98

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

Mod. MC 811 ME

2

N°

AL002436

24/08/98

* targa * AAN073


SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA 11 03/06/98

* targa *
ACA426

Immatricolazione
mediante versamento id
e/o pastore al sensi dell'art
1 della legge 18 ottobre
1978, n° 625.

n. AL002731 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo GIANNI FERRARI SRL TURBO 4
omologaz GL99003M0BO tel D55069
ALESSANDRIA 25/08/99 p. il direttore



codice agenzia > 1777 <

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *
ACA426

Immatricolazione
mediante versamento id
e/o pastore al sensi dell'art
1 della legge 18 ottobre
1978, n° 625.

n. AL002731 25/08/99
AL 22/07/99
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
CONTENITORE ABBASSATO NELLE MARCIA SU STRADA.
PNEU. IN ALTERNATIVA A=23X12,50-12 6PR TRELLEBORG.
APPARATO FALCIANTE SOLLEVATO E BLOCCATO; LEVA COMANDO
ROTAZIONE BARRA. FALCIANTE DISINSERITA.

N° AL002731 25/08/99 * targa * ACA426
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
immatricolata a ALESSANDRIA 11 22/07/99
** attrezzature **
TOSAERBA
mot KUBOTA V 1305 CODE 4 tempi 4 G
n.cil. Q4 cilindr 01336 pot. max kW 022,1 giri 3200
silenz appr dB.contr. 086
lungh 03,275 largh 1,350 sbalzo ant.1,435 post 0,270
masse kg =tara 01270 portata NON ATTA compl. 001270
rimorc massa max 00950 assi 1 vel. max 15,4
pneumatici A=23X10,50-12 4PR TRELLEBORG P=18X8,50-8 4
PR TRELLEBORG
freni serv IDROSTATICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
ATREZZI E BRACCI BLOCCATI.
anno prima imm 99
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

Mod. MC 811 MEC

2
N° AL002731 25/08/99 * targa * ACA426
SCHEDA TECNICA N.. 1

immatricolata a ALESSANDRIA 11 22/07/99



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *
ACA440

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n.AL002757 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIAZAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo CASE 590 SLE
omologaz OL99007M08MI tel CGG0190423
ALESSANDRIA 15/10/99 p. il direttore

codice agenzia > 1777 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *
ACA440

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. AL002757 15/10/99
AL 30/08/99
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
POSSONO AVERSI DIMENSIONI E MASSE INFERIORI IN FUNZIO
NE DELLE DIFFER. ATTREZZ.:LUNGH.5650-6000 MM; SB/ANT.
1900-2000 MM; SB/POST.1600-1850 MM; TARA 7670-8520 KG
MS/MAX 2^ASSE 5700-6000 KG. LA MACCH.PUO'ESSERE ALLE
STITA CON LE SEG.ATTREZZ.:RETROESCAVATORE ESTENDIBILE
O FISSO; BENNA STANDARD O 4 IN 1; CUCCHIAIO DA 74, 84
119, 255, 310 L. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:
BRACCIO RETROESCAVATORE BLOCCATO MEDIANTE PERNI CON
SPINA E CUCCHIAIO CON FUNE METALLICA; CON RETROESCAVA
TORE ESTENDIBILE OBBLIGO ZAVORRATURA ANT.DA 410/227
KG;PANNELLI REGOLAMENTARI MONTATI LATERALMENTE ALLA
BENNA; STABILIZZATORI BLOCCATI; PEDALI FRENO ACCOPPIA
TI; PROIETTORI INCLINATI VERSO IL BASSO IN MODO CHE
IL FASCIO DI LUCE INCONTRI IL TERRENO NON OLTRE 20 M.

N° ALLAUTO
AL002757

15/10/99

* targa * ACA440

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA il 30/08/99
** attrezzature **
TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVEST
mot C.D.C. 4T-390/74 tempi 4 G
n.cil. 04 cilindr 03922 pot.max kW 074,0 giri 2200
silenz appr dB.contr 092
lungh 06,000 largh 2,400 sbalzo ant.2,000 post 1.850
masse kg =tara 08520 portata NON ATTA compl 008520
rimorc massa max 06000 asse 2 vel max 31,7
pneumatici A.:12.5/80-18 PR10(GOOD YEAR) S; P.:16.5/8
5-28 PR10(GOOD YEAR) S
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
anno prima imm 99
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC 811 MEC

2
N°
AL002757

15/10/99 * targa * ACA440

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA il 30/08/99

1 REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI




* targa *

ACJ640

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n.AL003320 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
fabbr/tipo GIANNI FERRARI SRL 4 K 1505
omologaz OL99003MOE02B0 tel 010-520381
ALESSANDRIA 29/05/01

il direttore



codice agenzia > 1777 <

1 REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI



* targa *

ACJ640

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. AL003320 29/05/01
AL 22/05/01
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
CONTENITORE ABBASSATO NELLE MARCIA SU STRADA.
PNEU. IN ALTERNATIVA A=23X10.50-12 4PR TRELLEBORG.
APPARATO FALCIANTE SOLLEVATO E BLOCCATO; LEVA COMANDO
ROTAZIONE BARRA FALCIANTE DISINSERITA.
PUO' MONTARE IN ALTER. I SEGUENTI APPARATI FALCIANTI:
130RC; 150RC; 160SP. A SECONDA DELL'APPARATO SI HANNO
LE SEG. DIMENSIONI MAX/MIN: LUNG=3,365/3,270; LARG=1,
655/1,350; SB.ANT=1,525/1,430 M.

2

N°

AL003320

29/05/01

* targa * ACJ640

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA

il 22/05/01

** attrezzature **

TOSAERBA

mot KUBOTA V 1505 CODE 11

tempi 4 G

n.cil. 04 cilindr 01498 pot.max kW 025,0 giri 3200

dB.contr 086

silenz appr

lungh 03,365 largh 1,655 sbalzo ant.1,525 post 0,2

masse kg =tara 01300 portata NON ATTA compl 0013

rimorc massa max 01000 asse 1 vel max 16,

pneumatici A=23X12.50-12 6PR TRELLEBORG P=18X8.50-

PR TRELLEBORG

freni serv IDROSTATICO

socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *

PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

anno prima imm 01

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

Mod.

2

N°

AL003320

29/05/01

* targa * ACJ640

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA

il 22/05/01



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *

AFL330

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. CNO08401 ufficio provinciale di CUNEO
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/86
visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONE EDILI STRADALI

** proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SAME S31S156WVT
omologaz EU58800MOCPTO/05 tel. S31S156WVT10070
CUNEO 09/11/05 p. il direttore



codice agenzia > 1019 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *

AFL330

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. CNO08401 09/11/05 CN 24/10/05
POSSONO AVERSI DIMENSIONI E MASSE E PRESCRIZIONI PER
LA CIRCOLAZIONE IN RELAZIONE ALL'ATTREZZATURA MONTATA
COME DA ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PARTE
INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE.
CONFIGURAZIONE ATTREZZATURA (A) DECESPUGLIATORE
POSTERIORE FERRI N12XA 04 MATR. 81760.81706.
DERIVA DA OM33032MAEST03B.
VERBALE CPA TO N. 1012/TO-05.

2

N° ANIANTO
CNO08401

09/11/05

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO 11 24/10/05

** attrezzature **

DECESPUGLIATRICE-PULISCIFOSSI LATERALE
mot 1000,6WT4 tempi 4 G
n.cil. 06 cilindr 06000 pot.max kw 084,5 giri 2680
silenz appr DGM db.contr 092
lungh 06,250 largh 2,500 sbalzo ant. post 1,300
masse Kg tara 07450 portata NON ATTA compl 007450
rimor mass max 04700 asse 02 vel max 41,0
pneumatici ANT. 540/65 R28 142 AS - POST. 600/65 R38
153 AS

freni serv IDRAULICO socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.
PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
anno prima imm 05

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. TT 81

2

N° CNO08401

09/11/05 * targa * AFL330

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO 11 24/10/05

** precedente visita e prova **

cod 40 m-op 14/TO/158880 data m-op 21/10/05




n. CNO09091 ufficio provinciale di CUNEO

viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per

LAVORAZIONE EDILI STRADALI

*** proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo S.D.F.I. SAME S31S286WVT - GIORDANO
omologaz EU63036MOCPT006 tel S31S286WVT10371
CUNEO 23/08/06 p. il direttore



codice agenzia > 1019 <

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *

AFZ708



n. CNO09091

23/08/06

CH 21/08/06

INGOMERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
TRASFORMAZIONE IN MACCHINA OPERATRICE DECESPUGLIATORE
MASSE; DIMENSIONI; ALLESTIMENTI; MASSE TECNICAMENTE
AMMISSIBILI; SILENZIATORE DI SCARICO; CAMBIO; STERZO;
INQUINAMENTO E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI
ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE.

DERIVA DA OM33032MAEST02

VERBALE CPA TO N. 0783/T0-06.

CNO09091

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a CUNEO

il 21/08/06

** attrezzature **

SGOMBRANOVE A SPINTA

DECESPUGLIATRICE-PULISCIFOSSI LATERALE

mot 1000,6WT5

tempi 4 6

cil. 06 cilindr 06000 pot.max kw 094,0 giri 2680

silenz appr DGM SA 4069 db.contr 094

lungh 05,450 largh 2,400 sbalzo ant.0,800 post 1,900

masse Kg =tara 06670 portata NON ATTA compl 006670

rimorci massa max asse vel max 41,4

pneumatici ANT=480/70 R28 140 A8 - POST=520/70 R38 15

O A8

freni serv IDRRAULICO

socc

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

anno prima imm 06

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. TT

1

2

N°

CNO09091

23/08/06

* targa * AFZ708

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a CUNEO

il 21/08/06

** precedente visita e prova **

cod 40 m-op 14/T0/163036 data m-op 17/08/06



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

ALA527

Imposta di bollo esposta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. AL000010 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
 viste le norme del testo unico APPROV d.p.r. 7/06/88
 visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -

** proprietario CASALE MONFERRATO COM
 res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
 fabbr/tipo LANDINI TL29DT/G(DT10000S)-PRATO P1
 omologaz VEO0509MOT090 tel 2848P46005
 ALESSANDRIA 06/08/90



codice agenzia > 1777 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

ALA527

* Imposta di bollo esposta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

n. AL000010 06/08/90
 AL 30/07/90
 PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
 TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
 OBBLIGO DI DISPOSITIVI LUCE LAMPEGG.GIALLA IN FUNZIO-
 NE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT.USO DISPOS.ILLUMINAZ.
 IL DECESPUGLIATORE POSTERIORE,SE INSTALLATO,DEVE ESSE-
 RE SEGNALATO SUI TRE LATI CON PANNELLI RETRORIFLETTEN-
 TI A STRISCE BIANCHE E ROSSE. PEDALI DEI FRENI ACCOP-
 PIATI CON CHIAVISTELLO.MASSA MAX AMMESSA SUL 1' ASSE=

3325KG.POSSONO AVERSI DIMENSIONI E MASSE INFERIORI IN
 RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE MONTATE NEI LIMITI DELLE
 SEGUENTI MASSE MAX.E MIN.3250/1400KG (1' ASSE) ; 5450/
 2700 KG(2' ASSE).

2

06/08/90

N° AL000010

* targa * ALAA527

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA 11 30/07/90

** attrezzature **

SGOMBRANOVE A SPINTA.

DECESPUGLIATRICE-PULISCIFOSSI LATERALE

PALA CARICATRICE.

mot PERKINS A6.3544(TW31147) tempi 4 G

n.cil. 06 cilindr 05800 pot.max kW 077,0 siri 2600

silenz appr DGM SA 1033 dB.contr 090

lungh 07,030 larsh 2,500 sbalzo ant. Post 3,480

masse kg =tara 06850 portata NON ATTA compi 006850

rimorc massa max 05870 asse 2 vel max 31,8

pneumatici ANT.380/70 R 28(127A6) POST.480/70 R 38(14

freni serv IDRAULICO socc MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

anno Prima imm 90

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC 81

2

06/08/90

N° AL000010

* targa * ALAA527

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA 11 30/07/90

LA MACCHINA SI INSCRIVE NELLA FASCIA DI INGOMBRO

REGOLAMENTARE CON FRANCO INTERNO DI 2,83 M.LA CIRCOLA-

ZIONE CON DECESPUGLIATORE POSTERIORE E' SUBORDINATA

ALL'APPLICAZIONE SULLO SBALZO ANTERIORE DI N.10 ZAVORR

E DA 36 KG CIASCUNA - MARCatura LF.LA MACCHINA PUO'

CIRCOLARE CON UN SOLO ATTREZZO DA LAVORO MONTATO

OPPURE SENZA ATTREZZI.

** Precedente visita e prova **

cod 40 m-op 14/T0/083135 data m-op 28/06/90



REPUBBLICA ITALIANA


Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

ALN0009

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 16 ottobre
1978, n. 625

n. AL000010 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE CON
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE TRAINATA .
fabbr/tipo MOLINARI VINCENZO SNC SR1200
omologaz OL91079M0BS tel 0037
ALESSANDRIA 28/01/98



codice agenzia > 1777 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *

ALN0009

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 16 ottobre
1978, n. 625

n. AL000010 28/01/98
AL 02/12/97
DISTANZA CENTRO OCCHIONE-ASSE=1,110 M
OCCHIONE CAT.V ORLANDI LUPO/C 26T DGM46724; MASSA MIN
RIM.LE DEL VEIC. TRATTORE=2 X MASSA MACCH. OPER.; OBE
LIGO INSTALLAZ. LAMPEGG. GIALLO SE QUELLO DEL VEICOLO
TRATTORE NON RISPETTA I CAMPI DI VISIBILITA'; GIUNZ.
ELETTRI 7 POLI (CUNA NC 165.30 O 165.40); IL VEICOLO
TRATTORE DEVE AVERE IDONEE STAFFE PER AGGANCIO DELLE
CATENE PER IMPEDIRE IL CONTATTO ACCIDENTALE IN CURVA
CON LA MACCHINA OP. TRAINATA.

2

N°

AL000010

28/01/98

* targa * ALN0009

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA

il 02/12/97

*** attrezature ***

SPANDI SALE O SABBIA.

lungh 01,615 largh 2,500 sbalzo ant. post 0,4

masse kg =tara 00770 portata 001530 compl 00230

rimorc massa max asse 1 vel max 40,

pneumatici 6.00-9 PR10 CONTINENTAL SEMPLICI

SPROVVISTA DI DISPOSITIVI DI FRENAZURA DI SERVIZIO

organi di traino appr VEICOLO INDUSTRIALE

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *

LA MASSIMA SPORGENZA RISPETTO ALLA SAGOMA DEL VEIC

TRATTORE NON DEVE SUPERARE 25 CM. PER PARTE

anno prima imm 97

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

Mod. MC 811

1

N°

AL000010

28/01/98

* targa * ALN0009

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA

il 02/12/97

* targa *

ALN0010

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 625.



n. AL000011 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario COMUNE DI CASALE COM
res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
categoria - MACCHINA OPERATRICE TRAINATA .
fabbr/tipo MOLINARI VINCENZO SNC SP1200
omologaz OL91079MOBS tel 0035
ALESSANDRIA 28/01/98



codice agenzia > 1777 <

Mod. MC 811 MEC

* targa *

ALN0010

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 625.

* **** *

n. AL000011

28/01/98

AL 02/12/97

DISTANZA CENTRO OCCHIONE-ASSE=1,110 M
OCCHIONE CAT.V ORLANDI LUPO/C 26T DGM46724; MASSA MIN
RIM.LE DEL VEIC. TRATTORE=2 X MASSA MACCH. OPER.; 088
LIGO INSTALLAZ. LAMPEGG. GIALLO SE QUELLO DEL VEICOLO
TRATTORE NON RISPETTA I CAMPI DI VISIBILITA'; GIUNZ.
ELETTR. 7 POLI (CUNA NC 165.30 O 165.40); IL VEICOLO
TRATTORE DEVE AVERE IDONEE STAFFE PER AGGANCIO DELLE
CATENE PER IMPEDIRE IL CONTATTO ACCIDENTALE IN CURVA
CON LA MACCHINA OP. TRAINATA.

2

N°

AL000011

28/01/98

* targa * ALN0010

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA

il 02/12/97

** attrezzature **

SPANDI SALE O SABBIA.

lungh 01,615 largh 2,500 sbalzo ant. post 0,450
masse kg =tara 00770 portata 001530 compl 002300
rimorc massa max asse 1 vel max 40,0
pneumatici 6.00-9 PR10 CONTINENTAL SEMPLICI
SPROVVISTA DI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO
organi di traino appr VEICOLO INDUSTRIALE

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
LA MASSIMA SPORGENZA RISPETTO ALLA SAGOMA DEL VEICOLO
TRATTORE NON DEVE SUPERARE 25 CM. PER PARTE
anno prima imm 97

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC 811 MEC

2

N°

AL000011

28/01/98

* targa * ALN0010

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA

il 02/12/97

* targa *

ALN0011

Imposta di bollo assolta
mediante versamento di
una postale ai sensi dell'art.
7 della legge 10 maggio
1976, n. 625.

28/01/98

* targa * ALN0011

AL000012

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA

il 24/12/97

** attrezzature **

SPANDI SALE O SABBIA.

lungh 01,615 largh 2,500 sbalzo ant. post 0,450
masse kg =tara 00770 portata 001530 compl 002300
rimorco massa max asse 1 vel max 40,0
pneumatici 6.00-9 PR10 CONTINENTAL SEMPLICI
SPROVVISTA DI DISPOSITIVI DI FRENATURA DI SERVIZIO
organi di traino appr VEICOLO INDUSTRIALE** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
LA MASSIMA SPORGENZA RISPETTO ALLA SAGOMA DEL VEICOLO
TRATTORE NON DEVE SUPERARE 25 CM. PER PARTE
anno prima imm 97
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

n. AL000012 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
 viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
 visto DICHIAZAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
 ** proprietario COMUNE DI CASALE COM
 res 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
 categoria - MACCHINA OPERATRICE TRAINATA .
 fabbr/tipo MOLINARI VINCENZO SNC SR1200
 omologaz OL91079MOBS tel 0031
 ALESSANDRIA 28/01/98



codice agenzia > 1777 <

Mod. MC 811 MEC

* targa *

ALN0011

Imposta di bollo assolta
mediante versamento di
una postale ai sensi dell'art.
7 della legge 10 maggio
1976, n. 625.

n. AL000012 28/01/98
 AL 24/12/97
 DISTANZA CENTRO OCCHIONE-ASSE=1,110 M
 OCCHIONE CAT.V ORLANDI LUPO/C 26T DGM46724; MASSA MIN
 RIM.LE DEL VEICL. TRATTORE=2 X MASSA MACCH. OPER.; 086
 LIGO INSTALLAZ. LAMPEGG. GIALLO SE QUELLO DEL VEICOLO
 TRATTORE NON RISPETTA I CAMPI DI VISIBILITA'; GIUNZ.
 ELETTR. 7 POLI (CUNA NC 165.30 O 165.40); IL VEICOLO
 TRATTORE DEVE AVERE IDONEE STAFFE PER AGGANCIO DELLE
 CATENE PER IMPEDIRE IL CONTATTO ACCIDENTALE IN CURVA
 CON LA MACCHINA OP. TRAINATA.

2

N°

AL000012

28/01/98 * targa * ALN0011
SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA

il 24/12/97

* targa *

ACA462

c/o postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

AL002802 ufficio provinciale di ALESSANDRIA
iste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
sto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
ertificato di circolazione descritto nelle seguenti
chede e registrato con la targa sopra indicata per
AVORAZIONI EDILI STRADALI -
* proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO COM
es 10 VIA MAMELI AL CASALE MONFERRATO
ategoria - CARRELLO SEMOVENTE
abbr/tipo CATERPILLAR TH 63 A
mologaz OL99083MOMI tel 5WM03128
LESSANDRIA 16/11/99 p. 11 direttore

edice agenzia > 1777 <

* targa *

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
7 della legge 18 ottobre
1978 ***

ACA462

AL002802 16/11/99
AL 25/10/99
ROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE,
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
NCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
O. SEM. -CARRELLO SOLLEVATORE A BRACCIO TELESCOPICO-
ALORI MAX AMMESSI ALLESTIMENTO CON CESTELLO ANTERIO-
E. LA MACCHINA PUO' ESSERE ALLESTITA IN DIVERSE CONFI-
URAZIONI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI VALORI MIN. E MAX
UNGH.=5655/6805 MM; SB/ANT.=1600/2750 MM; MS/COMPL.=
320/9900 KG; MS/1^ASSE=4500/5300 KG; MS/2^ASSE=4550/
820 KG. PER I VARI ALLESTIMENTI, DIMENSIONI E MASSE
EI VARI ALLESTIMENTI, PER I BLOCCHI DEGLI ATTREZZI E
ER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA VE-
ERE ALLEGATO TECNICO CHE DEVE INTEGRARE LA CARTA DI
RCOLAZIONE.

N° AMIANO
AL002802

16/11/99 * targa * ACA462

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ALESSANDRIA il 25/10/99
** attrezzature **
CARRELLO CON SOLLEVATORE A BRACCIO TELESCOPICO
mot. PERKINS ENGINE CO. LTD 3054 130-6342 tempi 4 G.
n.cil. 04 cilindr 03990 pot.max kW 073,4 giri 2350
silenz appr dB.contr 084
lungh 06,805 largh 2,500 sbalzo ant.2,750 post 1,080
masse kg =tara 09900 portata NON ATTA combi 009900
rimorc massa max 05300 asse 1 vel max 33,0
pneumatici ANT. E POST.:15.5-25 PR12; OPP.:15.5/80-24
(GOOD-YEAR) -S-S-
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
anno prima imm 99
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

Mod. MC 811 MEC

2

N°
AL002802

16/11/99 * targa * ACA462

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a ALESSANDRIA il 25/10/99

MOTOCICLI

N° MU00327AL UFFICIO PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA
 LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PREScritta DOCUMENTAZIONE
 IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
 PRODUZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILAScIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIMO SNC AUTOSCUOLA SPRINT DI MAESTRI PIER
 LUIGI E RE LUCIANO

S. CASALE MONFERRATO - AL-19 VIA LUPARIA

ASSE VEICOLO - MOTOCICLO PER TRASPORTO PERSONE
 BBRICA/TIPO- HONDA ITALIA JD12

ILOGAZ- OM52779

TELAIo-HJD12013964

data assalto vrapresone in ai suoi difetti dagli 10 ottobre 3.	ANNO IMMATRICOLAZIONE 97	ALESSANDRIA	11/04/97		P. IL DIRETTORE
--	--------------------------	-------------	----------	--	-----------------

N° M000327AL110497 TARGA AB55277

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 11/04/97

N° M000327AL110497 TARGA AB55277

MOTORE											
tipo	HONDA TD01E	lunghezza m	2,080	tara (1)	200						
tempo/comb.	4/ BENZ	larghezza m	,850	portata (2)							
cilindrata cm ³	124	assi n.	2	complessiva							
pot. max kW	10,00	distanza Interasse I	,400	rimorchiabile (3)							
		II		max autotreno							
		III		su ralla							
pot. fiscale CV	3	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla							
TRASMISSIONE											
tipo cambio	MEC	anteriore	1								
		max		002							
		a sedere max									
		di servizio									
PNEUMATICI											
SILENZIATORE											
Vel. calc. km/h											
Avanzamento ralla mm											
SILENZ. ASPIRAZ:HM KB9/HM KG1; SCARICO											
HI KAY E1											
POTENZA/TARA = 000,04 KW/KG											
A=3 00-21 51R; P=4.60-17 62R										86 n° giri/min. 4500	
dB controllo usati (4)											

N° M000327AL110497 TARGA AB55277

N° M000327AL110497 TARGA AB55277

Corrispondenza tra le lettere sui contrassegni e le categorie di veicoli in relazione al potenziale inquinante

- A) Autoveicoli ad emissione nulla
 - B) Autovetture rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
 - C) Autoveicoli (diversi da autovetture) rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
 - D) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE o seguenti
 - E) Autovetture con motore ad accensione comandata, che rispettano i limiti più severi previsti dalla direttiva 88/76/CEE
 - F) Autoveicoli (diversi dalle autovetture ricomprese alla lettera E) rispondenti alla direttiva 88/76/CEE
 - G) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 88/77/CEE
 - H) Autovetture con motore ad accensione comandata, i cui livelli di emissione non superano il 50% dei livelli della direttiva 83/351/CEE
 - I) Autoveicoli alimentati a G.P.L. o metano .

VOE ESSERE PRESENTATA ENTRIDI 60 GIORNI DAL 20/04/99

ITENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PIA

更多資訊請上：www.sohu.com | www.sohu.com | www.sohu.com | www.sohu.com

66900CMC9000101

1990-1991
Yearbook
Volume 1

20/10/99 18 ottobre 1999

LEADER-TECH INC. 1000 N. MATTHEW AVENUE
AUSTIN, TEXAS 78701

LLUGAZ - U852779

ERICKA/TIPO-HONDA ITALIA JDI2

1336 VEICOLI - MOTOCICLETO PER TRASPORTO PERSONE

10. The following table summarizes the results of the study.

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees in a company.

), MONTEFIORI DE CONCA -RN-250, UIA S. FELICE

ANSWER TO 87/80/61

BLANCHI-STEFLAND

IPRIO 2009-03-26 10:22:19 2009-03-26 10:22:19

REGISTRAZIONE EST DESCRIZIONE ALLE PAGG. 1 E 2 SI PILLASCA (A) PRESERVANTE CARICA DI CIRCOLO AZ. BERLUSCONI

WWW.MARVEL.COM

- LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEHICLE IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
 - (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA, PER LE SOLE COSE DEI DEDOTTENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA, ESCLUSO IL CONDUCENTE.
 - (3) PER I COMPLESSI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENAZURA CONTINUI ED AUTOMATICI E AMMessa OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,5 EL AL RAMPOTTO THA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA ANIMMISSIBILE PER L'AUTOTRENO. PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO LA MASSA RIMORCHIABILE DEVE ESSERE CONFIRMATA CON VISITA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIOTTO DI TRAINO.
 - (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
 - (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI REFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHE ALLE MASSE FGZIONALI.

DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

68351 /12.10.2005 H2VSYD
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
RIETARIO EAS NUCLEO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

CASALE MONFERRATO - AL-1 VIA CROVA

SANDKJA, 12.10.2005

19

19

卷之三

AF 38351 AL/AHO
REVISIONE DEL 05/11/2014
ESITO REGOLARE
ALAHOOBCT4H

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1118531>

AF 38351 RN/AA0 AF 38351 AL/AA7
REVISIONE DEL 29/07/2003 REVISIONE DEL 05/07/2007
ESITO REGOLARE ESITO REGOLARE

RNAA00BL96B ALAA70B000S

AF 38351 PS/AFZ
REVISIONE DEL 28/04/2005
ESITO REGOLARE
PSAF20BDW0H

00000000000000000000000000000000

La presentazione di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.P.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.

182,184

M/AF38351 /30.01.2008

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***
PROPRIETARIO COM COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

ALESSANDRIA 30.01.2008 S.T.A. AI 1777

S.T.A. AL1777



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE – PARTE I

Registration Certificate: Part. I; Registreringsattest. Del. I; Permis de Circulación. Parte I; Rekisteröintitodistus. Osa I; Certificat d'Immatriculation. Partie I; Kentekenbewijs. Deel I; Certificado de Matrícula. Parte I; Registreringsbeviset. Del. I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος I.

N° M001723AL01

(A) BF26448

(B) 24.05.2001

(C.2.1) COMUNE DI CASALE COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE COM.(C.2.3) 10 MAMELI
CASALE MONFERRATO (AL)

N° M001723AL01

(A) BF26448

2

(D.1) BMW AG. R13 0172 A (F650 GS)

(D.2)

(D.3)

(E) WB10172A21ZE42240

(F.1)

(F.2) 380 (F.3) (G)

(I) 24.05.2001

(J) L3

(J.1) MOTOCICLO PER TRASPORTO
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) MO (MOTOCICLO)

(K) DAWB103

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 652 (P.2) 37,00 (P.3) BENZ

(P.5) 65 1E A

(Q) 0,0974 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 3250

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(U.7)

(U.9) 97/24 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M001723AL01

(A) BF26448

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.05.2001
LUNGHEZZA 2,175 M LARGHEZZA 0,875 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

A=100/90-19 57H P=130/80 R17 65H

RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5
E CAP.9

OPPURE PNEUM. ANT.: BRIDGESTONE TRAIL

WING 101 TT OPP. MICHELIN T66TL OPP.

PIRELLI MT80 FRONT TT OPP. 100/90-19

M/C 57S METZELER TOURENCE FRONT TT

OPPURE PNEUM. POST: BRIDGESTONE TRAIL

WING 152 TT OPP. MICHELIN T66X TL

OPP. PIRELLI MT80 RS TT OPP. 130/80

R17 M/C 65S METZELER TOURENCE TL

OMEUR-E100061

N° M001723AL01

(A) BF26448

4

Moto 3

(D, 1)	N-M001Z54AAL01	B-F27A449	(A)	(D, 2)
(E, 1)	MP101ZZAXLZE42864			(E, 2)
(I, 1)	24.05.2001	(E, 3)	(F, 2)	(I, 2)
(D, 1)	MOTOCICLE PER TRAGETRIO	PERSONE-USO PROFIRI	(D, 2)	(D, 3)
(D, 1)	MO (MOTOCICLE)	MO (MOTOCICLE)	(E, 2)	(E, 1)
(K)	GAMM03			
(P, 1)	652 (P, 2)	37,00 (P, 3)	(Q, 1)	(N, 3)
(P, 5)	65 1E A		(P, 1)	(N, 5)
(P, 1)	0,0974 (S, 1)	2 (S, 2)	(Q, 1)	(Q, 2)
(P, 5)	97/24 CE		(U, 1)	(U, 2)
(U, 1)	IMPOSTA ASSOLTA		(U, 3)	(U, 4)
(U, 2)	DI BOLLO IN MODO		(U, 5)	(U, 6)
(U, 3)	VIRTRUALE			

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRIO 60 GIBHINTI DAL 26.05.2001
LUNGHETTAA 2,175 M LORGHEZZA 0,875 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
100/90-19 57H P=130/80 R17 65H
135/85 R17 65H
CAPP. 9
SOPPURE PNEUM. ANT. :BRIDGESTONE TRAIL
WING TOTLT OPP. MICHELIN 166TL OPP.
PIRELLI M180 FRONT TI OPP. 100/90-19
MIC 5/8 METZELER TOURANCE FRONT TI
DOPPURE PNEUM. POSTI:BRIDGESTONE TRAIL
WING 152TL OPP. MICHELIN 166X TL
PIRELLI M180 RS TI OPP. 130/80
QPP. PIRELLI M180 RS TI OPP. 130/80
QZ M/C 65S METZELER TOURANCE H
0MEUR=E100061

QUADRICICLI MOTOCARRI



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BO 0852967

Permit de circulation. Osvedčen o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrocrimistunstus. Αδεια κυκλοφορίας. Паспорт о регистрації. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrácia s platnosťou. Registracijos išleidimas. Forgalmi engedély. Certifikát k registraci. Kentekenbewijs. Dowód rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.

N° M001607AL08

(A) DH09405

(B) 05.05.2008

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COM
(C.2.8) VIA MAMELI 10
CASALE MONFERRATO (AL)

N° M001607AL08

(A) DH09405

3

LUNGHEZZA 3.500 M LARGHEZZA 1.490 M
PORTATA 660 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
A.: 155 R12 CS PR P.; 155 R12 CS PR
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE
FASE A (EURO 2)
FRENI : ANTERIORE DISCO, POSTERIORE
TAMBURNO
CASSONE RIBALTABILE
SEGUE MOTORE: LOMBARDINI, MASSA A VUO
TO 549 KG.

N°

M001607AL08

(A)

DH09405

2

(D.1) PIAGGIO & C.SPA 4P1 VAR:LR
VERS.H

(D.2)

(D.3) QUARCO

(E) ZAP4P100000003231

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 05.05.2008

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP. DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABLE)

(K) OAZAPA5EST01

e11*2002/24*0550

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013.00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0.0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M001607AL08

(A) DH09405

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BO 0855868

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Βγάρας. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecība. Registracijos lūdžimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta'Registracjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvědčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registrerbeviset.

Nº M002052AL08

(A) / DH09825

(B) 26.05.2008

(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO

COM.

(C.2.3) VIA MAMELLI 10

CASALE MONFERRATO (AL)

Nº M002052AL08

(A) DH09825

3

LUNGHEZZA 3,500 M LARGHEZZA 1,490 M
PORTATA 660 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

A.:155 R12 C8 PR F.:155 R12 C8 PR

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 288/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A (EURO 2)

FRENI - ANTERIORE DISCO, POSTERIORE TAMBURNO

CASSONE RIBALTABILE

SEGUE MOTORE: LOMBARDINI, MASSA A VUOTO 549 KG.

Nº M002052AL08

(A)

DH09825

2

(D.1) PIAGGIO & C. SPA 4P1 VAR.LR
VERS.H

(D.2)

(D.3) QUARGO

(E) ZAP4P100000003354

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3) (G)

(I) 28.05.2008

(J) XM

(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) 4R (CASSONE RIBALTABLE)

(K) OA2APA5EST01

elli*2002/24*0550

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL

(P.5) LDW 702/P

(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/51/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº M002052AL08

(A)

DH09825

4

		REPUBBLICA ITALIANA	1
Ministero dei Trasporti			
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE		BO 0860767	
Permit de circulation. Osvedčení o registraci. Registreringsattest. Zulässungsberechtigung. Registrerimustunustus. Aðeia kirkkooptika. Πιστοποίητο Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas aplieci bā. Reģistracijos lūdžijmas. Forgalmi engedély. Certifikat la Registrāciju. Kentekētēbweis. Dowod Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset.			
Nº	M002548AL08	(A)	DH76944
(B) 30.06.2008			
(C.2.1) COMUNE DI CASALE MONFERRATO COM.			
(C.2.3) VIA MAMELI 10 CASALE MONFERRATO (AL)			

Nº	M002548AL08	(A)	DH76944	2
(D.1) PIAGGIO & C.SPA 4P1 VAR. LC VERS.H				
(D.2)				
(D.3) QUARGO				
(E) ZAP4P100000003945				
(F.1)				
(F.2) 1500 (F.3) (G)				
(I) 30.06.2008				
(J) XM				
(J.1) QUADRICICLO PER TRASP.DI COSE -USO PROPRIO				
(J.2) 4K (CASSONE)				
(K) OAZAFAS e11*2002/24*0550				
(L) 2 (N.1) (N.2)				
(N.3) (N.4) (N.5)				
(O.1) (O.2)				
(P.1) 686 (P.2) 013,00 (P.3) GASOL				
(P.5) LDW 702/P				
(Q) 0,0086 (S.1) 2 (S.2)				
(U.1) 91 (U.2) 3375				
(V.1) (V.2)				
(V.3) (V.5)				
(V.6) (V.7)				
(V.9) 2002/51/CE-A				
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE				

Nº	M002548AL08	(A)	DH76944	3
LUNGHEZZA 3,495 M LARGHEZZA 1,490 M				
PORTATA 735 KG				
TIPO CAMBIO: MECCANICO				
PNEUMATICI:				
A : 155 R12 C8 PR F. : 155 R12 C8 PR				
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A (EURO 2)				
FRENI : ANTERIORE DISCO, POSTERIORE TAMBURNO				
CASSONE FISSO				
SEGUE MOTORE: LOMBARDINI, MASSA A VUO TO 549 KG.				

Nº	M002548AL08	(A)	DH76944	4
----	-------------	-----	---------	---

RIMORCHI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate. Part 1; Registrationsattest. Del 1; Permiso de Circulación. Parte 1; Rekisterointitodistus. Osa 1; Certificat d'Immatriculation. Partie 1; Kentekenbewijs. Deel 1; Certificado de Matrícula. Parte 1; Registreringsbeviset. Del 1; Zulassungsbescheinigung. Teil 1; Αίσια Κυκλοφοριακό Μετόχι 1.

N° R000325AL04

(A) AT 408938

105.04.2004

NUCLEO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE IN
PERSONA PRESIDENTE PR.
1 VIA CROVA
CASALE MONFERRATU (AL)

PRIMO RUOLO DI CAV. 1000 KG. 1000 KG.

AT 408938

N° R000325AL04

(A) AT 408938

3

INCHIESTA 3,725 M LARGHEZZA 1,730 M
PESATA 1060 KG

NEUMATICI:

20-10C PR4 70J

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON ENTRA NEL COMPIUTO
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 270/1974.

SEGUONO DENOMINAZIONE: TEMPORE ONLUS

IV. N. 01AL506436 DEL 05.04.2004

ASSE FRENO ANT: AL-KO TIPO 1637 OPP.

MC 160,40 AR OPP. GSM SA 160,35 AI.

DISPOSITIVO DI AGGANCIO: AL-KO TIPO

K10/2 OPP. AL-KO TIPO AK100 OPP.

MC TIPO HS2 OPP. GSM TIPO GI115...

ISP. AGGANCIO A CAV. TORICA: AL-KO TI

O 1450PP. AL-KO TIPO ZU 35/L OPP.

MC TIPO AT3 OPP. GSM TIPO GI11/A...

SCALI AL-KO TIPO RS50-5 OPP. DMC TA

0800 OPP. GSM TIPO T1200...

ISP. COMANDO: AL-KO 161S VERS.C OPP

MC 17/100 AR OPP. GSM R4/C1...

PR. PNEU: 5.00-10C PR4 731= 4.00-

OC PR4 74J: 145R12 72J...

PR. ORO. TRAINO CAV. SFER. #AL-KO AK140

MC MS2/FAD GE 25 T; FAD GE TI/5

CAV. TORICA: AL-KO 145; AL-KO NZ4;

L-KO D40...

PR. PNEU: 155R12 76J: 155R12C 82J: 165/

82J: 74J: 155/70R15 72J...

D. 1) LINEA RIMORCHI UR. 150 E

D. 2)

D. 3)

E. 1) 1200/1600/2000/2400

E. 2)

E. 3)

E. 4)

F. 1) RIMORCHI PER TRASPORTO VEHICOLI
CON PROPRIO

G. 1) KO (CASSONE)

H. 1) 1600/2000/2400

I. 1)

I. 2)

I. 3)

I. 4)

I. 5)

I. 6)

I. 7)

I. 8)

I. 9)

I. 10)

I. 11)

I. 12)

I. 13)

I. 14)

I. 15)

I. 16)

I. 17)

I. 18)

I. 19)

I. 20)

I. 21)

I. 22)

I. 23)

I. 24)

I. 25)

I. 26)

I. 27)

I. 28)

I. 29)

I. 30)

I. 31)

I. 32)

I. 33)

I. 34)

I. 35)

I. 36)

I. 37)

I. 38)

I. 39)

I. 40)

I. 41)

I. 42)

I. 43)

I. 44)

I. 45)

I. 46)

I. 47)

I. 48)

I. 49)

I. 50)

I. 51)

I. 52)

I. 53)

I. 54)

I. 55)

I. 56)

I. 57)

I. 58)

I. 59)

I. 60)

I. 61)

I. 62)

I. 63)

I. 64)

I. 65)

I. 66)

I. 67)

I. 68)

I. 69)

I. 70)

I. 71)

I. 72)

I. 73)

I. 74)

I. 75)

I. 76)

I. 77)

I. 78)

I. 79)

I. 80)

I. 81)

I. 82)

I. 83)

I. 84)

I. 85)

I. 86)

I. 87)

I. 88)

I. 89)

I. 90)

I. 91)

I. 92)

I. 93)

I. 94)

I. 95)

I. 96)

I. 97)

I. 98)

I. 99)

I. 100)

I. 101)

I. 102)

I. 103)

I. 104)

I. 105)

I. 106)

I. 107)

I. 108)

I. 109)

I. 110)

I. 111)

I. 112)

I. 113)

I. 114)

I. 115)

I. 116)

I. 117)

I. 118)

I. 119)

I. 120)

I. 121)

I. 122)

I. 123)

I. 124)

I. 125)

I. 126)

I. 127)

I. 128)

I. 129)

I. 130)

I. 131)

I. 132)

I. 133)

I. 134)

I. 135)

I. 136)

I. 137)

I. 138)

I. 139)

I. 140)

I. 141)

I. 142)

I. 143)

I. 144)

I. 145)

I. 146)

I. 147)

I. 148)

I. 149)

I. 150)

I. 151)

I. 152)

I. 153)

I. 154)

I. 155)

I. 156)

I. 157)

I. 158)

I. 159)

I. 160)

I. 161)

I. 162)

I. 163)

I. 164)

I. 165)

I. 166)

I. 167)

I. 168)

I. 169)

I. 170)

I. 171)

I. 172)

I. 173)

I. 174)

I. 175)

I. 176)

I. 177)

I. 178)

I. 179)

I. 180)

I. 181)

I. 182)

I. 183)

I. 184)

I. 185)

I. 186)

I. 187)

I. 188)

I. 189)

I. 190)

I. 191)

I. 192)

I. 193)

I. 194)

I. 195)

I. 196)

I. 197)

I. 198)

I. 199)

I. 200)

I. 201)

I. 202)

I. 203)

I. 204)

I. 205)

I. 206)

I. 207)

I. 208)

I. 209)

I. 210)

I. 211)

I. 212)

I. 213)

I. 214)

I. 215)

I. 216)

I. 217)

I. 218)

I. 219)

I. 220)

I. 221)

I. 222)

I. 223)

I. 224)

I. 225)

37-0198867



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
ZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

013662

N° T0001876L100693

TAK

Al. \times 0.13662


ALL'AZIENDA AGRICOLA TERRE SPARSE

RES. CASALE MONFERRATO - 10 VIA MAMELLI
10 PROPRIETARIO COM-CASALE

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELLI
CATEGORIA RIMORCHIO AGRICOLO - PIANALE - T
FABBRICA/TIPO - T F S.N.C. TESO MR/1
OMOLOGAZ - OL93007MAPE
TELAIO-009

posta di bollo assolta
ed anteversamento in
c postale ai sensi dell'art
della legge 18 ottobre
78, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE 93
ALESSANDRIA 08/06/93



IL DIRETTORE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo		lunghezza	m	6,205	tara (1)	1200			
tempi/comb.	(0)	larghezza	m	2,480	portata (2)	3800			
cilindri	(0)	sbalzo post.	m	2,200	complessiva	5000			
cilindrata cm ³		assi	n.	2	rimorchiabile (3)				
pot. max kW		distanza interasse	m		max autotreno				
tipo potenza		II	III		su ralla				
giri/min.		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI			
pot. fiscale CV		anteriori				MECCANICO			
TRASMISSIONE		totali			scorrizio				
tipo cambio	MEC	a sedere			soccorsa				
n. ^o marce		in piedi			approvaz.				
velocità totale		di guida							

PNEUMATICI 205/80 R15 (124/122J) ...
SILENZIATORE AMMESSO dB controllo usati (4) 00 n° giri/min.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

Nº T00010Z AL 100623

TARGA

AL-013662

TARG

自L号013662

4 N° 190918Z DE 190623

MASSA TRASMESSA DA OCCHIONE = KG. 0480
APPR. DGM RA DGM RA1407E3 #####
DEVE ESSERE TRAINATO DA TRATTRICE
CON MASSA RIMORCHIABILE NON INFERIO-
RE ALLA MASSA COMPL. DEL RIMORCHIO.
CON MASSA VERT. SUL GANCIOSO INF.
ALLA MASSA TRASMESSA DALL'OCCHIONE.

PUO' ESSERE ADIBITO SOLO AI TRASPORTI INDICATI NELL'ART.29 C.D.S.- CENTRO OCCHIONE-CENTRO ASSALE=3960MM LE OPERAZIONI DI RIBALTIMENTO DELLA CARROZZERIA POSSONO AVVENIRE SOLO QUANDO IL RIMORCHIO E' AGGANCIATO ALLA TERRITRICE AGRICOLA.

VELOCITA' MASSIMA PER I PNEUMATICI ADOTTATI NON SUPERIORE A 40 KM/H. IL TIMONE E LA CARROZZERIA DURANTE LA MARCIA DEVONO ESSERE RESI SOLIDALI FRA LORO CON L'APPOSITO SPINOTTO SITUATO ANTERIORMENTE ALLA TESTATA DELLA CARROZZERIA. PNEUM. IN ALTERNAT.:

TRATTRICI AGRICOLE

REZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° 9000969AL UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
ESTO LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 107)
SI AGGIORNA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SIRILASCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
AZIENDA AGRICOLA TERRE SPARSE N.D. 20461

RES. CASALE MONFERRATO - LOC. PIARDAROSSA

13 - PROPRIETARIO - COM - COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CATEGORIA / TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

FABBRICA/TIPO- LANDINI LANDINI TL 45 DT C DT 9880

OMOLOGAZ = OM31039MAC

ANNO IMMATRICOLAZIONE
ALESSANDRIA

97 (UF - PROV. AL) 06/11/98

© W. BIRETTORF

posta di bollo assolta
dante versamento in
postale ai sensi dell'art.
della legge 18 ottobre
19 - 625

N8 500096291-071198

TARGA

AG643E

4 No. S000969AL071198

148

AG6431

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
N. - 0ZBS08Z16Z DEL 10/11/97

GANCI DI TRAINO
PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT.A-APPROV. DGM GA 1401. H.CM. 066
PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT.C-APPR.DGM GA 1555- SBALZO CM.67
H DA CM.053 A 092 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.1350-POT. (ZAVORR.) KG.1200
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
MOTORE: PERKINS AT4.236(LJ)94/2200
VELOCITA' MAX VERIFICATA 40,5 KM/H
MASSE CON DISCHI IN LAMIERA S.Z.3850
KG; C.Z. 4550 KG. = MASSA RIM. RIDOTTA
A 2300 KG PER MACCHINE AGRICOLE
OPERATRICI PRIVE DI FRENI. = ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZIONE APP.
TIA 456 MI 1988. = PNEUMATICI IN ALTA
A=380/70R24 125 A9: 420/70R24 130 A9:
13. AR24 121 A9- RE ARO/TOUR24 140 A9.

REPUBBLICA ITALIANA - DH 0278833

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

N° 5000116AL	UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	AK929M
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30-4-1992 N. 285 VISTO EGITO VISITA E PROVA (ART. 197)		
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTO TARGA IL VEICOLO		
DIFABBRICAZIONE NAZ. DESCRITO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RIESCA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO		
AZIENDA AGRICOLA TERRE SPARSE N. 20461	D.	
RES. CASALE MONFERRATO - LOC. PIARDAROSSA		
1) PROPRIETARIO COM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO		
RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI	SD	
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM		
FABBRICA/TIPO= LANDINI DBKL/BA		
OMOLOGAZ. OM32704MA		
TELATO= DBKLG28528		
ANNO IMMATRICOLAZIONE 00	21/02/00	P. IL DIRETTORE
Imposta di bolla scatta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 675		

2 N° 5000116AL230200

MACCHINA AGRICOLA

MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo PERKINS UA tempi/comb. 4/ GASOL.	lunghezza m 3,400 largahezza m 1,830	tara (1) portata (2) complessiva rimorchiabile (3)	2550	3000
cilindrata cm ³ 2955 pot. max kW 45,50	assi n. 2 distanza interassi I 2.006 II III	max autotreno su ralla	6000	
pot. fiscale CV	NUMERO POSTI	max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE	anteriori max a sedere max	1		
tipo cambio MEC	di servizio			
SILENZIATORE				
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm.			
dB controllo usati (4) 93 n° giri/min. 2600				
PNEUMATICI A=360/70 R20 120AB P=420/70R30 134AB				
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI				

3 N° 5000116AL230200

TARGA AK929M

4 N° 5000116AL230200

TARGA AK929M

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 07BS101156 DEL 29/11/99

PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT. C-APPR.DGM GA 4102- SBALZO CM.62
H DA CM.032 A 090 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.1050-PDT. (ZAVORR.)KG.0940
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
GANCHI DI TRAINO.
PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT. A-APPROV. DGM GA 4014. H CM. 049
MOTORE: PERKINS UA 4932. - CAMBIO:
15 M.A.+15 RM. OPPURE 25 M.A+25 RM.
ALLESTIMENTO CON CABINA DI PROTEZ.:
LANDINI CS 27 APP.2051S/1996 IMA/TO
OPPURE CON TELAIO ARS13 APP. N.2171/
S/1996/IMA/TO IN TAL CASO MASSA G.Z.
KG2450; MASSA C.Z. KG2900. CON ZAVORRE
SUL SOLLEV. LUNGHEZZA MAX M.3,90. LA
TRATTRICE PUO' TRAINARE UNA MACCHINA
OPERATR. AGRIC. TRAINATA PRIVA DI FRE

5 N° 5000116AL230200

TARGA AK929M

DICHIAARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 355 DEL 17/02/00

M.O. N. 07BS101156 VISITA E PROVA AI SENSI ART.75 CDS P
DEL 29/11/99 ER ATTACCO LAMA SGOMBRANTE MOLINARI
SL-2/2400. CON TALE ATTREZZATURA DIM
ENSIONI E MASSE SONO: LUNG. TOT. 5300MM
SBALZO ANT. 2450 MM LARG. 2200 MM; TARA
KG. 2020; DBBLIGO LUCE LAMPEGGIANTE.

NI DELLA MASSA MAX DI KG 2000. PNEUMA
TICI ALTERNATIVI: A=8; 3R24 106AB; 12,4
R20 116AB; 11,2R20 111AB; 320/70 R20
113AB; 260/70R20 113AB. P=12,4 R32
112AB; 14,9R30 129AB; 14,9R28 128AB; 14
0/70R2B 133AB; 420/70R24 130AB. PRE-
SCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA: PE
DALI. FRENI SERVIZIO ACCOPPIATI. VELO
CITA' VERIF. KM.H42,0. IN ALTERNATIVA
CABINA PROTEZ:CS 27/1 APPR IMA TO 23
94/S/1997; OPPURE TELAIO ARS 13/1 APP
R IMA TO 2405/SE/1998. ULTER. PNEUMAT.
ALTERN: A=280/70R20 116AB; 300/70R20 1
10AB; 7,50 R20 104AB; 260/80R20 106AB.
P=14,9 R24 126AB; 380/70 R28 127AB.

REPUBBLICA ITALIANA DG 0476406
Ministero dei Trasporti e della Pianificazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

TARGA AL*051150

N° S000797AL UFFICIO PROVINCIALE DI: ALESSANDRIA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30.4.1992 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (CART. 107)
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, XXXXXXXXX PRESENTA CARROZZA DI ROTOLAZIONE PER USO

A: AZIENDA AGRICOLA TERRE SPARSE

RES. CASALE MONFERRATO - LOC. PIARDAROSSA

1) PROPRIETARIO CDM. COMUNE DI CASALE MONFERRATO

RES. CASALE MONFERRATO - AL-10 VIA MAMELI

CATEGORIA: TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM. SD

FABBRICA/TIPO: GOLDDONI TE 2 A

OMOLOGAZ: OM05087MAEST01

TELAIO-D360529

ANNO IMMATRICOLAZIONE: 90 CUP. PROV. AL
ALESSANDRIA 02/11/99



Imposta di bollo assolta
indennante versamento in
caso postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1913 n. 625

N° S000797AL041199

TARGA

AL*051150

2 N° S000797AL041199 01AL428545 02/11/99 TARGA AL*051150

MOTORE	DIMENSIONI		MASSE (KG)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo: LOMBARDIA 933	lunghezza m	3,100	tara	1830	
tempi/comb. 0 / GASOL.	larghezza m	1,450	portata		
cilindrata cm ³ 2780	assi n	2	complessiva		
pot. max kW 44,00	distanza interassi I	1,810	rimorchiabile	5.490	
	II		max autotreno		
	III		su ralla		
NÚMERO POSTI		FRENI			
pot. fiscale CV		anteriori			
TRASMISSIONE		max	1		
tipo cambio	MEC	a sedere max			
		di servizio			

A=8.00R20 PR6; P=11.2 R 28 PR4

dB controllo usati (4) 93 n giri/min 2600

PNEUMATICI

SILENZIATORE

Vel. max eff. km/h

Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

3 N° S000797AL041199

TARGA

AL*051150

4 N° S000797AL041199 TARGA AL*051150

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. 07BS087178 DEL 10/11/97

GANCI DI TRAINO
PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
CAT.C-APPROV. DGM GA 1051. H CM. 045
CAT.A-APPROV. DGM GA 1052. H CM. 050
PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
CAT.C-APPR.DGM GA 1051- SBALZO CM.35
H DA CM. 45 A 45 MASSA VERTIC. MAX
NORMALE KG.0650-POT. (ZAVDR.)KG.0000
PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
VELOCITA'MAX VERIFICATA KM/H 27,4

IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:
ANT=9.0/75-16 PR6; 11.2R20 PR8;
6.50-16 PR4; 7.50-16 PR4;
POST=12.4R24 PR6; 14.9R24 PR6;
12.4R28 PR4; 13.6R24 PR6;
11.2R24 PR6.

MASSA RIMORCHIABILE RIDOTTA 1400 KG.
PER MACCHINE AGRICOLE TRAINATE PRI

